











ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie

skala 1:100

Zestawienie stolarki okiennej											
Oznaczenie na rysunku Schemat	O1/0	O2/0	O3/0	O4/0	O5/0	O6/0	O7/0	O8/0	O9/0	O10/0	
											
Wymiary w świetle ościeży (otworu)	Szerokość So [cm]	90	105	115	120	130	145	175	185	235	60
	Wysokość Ho [cm]	55	145	145	145	145	145	145	145	145	40
Ilość (szt.)	Piwnica	7									2
	Parter		1	16	8	2	6	4	2	1	
	Piętro I		1	22	3	2	6	8	2	2	
	Piętro II				1		6	7			
	Razem	7	2	38	12	4	18	19	4	3	2
UWAGI:	Stolarka z PCV	Stolarka z PCV	Stolarka z PCV	Stolarka z PCV	Stolarka z PCV	Stolarka z PCV	Stolarka z PCV; okna aluminiowe na klatce schodowej EI30	Stolarka z PCV	Stolarka z PCV		


Wymagania stolarki okiennej:

- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 0.9 W/(m2K)
- współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego U = 0.5 W/(m2K)
- izolacyjność akustyczna (okna) Rw=miń. 30 dB
- klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa)
- klasa kształownika PCV (ramy) kl. A
- miń. grubość całkowita kształtowników (ramy) 70mm
- miń. budowa kształownika (ramy) 5 komorowa
- rodzaj uszczeliek EPDM
- kolor ram białe
- pakiet szybowy 3 szybowy
- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem
- okna wyposażone w nawiewniki nigrosterowalne o wydajności 30 m3/h

UWAGA:

Przed zamówieniem stolarki należy:

- bezwzględnie dokonać obmiaru otworów na budowie.

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026		 10	Nr rysunku	
Projektant:			Strona	
Asystent projektanta:			Inwestor	
Sprawdzający:		Powiat Staszowski ul. Piłsudskiego 7 28-200 Staszów		Budynek biurowo-administracyjny zlokalizowany na działkach o nr ew. 1623, 58566.
		Rodzaj projektu		
PROJEKT BUDOWLANY		Tytuł rysunku		
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWN.		Data opracowania: 12 lipca 2021r.		