

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy – Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim nr FDZP.226.45.2023

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawców prośbą o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami:

ZESTAW PYTAŃ NR 1

1. W odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji prosimy o informacje, które z budynków wskazanych w wykazie nr 1 są nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji częściowo lub trwale oraz potwierdzenie, że w tych budynkach gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia.

Odpowiedź:

Wszystkie budynki wskazane w załączniku nr 1 są użytkowane i nie są wyłączone z eksploatacji częściowo lub trwale oraz potwierdzamy, że w tych budynkach gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia.

2. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

3. Prosimy o informację czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słownie opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

Protokoły nie zawierają uwag i wniosków.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Tak , Zamawiający potwierdza

5. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Tak , Zamawiający potwierdza

6. W odniesieniu do budowli prosimy o potwierdzenie, że wymienione w przedmiocie ubezpieczenia budowle – znajdują się w obrębie ubezpieczanych lokalizacji i stanowią własność Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

7. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego biurowego oraz sprzętu medycznego (nie ujętego w wykazie nr 2 – mienie osób trzecich) wnosimy o podanie wartości i wieku tego sprzętu oraz potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód powstałych wskutek awarii dla sprzętu elektronicznego biurowego i medycznego starszego niż 8 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

8. W odniesieniu do mienia wskazanego w Wykazie nr 2 – maszyny, urządzenia, wyposażenie – mienie osób trzecich - prosimy o podanie wieku maszyn i urządzeń wskazanych w wykazie.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia podania wnioskowanych informacji.

9. Wnosimy o zastosowanie odniesieniu do zakresu ubezpieczenia pkt 1.23 – ubytek wartości środków obrotowych zapisów o treści:

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody powstałe wskutek:

- 1) niewłaściwego sposobu przechowywania Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich, tj. niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- 2) uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,
- 3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- 4) przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- 5) wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

10. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia – awaria pkt 1.21 , wnosimy o zastosowanie zapisów jak niżej:

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody:

- 1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia - nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

11. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia – prowadzenie akcji ratowniczej lub ewakuacji pkt 1.26 wnosimy o dodanie zapisów:

Za koszty ewakuacji uważa się następujące koszty:

- 1) transportu pacjentów,
 - 2) transportu sprzętu medycznego,
 - 3) pobytu ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach, w okresie nie dłuższym niż jedna doba licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem że Wykonawca pokrywa te koszty do wysokości 250 PLN/dobę,
 - 4) magazynowania i przechowywania sprzętu medycznego w czasie niezbędnym do przeprowadzenia ewakuacji,
 - 5) dozoru sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty.
3. Koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska lub dyrekcji placówki służby zdrowia, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

12. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia – przepięcia pkt 1.20, wnosimy o dodanie zapisu:

W odniesieniu do sprzętu elektronicznego biurowego i medycznego wyłączone są szkody we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

13. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone drogi publiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone drogi publiczne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone namioty, hale namiotowe? Jeżeli tak, prosimy o informację czy dla namiotów, hal namiotowych prowadzona jest książka obiektów?

Odpowiedź: Nie

15. Prosimy o informacje, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia panele solarne lub instalacje fotowoltaiczne, jeśli tak wnosimy o podanie mocy zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź: Tak, 50 KWp

16. Czy były szkody w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych i o jakiej wartości w okresie 3 ostatnich lat?

Odpowiedź: Nie

17. Prosimy o dopisanie do klauzuli likwidacji drobnych szkód poniższego zdania:

Niezależnie Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować jednostkę Policji, jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

18. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia odpowiedzialności, które nie zostały wprost zastrzeżone w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

19. Prosimy o potwierdzenie, że podane sumy ubezpieczenia uwzględniają podatek VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

20. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych (polis) w dwóch 12 miesięcznych okresach, gdzie polisy na drugi 12 miesięczny okres zostaną wystawione najpóźniej na 30 dni przed końcem trwania pierwszego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia i wyraża zgodę na modyfikację § 3 Wzoru umowy wg poniższej:

„§ 3

Wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych

1. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczeniowe na dwa 12 miesięczne okresy ubezpieczenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia polis w zakresie zawartego w SWZ wyszczególnienia zakresu rzeczowego przedmiotu ubezpieczenia najpóźniej:
 - a) w terminie 3 dni od daty podpisania umowy dla pierwsze 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.
 - b) W terminie 30 dni przed końcem trwania pierwszego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

21. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych- Część nr 1

W odniesieniu do **przedmiotu ubezpieczenia** – budynki w trakcie drobnych robót budowlano-montażowych, których realizacja:

- nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- prowadzona jest przez lub na zlecenie Szpitala w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji,
- wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z zastosowaniem metod i technologii właściwych dla rodzajowych,
- nie wymaga pozwolenia na budowę w myśl prawa budowlanego

Wnosimy o zmianę zapisu na:

– budynki w trakcie drobnych robót budowlano-montażowych, których wartość nie przekracza 2 000 000 zł oraz ich realizacja:

- nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- prowadzona jest przez lub na zlecenie Szpitala w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji,
- wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z zastosowaniem metod i technologii właściwych dla rodzajowych,
- nie wymaga pozwolenia na budowę w myśl prawa budowlanego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

ZESTAW PYTAŃ NR 2

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie ostatniego podpunktu dotyczącego pokrycia kosztów dodatkowych w dobrowolnym ubezpieczeniu OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą, tj. „koszty postępowania komorniczego, wynikłe z powodu nieterminowego spełnienia świadczeń przez zakład ubezpieczeń na rzecz poszkodowanych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Szpitala z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia, dla pokrycia szkód w mieniu przechowywanym zastosowanie miała następująca klauzula:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Limit 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa rozszerzona zostaje o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, za które uważana jest odzież wierzchnia w szatni szpitalnej prowadzonej dla osób odwiedzających chorych; w przypadku zaginięcia rzeczy osoba prowadząca szatnię zobowiązana jest do sporządzenia protokołu i zawiadomienia o zdarzeniu administracji szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Jednocześnie treść klauzuli będzie akceptowalna z limitem odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. W związku z tym Zamawiający zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Szpitala z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia, akapitu: OC osób oddelegowanych na szkolenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

4. Prosimy o podanie dodatkowej informacji na temat szkodowości Szpitala. Czy oprócz podanych w SWZ szkód Szpital posiada jakiegokolwiek roszczenia, które nie zostały jeszcze przekazane ubezpieczycielowi. Jeśli tak to prosimy o podanie szczegółowych informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje dotyczące szkodowości zostały przekazane.

5. Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli rezygnacji z regresu klauzulą w treści wskazanej poniżej:

KLAUZULA REZYGNACJI Z REGRESU – zakład ubezpieczeń zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia regresowego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania, gdy jest nim osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność - personel zatrudniony (świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz umów innych niż umowa o pracę) oraz osoby nie będące pracownikami Ubezpieczającego ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez wolontariuszy, osoby odbywające w szpitalu praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu.

Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.

Rezygnacja z prawa do regresu nie dotyczy podwykonawców, za których uważa się przedsiębiorców, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z czym zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

6. Czy zamawiający wyraża zgodę na niżej wskazaną zmianę treści przedmiotu i zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szpitala z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia:

Było:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialności za: personel zatrudniony (świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz umów innych niż umowa o pracę) oraz osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez wolontariuszy, osoby odbywające w szpitalu praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu oraz podwykonawców (w tym osoby fizyczne działające jako przedsiębiorcy) – z prawem do regresu w stosunku do podwykonawców.

Jest:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialności cywilną **ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez:** personel zatrudniony (świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz umów innych niż umowa o pracę) oraz osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez wolontariuszy, osoby odbywające w szpitalu praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu oraz podwykonawców (w tym osoby fizyczne działające jako przedsiębiorcy) – z prawem do regresu w stosunku do podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z czym zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji „zdarzenie” na „wypadek” dot. ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa „zdarzenie” na „wypadek”.

8. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Szpitala z tyt. prowadzenia działalności i posiadania mienia OC z tytułu czystych strat finansowych. Alternatywnie, prosimy o zmianę podlimitu z 200 000,00 PLN na 50 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

9. Prosimy o potwierdzenie, że ograniczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu użytkowanym nie dotyczy pojazdów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. W związku z czym zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

10. W kontekście ograniczenia odpowiedzialności cywilnej dla OC najemcy prosimy o informacje jakiego typu nieruchomości są wynajmowane przez Zamawiającego oraz jakiego typu działalność w nich prowadzi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż najmowanymi nieruchomościami są podstacje SOR:

- **Ostrów Wlkp., ul. Batorego 21 – użytkowanie na podstawie umowy najmu- Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – miejsce wyczekiwania**
- **Odolanów, ul. Gimnazjalna 6 – użytkowanie na podstawie umowy najmu - Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – miejsce wyczekiwania**
- **Przygodzice, ul. Szkolna 7 – użytkowanie na podstawie umowy najmu - Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – miejsce wyczekiwania**
- **Raszków, ul. Koźmińska 8 - użytkowanie na podstawie umowy najmu - Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – miejsce wyczekiwania**

11. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki nieużytkowane; jeśli tak prosimy o ich wskazanie oraz informację, czy wszelkie instalacje w budynku w tym elektryczna oraz kanalizacyjna są wyłączone.

Odpowiedź:

Wszystkie budynki zgłoszone budynki są użytkowane i nie są wyłączone z eksploatacji częściowo lub trwale.

12. Prosimy o potwierdzenie, że budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia są ujęte w księgach rachunkowych Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o przesłanie wykazu środków trwałych zgłaszanych do ubezpieczenia w ramach postępowania przetargowego z wyszczególnieniem sum ubezpieczenia i roku budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż sumy ubezpieczenia budynków i lata budowy zostały wyszczególnione w Wykazie nr 1 w dokumencie Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z SWZ zapisu dotyczącego zakresu ubezpieczenia: „żarzenie bez widocznego ognia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

15. Czy dla ubezpieczenia mienia pacjentów, osób odwiedzających oraz mienia osobistego pracowników, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania limitu odpowiedzialności 2000,00 PLN na osobę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z czym zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

16. Czy dla kosztów dodatkowych wskazanych w punkcie 1. Części zamówienia nr 1 tj. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiarów szkody, łącznie z kosztami przekwaterowania osób i mienia (jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się nieskuteczne), Zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Jednakże zdecydował się zmienić SWZ w tym zakresie, dodając podlimit w wysokości 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia nie zaliczany w poczet sumy ubezpieczenia, zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

17. Czy dla kosztów dodatkowych wskazanych w punkcie 1. Części zamówienia nr 1 tj koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, ekspertów, w tym koszty niezbędnej do naprawienia szkody dokumentacji projektowej, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Jednakże zdecydował się zmienić SWZ w tym zakresie, dodając podlimit w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia nie zaliczany w poczet sumy ubezpieczenia, zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – korekta 1.12.2023.

18. Prosimy o informacje o planowanych przez Zamawiającego inwestycjach oraz ich wartości w okresie realizacji umowy.

Odpowiedź:

Inwestycje planowane na okres realizacji umowy :

- II etap Psychiatrii- 3 589 000,00 zł

- rozbudowa SOR o triaż – 3 895 236,00 zł

- remont pomieszczeń Laboratorium 668 440,00 zł

- doposażenie SOR i Pracowni Rentgeno-Diagnoostyki oraz modernizacja pomieszczeń w celu instalacji sprzętu medycznego – 8 709 250,00 zł

Powyższe inwestycje zostaną zrealizowane pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego finansowania zewnętrznego.

19. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia owu wybranego wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

20. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

21. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

22. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Tak, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Zamawiający potwierdza, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

23. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania poniższej klauzuli dla pokrycia ryzyka przepięć:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
2. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwałą (impulsową) zmianę napięcia przekraczającą dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
3. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
4. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1.000.000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Jednocześnie treść klauzuli będzie akceptowalna z limitem odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. W związku z tym Zamawiający zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia niżej wskazanego ograniczenia odpowiedzialności w odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane eksplozją wywołaną przez ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, technologicznych, doświadczalnych lub rozbiórkowych oraz w silnikach, gdy eksplozja związana jest z ich naturalną funkcją lub gdy eksplozja spowodowana została normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z czym zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia niżej wskazanego ograniczenia odpowiedzialności w odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w sieciach energetycznych, rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, znajdujących się w odległości większej niż 500 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z czym zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

3. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia niżej wskazanego ograniczenia odpowiedzialności w odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek gradu, naporu śniegu lub lodu lub deszczu:

a) spowodowane niekonserwowaniem lub nienależytym konserwowaniem dachu, ścian, okien lub innych elementów budynku, budowli lub lokalu, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,

b) spowodowane niezamknięciem lub niezabezpieczeniem otworów dachowych, okiennych, drzwiowych lub innych elementów budynku, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z czym zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia definicji awarii zawartej w SWZ, treścią klauzuli szkód mechanicznych oraz klauzuli szkód elektrycznych zgodnie z poniższym oraz zachowaniem podlimitu odpowiedzialności 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla niniejszego ryzyka:

Klauzula szkód mechanicznych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :

działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, jeśli szkoda w tych częściach ma związek ze zużyciem, pod warunkiem, że szkoda nie jest następstwem awarii maszyny.
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku

Klauzula szkód elektrycznych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami), we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Odpowiedź:

Treść klauzul będzie akceptowalna z limitem odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. W związku z tym Zamawiający zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

5. Czy dla szkód polegających na ubytku wartości środków obrotowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie następującej klauzuli:

Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzacyjnych

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych na podanych niżej zasadach:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów, szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 2 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50.000,00 PLN

Franszyza redukcyjna: 5% szkody, nie mniej niż franszyza określona w polisie.

Wyplata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Odpowiedź:

Treść klauzuli będzie akceptowalna z limitem odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. W związku z tym Zamawiający zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

6. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla sprzętu tymczasowo magazynowanego lub wyłączonego z użytkowania w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę, wyjaśniając, iż intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie m. in. specjalistycznego sprzętu medycznego, również w czasie oczekiwania na usługę serwisową, lub nowo zakupionego sprzętu – oczekującego na podłączenie przez serwis producenta.

7. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następującej klauzuli dotyczącej ubezpieczenia sprzętu tymczasowo magazynowanego lub wyłączonego z użytkowania:

Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z czym zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

8. Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w lampach, endoskopach i urządzeniach terapii dożylniej, poprzez włączenie do ubezpieczenia poniższych klauzul dotyczących ubezpieczanego sprzętu elektronicznego medycznego

Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność zakład ubezpieczeń, za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowani a
	po okresie użytkowania
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{100} \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco

i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. W związku z tym Zamawiający zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następującej klauzuli dotyczącej ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w służbowych w obrębie terytorialnych granic RP.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy).

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Jednakże treść klauzuli nie dotyczy mienia zespołów ratowniczych podczas wyjazdów na wezwanie. W związku z tym Zamawiający zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

3. Prosimy o zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunkiem **klauzuli wyłączenia ryzyka cybernetycznego** w treści: Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Jednocześnie treść klauzul będzie akceptowalna, pod warunkiem zachowania ochrony dla szkód polegających na „utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu danych lub oprogramowania w następstwie fizycznego uszkodzenia sprzętu elektronicznego, nośnika danych – podlimit 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. W związku z tym Zamawiający zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.

4. Prosimy o zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunkiem **klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych** w treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. W związku z tym Zamawiający zdecydował się zmienić SWZ zgodnie z plikiem Część II SWZ_Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 1.12.2023.