

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: V

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
07.Gruchawka	IVA	16-05-2-07-26 -k -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Gruchawka	IVD	16-05-2-07-4 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Gruchawka	IVD	16-05-2-07-61 -a -99		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Gruchawka	IVD	16-05-2-07-77 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-39 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-51 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-55 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-61 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-61 -g -99		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-61 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-63 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-71 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-136 -c -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1
09.Niewachłów	TWP	16-05-2-09-126 -d -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1