DROGTOM
ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl
NAZWA ZADANIA
PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI MECHNICE
TYTUŁ RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTOR GMINA DĄBROWA
LOKALIZACJA MECHNICE UL.WIEJSKA
NAZWISKO
PODPIS
PROJEKTANT branża drogowa
mgr inż. Tomasz Sokulski upr. bud. nr OPL/0243/PWOD/06
PROJEKTANT branża sanitarna
mgr inż. Paweł Sylwestrzak upr. bud. nr OPL/1277/PBS/16
DATA 03/2022
SKALA 1 : 500
NR RYSUNKU D1
OZNACZENIA
KRAWĘDŹ JEZDNI OGRANICZENIE OPORNIK BET WTOPIONY 12X25X100
KRAWĘŻNIK BET 15X22X100 WYNIESIONY +2CM
GRANICA DZIAŁKI
OGRANICZENIE ZJAZDU OBRZEŻE BET 8X30X100
KRAWĘDŹ POBOCZA
proj.opornik korytkowy płytki przejazdowy 40x33x15 głębokość 3cm ułożony na ławie betonowej C12/15
JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
UTARDZONE ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM - KOLOR GRAFIT
NAW.KOSTKA BETONOWA
NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA UTWARDZONA
ISTN.NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
UMOCNIENIE ROWU PŁYTA AŻUROWA
POBOCZE GRUNTOWE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM 0-31mm gr.10cm
OZNACZENIA BRANŻA KANALIZACJA
studnia betonowa Dn 1000 właz klasy D400
SB7 1000mm 1.53m
169.30m n.p.m
167.77m n.p.m
wpust deszczowy właz klasy D400
WSB10 500mm 1.00m
169.28m n.p.m
PROJ.KANAŁ KD PP/PE SN8kN/m2
PROJ.STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1000 ZWIEŃCZENIE WŁAZ KLASY D400
PROJ.WPUST DESZCZOWY FI 500mm ZWIEŃCZENIE RUSZT ŻELIWNY KLASY D400
PROJ.PRZYKANALIK WPUSTU FI 160-200mm
NAJNIŻSZY PUNKT NIWELETY
NAJWYŻSZY PUNKT NIWELETY
istn.studnia do przebudowy na nową z tworzywowa z PP fi 600 lub murowana na nowo z bloczków. Przykrycie studni płyta betonową z wtopionym włazem kl.C250 lub wpustem deszczowym (studnię wykonać z osadnikiem min 1.0m)
włączenie studni poprzez przykanalik fi 200 do studni KD
proj.krawężnik bet 15x22x100 wyniesiony +2cm wbudowany na ławie bet C12/15
Proj. zabezpieczenie istn. kabla eNc rurą osłonową dwudzielną typu A110PS kol. niebieski.
Proj. zabezpieczenie istn. kabla teletechnicznego rurą osłonową dwudzielną typu SRS 110 l=28,00m
proj.odwodnienie liniowe głębokość wew.15cm szer.wewnętrzna 15cm klasa D400 na długości wjazdu/włączenie do kanału KD
studnia betonowa lub z tworzywa PP
istn.kd do oczyszczenia
istn.hydrant bez zmian lokalizacja przy ogrodzeniu
połączenie z nawierzchnią betonową drogi wewnętrznej
połączenie z naw.bitum
droga wewnętrzna naw.bitum
droga betonowa
Istniejące odcinek KD do wymiany na nowy FI 315 i=0.3%
Istniejące włączenie kanalizacji deszczowej na ul.Niemodlińskiej
istn.pobocze utwardzone z kostki betonowej do przełożenia z nowej nawierzchni
skrzyżowanie do drogi wojewódzkiej bez zmian połączenie z istn.nawierzchnią bitumiczną
ZAKRES SKRZYŻOWANIA Z DW 423 BEZ ZMIAN (ODRĘBNE ZADANIE)
KONIEC OPRACOWANIA KM 0+899.00
X = 561429,42 Y = 6488078,29
droga wojewódzka nr 435
wpust istn.do regulacji i oczyszczenia
min 0.75m (do granicy działki)
PLK 0+440,90
SLK 0+466,79
KLK 0+492,68
PLK 0+550,10
KLK 0+565,93
PLK 0+708,06
KLK 0+720,74
PLK 0+744,91
SLK 0+754,96
KLK 0+765,01
PLK 0+812,69
SLK 0+824,85
KLK 0+837,01
0+845,21
PLK 0+890,01
SLK 0+894,33
X = 561462,31 Y = 6487650,42
X = 561466,29 Y = 6487741,72
X = 561445,14 Y = 6487821,16 0+637,96
Z13 X = 561444,76 Y = 6487897,02
Z14 X = 561440,24 Y = 6487936,89
Z15 X = 561423,83 Y = 6488004,92
Z16 X = 561425,27 Y = 6488025,33
Z17 X = 561425,25 Y = 6488074,74
SKŁADOWE PROJEKTU TECHNICZNEGO
DOCELOWE OZNAKOWANIE
UKŁAD ARKUSZY
D1
D2
DROGTOM
ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
NAZWA ZADANIA
PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI MECHNICE
TYTUŁ RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTOR GMINA DĄBROWA
LOKALIZACJA MECHNICE UL.WIEJSKA
NAZWISKO
PODPIS
PROJEKTANT branża drogowa
mgr inż. Tomasz Sokulski upr. bud. nr OPL/0243/PWOD/06
PROJEKTANT branża sanitarna
mgr inż. Paweł Sylwestrzak upr. bud. nr OPL/1277/PBS/16
DATA 03/2022
SKALA 1 : 500
NR RYSUNKU D2