



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 16.08.2019r.

DZPZ-530-Zp/43/PN-41/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy środków dezynfekcyjnych - Zp/43/PN-41/19.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 6 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. Alfreda Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpital Sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wydziela do osobnego pakietu produktu z pakietu 6 poz. 6. Zamawiający dopuszcza chusteczki pod warunkiem spełniania wymagań określonych w SIWZ i posiadania pełnego spektrum grzybobójczego obejmującego *C. albicans* i *A. niger*. Zaoferowaną ilość opakowań należy przeliczyć na wymaganą łączną ilość chusteczek oraz zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 7 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus warunki czyste i brudne*), grzyby (*Candida albicans warunki czyste i brudne*), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus warunki czyste i brudne*), grzyby (*Candida albicans warunki czyste i brudne*), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus warunki czyste i brudne*), grzyby (*Candida albicans warunki czyste i brudne*), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wydziela do osobnego pakietu produktu z pakietu 6 poz. 7 oraz nie dopuszcza chusteczek ze względu na odmienny skład.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 6 poz. 9 i 10

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6 poz. 9 i 10 i dopuści:
Suche chusteczki niskopyłące o wymiarach 30x34cm, o gramaturze 70g/m², dostarczane w rolkach (po 100 szt.) przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych. Chusteczki mogą być zalewane roztworem preparatu z poz.6.1. Wymagane jest potwierdzenie skuteczności działania preparatu badaniami po zalaniu od producenta preparatu, same chusteczki w sobie są neutralne dlatego decydujący wpływ na to jakie nasączone chusteczki osiągną spektrum działania zależy od tego jakim płynem będzie chciał zalać Zamawiający chusteczki- badania płynu są tu konieczne. Opakowanie zawiera naklejki umożliwiające opisanie dozownika dozującego chusteczki oraz kompatybilny z nimi Dozownik, trwałe, wytrzymałe, wielokrotnego użytku, z wymiennymi pokrywkami dostarczonymi na życzenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy, pokrywka jest biała z czerwonym klipsem. Możemy dołączyć naklejki pozwalające prawidłowo oznakować zawartość dozownika.
lub



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



Suche chusteczki niskopyłące o wymiarach 18x25cm, o gramaturze 70g/m², dostarczane w rolkach (po 300 szt.) przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych. Chusteczki mogą być zalewane roztworem preparatu z poz.6.1. Wymagane jest potwierdzenie skuteczności działania preparatu badaniami po zalaniu od producenta preparatu, same chusteczki w sobie są neutralne dlatego decydujący wpływ na to jakie nasączone chusteczki osiągną spektrum działania zależy od tego jakim płynem będzie chciał zalać Zamawiający chusteczki- badania płynu są tu konieczne. Opakowanie zawiera naklejki umożliwiające opisanie dozownika dozującego chusteczki oraz kompatybilny z nimi Dozownik, trwałe, wytrzymałe, wielokrotnego użytku, z wymiennymi pokrywami dostarczonymi na życzenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy, pokrywa jest biała z czerwonym klipsem. Możemy dołączyć naklejki pozwalające prawidłowo oznakować zawartość dozownika.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wydziela do osobnego pakietu produktu z pakietu 6 poz. 9 i 10 oraz nie dopuszcza produktów nie spełniających wszystkich wymagań określonych w SIWZ.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, MRSA, MRSE warunki brudne), grzyby (*Candida albicans* warunki brudne), (13727, 13624)?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, MRSA, MRSE warunki brudne), grzyby (*Candida albicans* warunki brudne), (13727, 13624)?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 5 x 6 cm, nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, konfekcjonowane po 500 sztuk w opakowaniu-tuba(mała)- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, MRSA, MRSE warunki brudne), grzyby (*Candida albicans* warunki brudne), (13727, 13624)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, oferowany produkt nie spełnia warunków dotyczących składu, rozmiaru i działania bójczego.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 23 poz. 2 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital.sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300sztuk w opakowaniu typu wiaderko?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu produkt z pakietu 23 poz. 2. Zamawiający nie dopuszcza, oferowany produkt nie spełnia warunków dotyczących składu oraz działania bójczego.

Pytanie 6. dot. pakietu nr 25 poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 25 poz. 2 i dopuści:

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba z polipropylenu o średnicy 8,5cm, a wysokości 15cm, gramatura chusteczek 23g/m²?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu produkt z pakietu 25 poz. 2. Zamawiający nie dopuszcza, oferowany produkt nie spełnia warunków dotyczących działania bójczego oraz sposobu konfekcjonowania chusteczek.

Pytanie 7. dot. pakietu nr 7 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu 7 pozycji 1 i utworzenie z niej oddzielnego zadania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu produkt z pakietu 7 poz. 1.



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 8, dot. pakietu nr 7 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie alkoholu etylowego 72g/100g, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na odmienny skład.

Pytanie 9, dot. projektu umowy

Pytanie do SIWZ Wzór umowy par. 8 ust. 1 lit a). Prosimy o zmianę zapisu: "1 % wartości (...)" na zapis: "0,5 % wartości (...)"

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie par. 8 ust. 1 lit a).

Pytanie 10, dot. pakietu nr 18

Czy w pakiecie nr 18 – Zamawiający mógłby dopuścić gotową do użytku piankę do łagodnego mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody o neutralnym pH, szczególnie polecaną dla pacjentów obłożnie chorych, zawierającą łagodne środki myjące oraz D-panthenol i alantoinę, posiadającą właściwości dezodorujące i nawilżające, łagodzącą podrażnienia i zaczerwienienia skóry, możliwość stosowana do pielęgnacji niemowląt od pierwszego dnia życia, przebadaną dermatologicznie, w opakowaniach jednorazowych zawierających 500 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, oferowany produkt nie spełnia warunków dotyczących składu.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 15

Czy w Pakiecie nr 15 Zamawiający dopuści preparat obecnie stosowany w Państwa placówce: Quatrodes Strong, który wg najnowszych badań wykonanych zgodnie z najnowszą aktualizacją normy EN 14885 posiada następujące spektrum działania: B (w tym MRSA) EN 13697, F (C.albicans) EN 13697, EN 16615, V (BVDV, Vaccinia) EN 14476: 0,25% w 15 min. lub 1,5% w 5 min. przy wysokim obciążeniu organicznym, V (Noro, Adeno, Polio) EN 14476: 0,25% w 30 min. lub 1,5% w 5 min., Rota 1,5% w 5 min. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae, M.avium) EN 14348, Spory (B. subtilis, B. cereus) EN 14347: 0,5% w 30 min., z możliwością poszerzenia o F (A.brasiliensis) zgodnie z EN 13624: 1% w 60 min., preparat spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 12, dot. pakietu nr 2 poz. 2.1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie następującego preparatu: „Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenu wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio. Produkt leczniczy. Opakowania 1 l oraz 250ml z atomizerem.”

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital.sokolowski@zdrowe.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 13, dot. pakietu nr 2 poz. 2.2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie następującego preparatu: „Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenu wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio). Produkt leczniczy. Opakowanie 1 l.”

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14, dot. pakietu nr 2 poz. 2.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sek., przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sek, na bazie: 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem oraz 1L. Możliwość użycia u noworodków.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na odmienny skład jakościowy.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 2 poz. 2.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sek., przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sek, na bazie: 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem oraz 1L. Możliwość użycia u noworodków.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na odmienny skład jakościowy.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 7 poz. 7.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu, na bazie mieszaniny alkoholi (etanol, 2-propanol) i czwartorzędowych soli amoniowych. Spektrum działania: B (MRSA), F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, wirusa vaccinia, adeno, rota, noro polio) w czasie do 30 sekund. Wyrób medyczny Opakowania 1L ze spryskiwaczem.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na odmienny skład.



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. Alfreda Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpital.sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 17, dot. pakietu nr 7 poz. 7.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu, gotowego do użycia, do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, zawierający w składzie (w 100g preparatu): 25g etanolu (94%), 35g propan-1-ol. Spektrum działania: B(w tym Tbc, MRSA), F, V (Noro, Rota, Vaccina, HBV, HCV, HIV, HSV, Adeno) w czasie do 2 min. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na odmienny skład i czas działania.

Pytanie 18, dot. pakietu nr 7 poz. 7.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowego preparatu, opartego o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, gotowego do użycia, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych nieodpornych i odpornych na działanie alkoholi. Produkt jest bezpieczny dla powierzchni ze szkła akrylowego (np. inkubatory) i wrażliwych tworzyw sztucznych (np. głowice sond ultradźwiękowych), leżanek przeznaczonych do badania pacjentów, stołów operacyjnych, powierzchni przyrządów medycznych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Działa na B, Tbc (M. terrae), F (Candida albicans), V (BVDV, vaccinia, rota, noro, polyoma SV40) w czasie do 15 minut. Opakowanie 1L. Wyrób medyczny.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na odmienny skład i czas działania.

Pytanie 19, dot. pakietu nr 14 poz. 14.5

W związku z wycofaniem opisanego preparatu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, na bazie nadtlenu wodoru. Spektrum bójcze: B, Tbc, F, V, S. Posiadający podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Preparat w opakowaniu 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 67 op.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20, dot. pakietu nr 2 poz. 2.1-2.2

Czy w celu zachowania autosterylności preparatu Zamawiający oczekuje zawartości nadtlenu wodoru w preparatach?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 21, dot. pakietu nr 3 poz. 3.2

Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od daty produkcji Zamawiający wyrazi zgodę aby w w/w pozycji preparat posiadał 6 m-cy okres ważności od daty dostawy?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga 12 m-cy termin ważności.

Pytanie 22, dot. pakietu nr 5 poz. 5.2

W związku z wycofaniem z rynku wymaganego przez Zamawiającego preparatu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu na bazie glukoprotaminy bez dodatkowego aktywatora działającego na B, Tbc (M.Terrae), F, V (HIV, HVC, HBV, Adeno, Papova) w czasie do 60 min. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23, dot. pakietu nr 6 poz. 6.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu o spektrum działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV,) w czasie do 15 min. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wymagań SIWZ.

Pytanie 24, dot. pakietu nr 13 poz. 13.4

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat bez zawartości glioksalu, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ? Brak w/w substancji w składzie ma swoje uzasadnienie w wynikach najnowszych badań, według których glioksal jest czynnikiem sprzyjającym powstawaniu komórek rakowych.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25, dot. pakietu nr 14 poz. 14.1

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje w w/w pozycji preparatu o stężeniu roboczym od 0,1%-0,5%? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający oczekuje w w/w pozycji preparatu o stężeniu roboczym od 0,1%-0,5%.

Pytanie 26, dot. pakietu nr 14 poz. 14.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, na bazie nadtlenku wodoru. Spektrum bójcze: B, Tbc, F, V, S. Posiadający podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27, dot. pakietu nr 6 poz. 6.9 i 6.10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 9 i 10 i utworzenie nowego pakietu. Pozwoli to na złożenie oferty innym oferentom w atrakcyjnej cenie.

Odp. Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu pozycji nr 9 i 10.

Pytanie 28, dot. pakietu nr 6 poz. 6.9

Czy Zamawiający wymaga aby suche chusty do nasączania były wyrobem medycznym klasy I?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 29, dot. dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XVI, punkt 2, podpunkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy był liczony w dniach roboczych?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ, rozdział XVI, punkt 2, podpunkt 2.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 30, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 wymagając kompatybilności preparatów z posiadanymi myjniemi rozumie środki wymienione w instrukcji obsługi myjni, które są przebadane pod względem skuteczności mycia i dezynfekcji zgodne z fabrycznie ustawionymi parametrami pracy posiadanych myjni. Zastosowanie płynów nie wymienionych w instrukcji obsługi powoduje konieczność integracji w ustawienia myjni, a to może zwiększyć ryzyko powstawania zakażeń szpitalnych i przenosi odpowiedzialność za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i pacjentów.

Odp. Zamawiający wymaga środków kompatybilnych z posiadanymi myjniemi ale nie wymaga aby środki te były wymienione w instrukcji obsługi myjni.

Pytanie 31, dot. pakietu nr 9 poz. 9.2

Ze względu na niepodzielne opakowanie handlowe zawierające 3 pojemniki o pojemności 5 litrów każdy, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zaokrąglenie zamawianej ilości w dół do 405 litrów.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32, dot. projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 4 ust. 6.

Pytanie 33, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 6 ust. 3.

Pytanie 34, dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a): Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

a) 0,5 % wartości brutto niewykonanej części dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części dostawy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 8 ust. 1 pkt. a.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Szpitalnych
mgr inż. Andrzej Stazka



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742