

Nasz znak: RWI.271.25.2021.MJ  
Gmina Dębno  
Wola Dębińska 240  
32-852 Dębno  
Tel. 14 631 85 74

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.:  
„Dostawa wyposażenia do nowego budynku Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Sufczyńie”.

**WYJAŚNIENIA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Dotyczy Część II Dostawa i montaż wyposażenia Żłobka**

**Pytanie 1**

**Poz. 2. Meble/szafki i regały. Proszę podać wymiary szafek i regalów**

Ad. 1

- Szafka na artykuły plastyczne. W dolnej części z drzwiczkami, zamontowana półka. Górna część otwarta pozwala na przechowywanie artykułów plastycznych. W bocznej części kieszeń przechowywania rolek papierów, bibuły itp.. Wykonana z płyty laminowanej o grubości min. ok. 18 mm, w tonacji naturalnego drewna, fronty z MDF'u , wymiary min. 83,8 (+ boczne półeczki) x 40 x 80 cm

- Otwarty regał z 5 wnękami, wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze naturalnego drewna Tył z białej płyty HDF. wymiary min. 90 x 40 x 190 cm

**Pytanie 2**

**Poz. 3. Biurka i krzesła biurowe.**

**Proszę podać wymiar biurka. Czy biurko ma być wyposażone np. w kontenerek jezdny 3-szyfladowy, szafkę z szufladą?**

Ad. 2

- Biurka wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w tonacji brzozy, wykończone obrzeżem (ABS) o grubości min. 2 mm. Wyposażone w 2 szuflady, z których jedna zamykana jest na zamek. o wymiarach min.: 120 x 60 x 76 cm

- Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Wysokość siedziska regulowana za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulowany kąt nachylenia oparcia względem siedziska. Wykonane z trwałych materiałów. Średnica 64,5 cm, wys. Siedziska 45-58cm

### **Pytanie 3**

**Poz. 4 Szafa na dokumenty.**

**Proszę podać wymiary szafy na dokumenty np. 180x40x80 cm (wys.xgł.xszer.)**

Ad. 3

Z płyty laminowanej brzoza z obrzeżem ABS 2mm

- Wysokość: 1725 mm
- Szerokość: 760 mm
- Głębokość: 415 mm
- Szerokość wewnętrzna: 410 mm
- Długość wewnętrzna: 725 mm
- Zamykana na klucz

### **Pytanie 4**

**Poz.5. Stoliki i krzeselka dla dzieci.**

**Proszę podać rozmiary krzeseł i stolików. Np. rozmiar 1,2,3.**

Ad. 4

Stoliki wymiary: 70x70 cm wys. 46 cm lub 60x60 cm wys. 46 cm lub 80x80 wys. 46cm" kolor Brzoza

- Nogi wykonane z rury stalowej o profilu Ø 40 x 2 mm w kolorze srebrnym
- Blat o grubości 25 mm z obrzeżem ABS 2mm, obustronnie pokryty melaminą, wzmocniony dodatkową warstwą
- Krawędzie blatu pokryte obrzeżem ABS

Krzeselka:

- Krzeselko - rozmiar 1 dla dzieci o wzroście 93 - 116 cm dla młodszych dzieci (do lat 3)

### **Pytanie 5**

**Poz.7. Kojce piankowe.**

**Czy kojce należy wyposażyć w piłeczki? Jeśli tak to jakiej ilości oczekuje Zamawiający? Proszę podać wymiary oczekiwanych foteli i kanap.**

Ad. 5

Zamawiający nie wymaga wyposażenia kojca w piłeczki. Fotele o wym. dł. 50cm gł. 35cm wys. 45 cm (± 5,0cm), Kanapa o wym. dł. 168cm szer. 100 cm (± 5,0cm).

### **Pytanie 6**

**Poz.9. Pufy do siedzenia.**

**Proszę podać wymiary oczekiwanych puf do siedzenia.**

Ad. 6

Pufy wykonane są z pianki i pokryte odporną na ścieranie skórą ekologiczną, łatwą do utrzymania w czystości (skajem), średnica: 35 cm, wysokość: 30 cm.

### **Pytanie 7**

**Poz.13. Szafa na pościel.**

**Proszę podać wymiary szafy na pościel.**

Ad. 7

Ilość skrytek: 15 , Wymiary: 123x38x98cm, wym. jednej półeczki 31x36,5x21,0cm, korpus wykonany z klonowej płyty wiórowej, z możliwością wykonania nadstawki.

**Pytanie 8**

**Poz. 20. Maty edukacyjne. Proszę podać wymiary oczekiwanych mat.**

Ad. 8

2 x mata edukacyjna

- Wysokość produktu 53 cm
  - Szerokość produktu 115 cm
  - Głębokość produktu 100 cm
  - Kolor dominujący: wielokolorowy
  - Materiał: Pianka, Plastik, Tkanina, Inny
- Przeznaczone dla chłopców i dziewczynek

Mata edukacyjna 2 x

- Rodzaj: dywaniki
  - Wysokość produktu 195 cm
  - Szerokość produktu 180 cm
  - Głębokość produktu 0.5 cm
  - Kolor dominujący: wielokolorowy
- Przeznaczone dla chłopców i dziewczynek

**Pytanie 9**

**Poz. 21. Zestaw pianek do kącika ćwiczeń. Ilu elementowy ma być z-w pianek do kącika ćwiczeń.**

Ad. 9

Zestaw pianek składający się z 8 części. wym. 60 x 50 x 20 cm oraz 60 x 50 x 30 cm  
Pianki obszyte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości

**Pytanie 10**

**Poz.22 Materace i poduszki do kącika zabaw.**

**Ilu materacy i poduszek oczekuje Zamawiający ? Maja to być 3 szt. ( Czy komplety po np. 20 szt) Np. wymiar materaca 50 x 50 cm, poduszek fi 50 gr. 3 cm**

Ad. 10

Wymiar materacy 50 x 50 cm, poduszek fi 50 gr. min. 3 cm . Zamawiający uznaje za 1kpl.: materace 3szt. i poduszki 20szt.

**Pytanie 11**

**Poz. 23. Tablice manipulacyjne.**

**Proszę opisać szczegółowo tablice manipulacyjne i podać ich minimalne wymiary.**

Ad. 11

Tablice manipulacyjne

Wymiary: 70×60 cm

Materiał: drewno, metal, plastik

**Dostosowana do lat 3lat dla chłopców i dziewczynek. Tematyka różnorodna**

### **Pytanie 12**

**Poz. 25. Przewijak wraz z komodami.**

**W ile szuflad ma być wyposażony przewijak? Na rynku są dostępne przewijaki 10-15 szufladowe.**

Ad. 12

Przewijak wraz z komodami

- Wysokość mebla 90 cm – 109cm
- Szerokość mebla 83 cm – 105cm
- Głębokość mebla 75 cm – 90cm
- Kolor mebla odcienie szarości (po uzgodnieniu z zamawiającym)
- Materiał płyta laminowana
- Ilość szuflad 3 (dopuszcza się 10 szuflad)

### **Pytanie 13**

**Poz.27. Pojemniki na mydło. Proszę podać pojemność oczekiwanych pojemników np. 0,5 , 1 L. . Z jakiego materiału ma być wykonany? Czy Zamawiający dopuszcza podajnik wykonany z tworzywa ABS?**

Ad. 13

System dozowania piany, dozownik ze stali nierdzewnej (dopuszcza się dozownik z tworzywa ABS) , zamykany na kluczyk, o pojemności 1 l

### **Pytanie 14**

**Poz.28. Suszarka do rąk. Proszę podać moc oczekiwanej suszarki. Czy Zamawiający dopuszcza suszarkę z tworzywa ABS?**

Ad. 14

Suszarka do rąk

Materiał obudowy: Stal nierdzewna

Kolor: Srebrny

Moc znamionowa: **2000 W**

Sposób uruchamiania: Automatyczny - fotokomórka

Odległość wymagana do uruchomienia: 5 - 20 cm

Poziom hałasu: **60 dB**

Temperatura suszenia: 50 °C

Czas suszenia: około **25 s**

Długość przewodu sieciowego: min. 0,8 m

Napięcie zasilania: 220 - 240 V

Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz

Wymiary suszarki: Wysokość 250 mm, szerokość 240 mm, głębokość 230 mm

Certyfikat: CE

Stopień ochrony: IP21

### **Pytanie 15**

**Poz. 29. Maty piankowe. Proszę podać wymiary maty edukacyjnej.**

Ad. 15

Maty piankowe:

- Materiał: Pianka z bezzapachowej pianki EPE, dwustronne
- Wysokość produktu 1,5 cm
- Szerokość produktu 150 cm
- Głębokość produktu 180 cm

### Pytanie 16

**Poz. 33. Wolnostojąca, nierdzewna myjka do mycia nocników z regałem ociekowym.**

**Proszę zamieścić zdjęcie poglądowe oraz dokładnie opisać z uwzględnieniem wymiarów myjkę do nocników.**

**Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną w następujący sposób: boki sklejka wodoodporna, półki wykonane z rury chromowanej fi 25 w ilości 4szt. na jedną półkę, ilość półek 5szt. Wymiar 180x80x40cm +/- 5cm, na dole półka ociekowa.**

Ad. 16

Wolnostojąca, nierdzewna myjka do mycia nocników z regałem ociekowym

Zamawiający dopuszcza wykonanie myjki do mycia nocników z regałem ociekowym ze stali nierdzewnej, półki wykonane z rur chromowanych fi 25mm w ilości 4 szt. na jedną półkę, ilość półek 5 szt. Wymiary 180 x 80 x40 cm ± 5cm, na dole półka ociekowa.

### Pytanie 17

**Poz. 40. Tablica interaktywna 84``**

**Czy Zamawiający dopuści tablicę dotykową z opcją funkcja 4 TOUCH - umożliwi pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobów czterem użytkownikom jednocześnie, rozwiązanie Plug&Play – eliminuje konieczność instalacji sterowników, płynnie działająca funkcja multi gesture pozwala na swobodną obsługę jak smartfona. Obsługa systemów: Windows XP/Vista/7/8, Mac, Powierzchnia stalowa, magnetyczna - doskonała do pisania i projekcji. Obszar interaktywny 158,8x118,0, cm, rozdzielczość 9600x9600, grubość 3cm, Stalowa lakierowana, magnetyczna powierzchnia matowa, łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościernianych. W wyposażeniu półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy.**

Ad. 17

Zamawiający dopuszcza tablice interaktywne spełniające następujące wymagania:

Tablica:

Obszar interaktywny [szer./wys. cm] min. 163,60 x 112,60

Przekątna wymiaru interaktywnego [cm, (cale)] min. 198,60cm (min. 78")

Wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm] min. 170,05 x 119,50cm

Przekątna wymiaru zewnętrznego [cm, (cale)] min. 213,20cm (min. 84")

Całkowity wymiar powierzchni użytkowej [cm] min.164,90 x 113,90cm

Format 4:3

Grubość [cm] max. 3

Waga [kg] max.18

Funkcje specjalne 10-touch

Technologia rozpoznawania gestów multi gesture, Fucja10-touch- jednoczesna praca dziesięciu osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref

Niewymagająca używania specjalnych pisaków – obsługiwana palcem. Powierzchnia magnetyczna, umożliwiająca stosowanie pisaków sucho ścieralnych. Rozwiązanie Plug&Play - bez potrzeby instalacji sterowników.

Czułość na nacisk, Czujniki IR odbierające nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy.

Powierzchnia tablicy:

Magnetyczna powierzchnia stalowa pokryta ceramiką, suchościerna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, bezpieczna dla oczu. Dostosowana do używania pisaków suchościernych.

Tempo śledzenia sygnału min.180 pkt/s

Funkcja myszy:

Zasilanie Energia pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB

Wymagany system operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10

Oprogramowanie:

eMarker lub pokrewny - intuicyjne oprogramowanie pozwalające na realizację wielu interaktywnych funkcji.

Wyposażenie:

Półka na pisaki, okablowanie (USB,230V, HDMI) , 3 pisaki, gąbka, wskaźnik, oprogramowanie na płycie CD, zestaw montażowy;

Projektor:

Natężenie światła barwnego min. 3.200 lumen- min. 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4

Natężenie światła białego min. 3.200 lumen - min. 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 Rozdzielczość XGA, min. 1024 x 768,

Współczynnik proporcji obrazu 4:3. Stosunek kontrastu 16.000 : 1

Źródło światła lampa min. 200 W, min. 5.000 h żywotność, min. 10.000 h żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu ręczna obsługa pionowo: min.  $\pm 15^\circ$ , poziomo: min.  $\pm 15^\circ$

Przetwarzanie wideo min. 10 Bit

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 50 Hz - 85 Hz

Odwzorowanie kolorów min. 1,00 mld kolorów

Stosunek projekcji 0,55:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Obiektyw Optyczny

Rozmiar projekcji 50 cale - 108 cale

Przesunięcie 10 : 1

Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk

Przylączy: Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch

Oprogramowanie: EasyMP Monitor, iProjection, EasyMP Network Projection lub pokrewny

Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, głośniki min.16 W, projektor w kolorze białym.

W zestawie Kabel VGA, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD) Uchwyt do projektora: Płyta mocowana do ściany w komplecie z estetyczną osłoną. Wykonany ze stali, Kolor biały, Kompatybilny z zamawianym projektorem

Odległość projektora od ściany płynnie regulowana od 70,5 cm do 121,50 cm;

Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu min.+/- 42°

Możliwość regulacji pochylenia na boki min. +/- 42°

Maksymalne obciążenie - 12 kg

Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu; Wykonany ze stali, Kolor biały, Kompatybilny z zamawianym projektorem

### **Oprogramowanie do tablicy interaktywnej:**

"Klaszczę, tupię, podskakuję":

Materiał dydaktyczny dla przedszkoli przeznaczony do użytku na tablicy interaktywnej i przy wykorzystaniu projektora multimedialnego. Składający się z kilkadziesiątu pozycji

dotyczących stymulacji motoryki dużej. „Klaszczę, tupię, podskakuję” obejmuje ćwiczenia:

- podstawowych ruchów lokomocyjnych (chodu i biegu oraz umiejętności ich łączenia),

- podskoków i przeskoków oraz koordynacji ruchowej (w połączeniu z koordynacją wzrokowo-słuchową). Zabawy ruchowe zaprezentowane na filmach zawierają różnorodne elementy:

- płynne ruchy obu ramion,
- rytmiczne ruchy zmiennych obu ramion,
- manipulowanie różnymi przedmiotami (sznur, piłka, kule papierowe),
- kreślenie ręką, nogą, nosem dużych płynnych ruchów i różnego typu linii,
- chodzenie po linii (np. po sznurze).
- przykładowe zabawy relaksacyjne uwzględniające ćwiczenia oparte na dotyku takie jak „masażyki”, ćwiczenia oddechowe oraz wizualizacje.

### **Pytanie 18**

**Poz. 43. Roleta okienna zaciemniająca.**

**Proszę wskazać który wymiar jest szerokością okna?**

Ad. 18

Rolety okienne zaciemniająca: szer. 120cm (ostateczne wymiary rolet należy dostosować do rzeczywistych wymiarów okna).

### **Pytanie 19**

**Poz.46. Magiczny dywan.**

**Czy Zamawiający dopuści magiczny dywan z oprogramowaniem systemowym wraz z projektorem, czujnikiem ruchu, Wi-Fi, pakietem podstawowym: 100 gier z aplikacjami prezentującymi cały przekrój zastosowania urządzenia + pakiet quizy, maskotka, 2 piloty?**

Ad. 19

Minimalne wygania dla zestawu „Magiczny dywan”.

Zestaw Magiczny Dywan zawiera magiczne "oko" wykrywające ruch, wbudowany projektor krótkoogniskowy, Proporcje wyświetlania obrazu 4:3, projektor żywotność lampy min. 4000 godzin, jasność lampy min. 3200 ANSI lumen, Kontrast min. 13000:1, wbudowany komputer klasy PC, zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych dostosowanych dla wieku 3-5 lat min. 80 gier + j. angielski dla przedszkolaków, może być obsługiwany na dwa sposoby: sterowany przy użyciu pilota albo całkowicie interaktywnie ruchami rąk i nóg, złącze USB, VGA, Możliwość podłączenia do internetu: kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej płycie urządzenia lub poprzez dongle WiFi wkładany do portu USB umieszczonego w tylnej płycie urządzenia (moduł WiFi w komplecie) Wbudowany głośnik min. 10W, możliwość podłączenia zewnętrznych głośników, wieszak sufitowy, kabel zasilający, instrukcja obsługi.

### **Pytanie 20**

**Poz. 48. Kosz na śmieci w kropki + szczotka WC.**

**Po rozeznaniu asortymentu na rynku wg naszej wiedzy produkt jest niedostępny. Czy Zamawiający oczekuje szczotki WC w kolorze białym. Czy Zamawiający dopuści kosz biało-różowy we flamingi pojemność 12l, pedałowaty, wykonany z polipropylenu, wyposażony w wyjmowane wiaderko.**

Ad. 20

Zamawiający oczekuje szczotki WC w kolorze białym. Zamawiający dopuszcza kosz biało-różowy we flamingi pojemność 12l, pedałowaty, wykonany z polipropylenu, wyposażony w wyjmowane wiaderko.

### **Pytanie 21**

**Poz. 53. Zabezpieczenie grzejników zabudową z lakierowanej płyty MDF, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.**

**Proszę podać typ grzejników na który należy montować osłony grzejnikowe. Proszę podać głębokość osłon. Czy mają to być osłony pełne zabudowane ( jeśli tak to czoło, dwa boki, i płyta górna ? ). Czy tylko płyta czołowa zawieszona na grzejniku.**

Ad. 21

Osłony będą montowane do ściany celem osłonięcia na grzejników panelowych / płytowych, głębokość osłon to około 20cm (rzeczywiste wymiary będą wynikały z faktycznego obmiaru), osłona dotyczy czoła, boków i góry o wszystkich krawędziach zewnętrznych jak i otworach maskownicy mają być zaokrąglane dla bezpieczeństwa dzieci. Rodzaje grzejników oraz ich umiejscowienie i rozmiar są pokazane na rzutach dokumentacji projektowej branży sanitarnej (c.o.) rys S07 i rys S08, dotyczą pomieszczeń w których mogą przebywać dzieci i matka karmiąca.

### **Dotyczy Część III. Dostawa i montaż wyposażenia przedszkola**

#### **Pytanie 22**

##### **Poz. 2 Pufy do siedzenia**

Ad. 22

Pufy wykonane są z pianki i pokryte odporną na ścieranie skórą ekologiczną, łatwą do utrzymania w czystości (skajem), średnica: 35 cm, wysokość: 30 cm.

#### **Pytanie 23**

##### **Poz. 3. Materace**

**Proszę podać wymiary oczekiwanych materacy**

Ad. 23

Materac gimnastyczny 3 częściowy, wykonany z atestowanej pianki pokrowiec wykonany z atestowanego skaju o podwyższonej wytrzymałości – trwały, łatwy w czyszczeniu przy pomocy wody z delikatnym detergentem  
Wymiary po złożeniu: 60x60x18 cm

#### **Pytanie 24**

**Poz. 4 Pojemniki na mydło – (proszę podać pojemność oczekiwanych pojemników np. 0,5 , 1 L. . Z jakiego materiału ma być wykonany? Czy Zamawiający dopuszcza podajnik wykonany z tworzywa ABS?)**

Ad. 24

System dozowania piany, dozownik ze stali nierdzewnej (dopuszcza się dozownik z tworzywa ABS) , zamykany na kluczyk, o pojemności 1 l

#### **Pytanie 25**

**Poz. 5. Suszarka do rąk. Proszę podać moc oczekiwanej suszarki. Czy Zamawiający dopuszcza suszarkę z tworzywa ABS?**

Ad. 25

Suszarka do rąk

Materiał obudowy: Stal nierdzewna

Kolor: Srebrny

Moc znamionowa: **2000 W**

Sposób uruchamiania: Automatyczny - fotokomórka

Odległość wymagana do uruchomienia: 5 - 20 cm

Poziom hałasu: **60 dB**

Temperatura suszenia: 50 °C

Czas suszenia: około **25 s**



Długość przewodu sieciowego: min. 0,8 m

Napięcie zasilania: 220 - 240 V

Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz

Wymiary suszarki: Wysokość 250 mm, szerokość 240 mm, głębokość 230 mm

Certyfikat: CE

Stopień ochrony: IP21

### **Pytanie 26**

**Poz. 9 Proszę podać wymiary maty edukacyjnej .**

Ad. 26

Wykonana z trwałej folii PCV o różnej tematyce, do wykorzystania na dywanie jak i na trawie, wymiary 1m x 2m, 4 szpilki do mocowania na trawie

### **Pytanie 27**

**Poz. 10. Proszę podać wymiary Zestawu pianek do kącika ćwiczeń.**

Ad. 27

Piankowe maty do ćwiczeń gimnastycznych i zabawy. Różne kolory, wymiary min.: 100 x 100 x 4 cm

### **Pytanie 28**

**Poz. 11. Materace i poduszki do kącika zabaw - Ilu materacy i poduszek oczekuje Zamawiający ? Maja to być 3 szt. ( Czy komplety po np. 20 szt.) Np. wymiar materaca 50 x 50 cm, poduszek fi 50 gr. 3 cm**

Ad. 28

- Poducha wypełniona granulatem silikonowym uszyta z kolorowej tkaniny, średnica min. Fi 50 gr. 3 cm

- Materac wymiary 50 x 50 x5 cm obszyte trwałą kolorową tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości

Zamawiający uznaje za 1kpl.: materace 3szt. i poduszki 25szt.

### **Pytanie 29**

**Poz. 12 Tablice manipulacyjne – Proszę opisać szczegółowo tablice manipulacyjne i podać ich minimalne wymiary.**

Ad. 29

Wymiary: 70×60 cm materiał: drewno, metal, płyta MDF lub inny. Tematyka różnorodna dostosowana od lat 3 do 5 lat dla chłopców i dziewczynek.

### **Pytanie 30**

**Poz. 14. Zestaw instrumentów muzycznych. Proszę o podanie jakie elementy wchodzą w skład zestawu i w jakich ilościach.**

Ad. 30

**Komplet dla 25 dzieci:**

- dzwonki diatoniczne 1 szt.

- trójkąt muzyczny 2 szt.

- drewniane jajka 1 para

- tamburyn 2 szt.

- pałeczka z dzwoneczkami 2 szt.

- drewniane jingle 2 szt.

- taneczna łyżeczka 1 szt.
- dzwoneczki na rękę 4 szt.
- dzwoneczki na pas 1 szt.
- talerze małe 2 pary
- bębenek 1 szt.
- harmonijka 1 szt.
- tonblok 1 szt.
- tarka guiro 1 szt.
- kastaniety z rączką 2 szt.
- plastikowe marakasy 1 para
- maxi guiro meksykańskie 1 szt.

### Pytanie 31

**Poz. 21. Tablica interaktywna 84. Czy Zamawiający dopuści tablicę dotykową z opcją funkcja 4 TOUCH - umożliwia pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobów czterem użytkownikom jednocześnie, rozwiązanie Plug&Play – eliminuje konieczność instalacji sterowników, płynnie działająca funkcja multi gesture pozwala na swobodną obsługę jak smartfona. Obsługa systemów: Windows XP/Vista/7/8, Mac, Powierzchnia stalowa, magnetyczna - doskonała do pisania i projekcji. Obszar interaktywny 158,8x118,0, cm, rozdzielczość 9600x9600, grubość 3cm, Stalowa lakierowana, magnetyczna powierzchnia matowa, łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościernianych. W wyposażeniu półka na pisaki , oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy.**

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza tablice o nie gorszych parametrach niż:

Tablica:  
 Obszar interaktywny [szer./wys. cm] min. 163,60 x 112,60  
 Przekątna wymiaru interaktywnego [cm, (cale)] min. 198,60cm (min. 78")  
 Wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm] min. 170,05 x 119,50cm  
 Przekątna wymiaru zewnętrznego [cm, (cale)] min. 213,20cm (min. 84")  
 Całkowity wymiar powierzchni użytkowej [cm] min.164,90 x 113,90cm  
 Format 4:3  
 Grubość [cm] max. 3  
 Waga [kg] max.18  
 Funkcje specjalne 10-touch  
 Technologia rozpoznawania gestów multi gesture, Fucja10-touch- jednoczesna praca dziesięciu osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref  
 Niewymagająca używania specjalnych pisaków – obsługiwana palcem. Powierzchnia magnetyczna, umożliwiająca stosowanie pisaków sucho ściernianych. Rozwiązanie Plug&Play - bez potrzeby instalacji sterowników.  
 Czułość na nacisk, Czujniki IR odbierające nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy.  
 Powierzchnia tablicy:  
 Magnetyczna powierzchnia stalowa pokryta ceramiką, suchościerniana o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, bezpieczna dla oczu. Dostosowana do używania pisaków suchościernianych.  
 Tempo śledzenia sygnału min.180 pkt/s  
 Funkcja myszy:  
 Zasilanie Energia pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB  
 Wymagany system operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10  
 Oprogramowanie:  
 eMarker lub pokrewny - intuicyjne oprogramowanie pozwalające na realizację wielu interaktywnych funkcji.  
 Wyposażenie:  
 Półka na pisaki, okablowanie (USB,230V, HDMI) , 3 pisaki, gąbka, wskaźnik, oprogramowanie na płycie CD, zestaw montażowy;

## Projektor:

Natężenie światła barwnego min. 3.200 lumen- min. 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4

Natężenie światła białego min. 3.200 lumen - min. 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO

21118:2012 Rozdzielczość XGA, min. 1024 x 768,

Współczynnik proporcji obrazu 4:3. Stosunek kontrastu 16.000 : 1

Źródło światła lampa min. 200 W, min. 5.000 h żywotność, min. 10.000 h żywotność (w trybie oszczędny)

Korekcja obrazu ręczna obsługa pionowo: min.  $\pm 15^\circ$ , poziomo: min.  $\pm 15^\circ$

Przetwarzanie wideo min. 10 Bit

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 50 Hz - 85 Hz

Odwzorowanie kolorów min. 1,00 mld kolorów

Stosunek projekcji 0,55:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Obiektyw Optyczny

Rozmiar projekcji 50 cale - 108 cale

Przesunięcie 10 : 1

Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk

Przylączy: Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),

Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście

sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio

mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch

Oprogramowanie: EasyMP Monitor, iProjection, EasyMP Network Projection lub pokrewne

Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, głośniki min.16 W, projektor w kolorze białym.

W zestawie Kabel VGA, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja

obsługi (CD) Uchwyt do projektora: Płyta mocowana do ściany w komplecie z estetyczną osłoną. Wykonany ze

stali, Kolor biały, Kompatybilny z zamawianym projektorem

Odległość projektora od ściany płynnie regulowana od 70,5 cm do 121,50 cm;

Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu min.+/- 42°

Możliwość regulacji pochylenia na boki min. +/- 42°

Maksymalne obciążenie - 12 kg

Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu; Wykonany ze stali, Kolor biały, Kompatybilny z zamawianym projektorem

## Oprogramowanie do tablicy interaktywnej:

"Klaszczę, tupię, podskakuję":

Materiał dydaktyczny dla przedszkoli przeznaczony do użytku na tablicy interaktywnej i przy wykorzystaniu projektora multimedialnego. Składający się z kilkudziesięciu pozycji

dotyczących stymulacji motoryki dużej. „Klaszczę, tupię, podskakuję” obejmuje ćwiczenia:

- podstawowych ruchów lokomocyjnych (chodu i biegu oraz umiejętności ich

łączenia),

- podskoków i przeskoków oraz koordynacji ruchowej (w połączeniu z koordynacją wzrokowo-słuchową). Zabawy ruchowe zaprezentowane na

filmach zawierają różnorodne elementy:

- płynne ruchy obu ramion,

- rytmiczne ruchy zmiennych obu ramion,

- manipulowanie różnymi przedmiotami (sznur, piłka, kule papierowe),

- kreślenie ręką, nogą, nosem dużych płynnych ruchów i różnego typu linii,

- chodzenie po linii (np. po sznurze).

- przykładowe zabawy relaksacyjne uwzględniające ćwiczenia oparte na dotyku takie jak „masażyki”, ćwiczenia oddechowe oraz wizualizacje.

## Pytanie 32

### Poz. 25. Magiczny dywan.

**Czy Zamawiający dopuści magiczny dywan z oprogramowaniem systemowym wraz z projektorem, czujnikiem ruchu, Wi-Fi, pakietem podstawowym: 100 gier z aplikacjami prezentującymi cały przekrój zastosowania urządzenia + pakiet quizy, maskotka, 2 piloty?**

Ad. 32

Zamawiający dopuszcza zastosowanie „Magicznego Dywanu” o parametrach nie gorszych niż:  
Zestaw Magiczny Dywan zawiera magiczne "oko" wykrywające ruch, wbudowany projektor krótkoogniskowy, Proporcje wyświetlania obrazu 4:3, projektor żywotność lampy min. 4000 godzin, jasność lampy min. 3200 ANSI lumen, Kontrast min. 13000:1, wbudowany komputer klasy PC, zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych dostosowanych dla wieku 3-5 lat min. min. 80 gier + j. angielski dla przedszkolaków, może być obsługiwany na dwa sposoby: sterowany przy użyciu pilota albo całkowicie interaktywnie ruchami rąk i nóg, złącze USB, VGA, Możliwość podłączenia do internetu: kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej płycie urządzenia lub poprzez dongle WiFi wkładany do portu USB umieszczonego w tylnej płycie urządzenia (moduł WiFi w komplecie) Wbudowany głośnik min. 10W, możliwość podłączenia zewnętrznych głośników, wieszak sufitowy, kabel zasilający, instrukcja obsługi,

### **Pytanie 33**

**Poz. 28, 29. Stolik przedszkolny blat kolor żółty. Czy stoliki przedszkolne mają być wyposażone w nogi metalowe proszkowo czy drewniane z drewna bukowego (najczęściej stosowane).**

Ad. 33

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nóg metalowych proszkowo malowanych.

### **Pytanie 34**

**Poz. 30. Zestaw Szafek indywidualnych dla dzieci. Jakiego zestawu oczekuje Zamawiający? Czy o dł. 5,32 czy 4,71 mb. Proszę podać wymiary poszczególnych szafek z tolerancją (+/- 5 %)**

Ad. 34

Zestaw szafek indywidualnych dla dzieci Meble wykonane są z płyty kpl. 2,000 laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.

- Regał niski z półką 2 szt.
- Regał średni z 2 półkami i przegrodą 4 szt.
- Regał wysoki z 3 półkami i przegrodą 1 szt.
- Drzwi małe do regału pomarańczowe 10 szt.
- Drzwi małe do regału czerwone 2 szt.
- Drzwi małe do regału limonka 4 szt.
- Drzwi małe do regału zielone 4 szt.
- Drzwi małe do regału fioletowe 2 szt.
- Drzwi małe do regału różowe 10 szt.
- Nóżki do regałów 7 kpl.

DŁUGOŚĆ ZESTAWU 5,32 m

UWAGA: długość zestawu z ww. mebli = 4,71m

UWAGA: Dokładne wymiary zostaną określone po dokonaniu pomiarów z natury.

### **Pytanie 35**

**Poz. 48. Duże poduchy. Proszę podać wymiary oczekiwanej poduchy.**

**Materiał ( materiał w przedmiarze jest bawełna) mikrofaza, Wysokość: 50 cm, Podstawa: 90 cm, Wypełnienie: 250 l kolorystyka różnorodna.**

Ad. 35

Duże poduchy

Materiał: bawełna (dopuszcza się mikrofazę), wypełnienie granulatem silikonowym. Wysokość: 50 cm, średnica min. 100 cm, kolorystyka różnorodna.

### **Pytanie 36**

**Poz. 55. Zabezpieczenie grzejników zabudową z lakierowanej płyty MDF . Proszę podać typ grzejników na który należy montować osłony grzejnikowe. Proszę podać głębokość osłon. Czy mają to być osłony pełne zabudowane ( jeśli tak to czoło, dwa boki, i płyta górna ? ). Czy tylko płyta czołowa zawieszona na grzejniku.**

Ad. 36

Osłony będą montowane do ściany celem osłonięcia na grzejników panelowych / płytowych, głębokość osłon to około 20cm (rzeczywiste wymiary będą wynikały z faktycznego obmiaru), osłona dotyczy czoła, boków i góry o wszystkich krawędziach zewnętrznych jak i otworach maskownicy mają być zaokrąglane dla bezpieczeństwa dzieci. Rodzaje grzejników oraz ich umiejscowienie i rozmiar są pokazane na rzutach dokumentacji projektowej branży sanitarnej (c.o.) rys S07 i rys S08, dotyczą pomieszczeń w których mogą przebywać dzieci i matka karmiąca.

### **Dotyczy Część IV**

#### **Pytanie 37**

**Poz. 1,3. Szafy na środki czystości.**

**Według naszej wiedzy na rynku krajowym nie występują szafy na środki czystości wyposażone w zlew, wpust podłogowy zawór ze złączką. W związku z tym proszę o wyjaśnienie jakiej szafy oczekuje Zamawiający?**

**Jednocześnie informujemy, że na rynku polskim występuje albo szafa**

**- porządkowa o wymiarach 1000mmx500mmx2000mm wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wyposażona w komorę umywalki zabudowana z trzech stron, otwory wentylacyjne i przestawne półki, albo**  
**- szafa gospodarcza wykonana z blachy o wymiarze 1800mmx800mmx490mm z przegrodą oraz 4 półkami zamontowanymi na stałe. Drzwi wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Szafa podzielona na dwie części, w jednej części znajdują się półki na środki czystości, pod ostatnią półką jest przestrzeń do przechowywania wiadra lub odkurzacza. Druga część może być przeznaczona na odzież roboczą lub szczotki, mopy itp.**

**Proszę doprecyzować, którą szafę oczekuje Zamawiający?**

Ad. 37

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie szafy gospodarczej wykonanej z blachy o wymiarze 1800mmx800mmx490mm z przegrodą oraz 4 półkami zamontowanymi na stałe. Drzwi wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Szafa podzielona na dwie części, w jednej części znajdują się półki na środki czystości, pod ostatnią półką jest przestrzeń do przechowywania wiadra lub odkurzacza. Druga część może być przeznaczona na odzież roboczą lub szczotki, mopy itp.

#### **Pytanie 38**

**Poz. 2. Wyposażenie pomieszczenia na sprzęt porządkowy.**

**Czy zlew ma być montowany na szafce – jeśli tak to proszę podać wymiar jej wymiary. Jeśli nie do jakiego sposobu montażu oczekuje Zamawiający?**

Ad. 38

Zamawiający oczekuje montażu do ściany budynku.

**Pytanie 39**

**Poz. 14 Podajnik na mydło. Proszę podać pojemność oczekiwanych pojemników np. 0,5 , 1 L. Z jakiego materiału ma być wykonany? Czy Zamawiający dopuszcza podajnik wykonany z tworzywa ABS?**

Ad. 39

Pojemniki na mydło

System dozowania piany, dozownik ze stali nierdzewnej (dopuszcza się dozownik z tworzywa ABS) , zamykany na kluczyk, o pojemności 1 l

**Pytanie 40**

**Poz. 24. Krzesło. Proszę o wskazanie rozmiaru krzesła, dla jakiego zakres wzrostu ma być przeznaczone to krzesło?**

Krzesło ma być dostosowane do osób o wzroście od 150cm do 185cm

**Pytanie 41**

**Poz. 15. Kosz na śmieci. Po rozeznaniu asortymentu na rynku wg naszej wiedzy produkt jest niedostępny. Czy Zamawiający oczekuje szczotki WC w kolorze białym. Czy Zamawiający dopuści kosz biało-różowy we flamingi pojemność 12l, pedałoway, wykonany z polipropylenu oraz stali, wyposażony w wyjmowane wiaderko.**

Ad. 41

Zamawiający oczekuje szczotki WC w kolorze białym. Zamawiający dopuszcza kosz biało-różowy we flamingi pojemność 12l, pedałoway, wykonany z polipropylenu, wyposażony w wyjmowane wiaderko.

**Pytanie 42**

**Poz. 21. Szafa dwudzielna na odzież wierzchnią.**

**Zamawiający wskazał, że szafa powinna być w klasie B – włamanie. Zgodnie z naszą wiedzą, tego typu zamki kluczowe posiadają np. szafy na dokumenty niejawne, szafy pancerne a nie szafy dwudzielne na odzież wierzchnią. Czy Zamawiający dopuszcza cokół o wysokości 60mm?**

Ad. 42

Zamawiający dopuszcza cokół o wysokości 60mm.

**Pytanie 43**

**Poz. 28. Czy Zamawiający dopuszcza wymiar wycieraczki 40x60cm?**

Ad.43

Zamawiający dopuszcza wymiar wycieraczki 40x60cm

**Pytanie 44**

**Dotyczy lodówek podblatowych. Proszę o informację ile sztuk lodówek podblatowych oczekuje Zamawiający, 2szt. czy 3szt.? Istnieje rozbieżność między formularzem cenowym a przedmiarem robót. Zgodnie z formularzem cenowym zał.nr1d do SIWZ Zamawiający wskazał 2szt. lodówek (poz.23), natomiast zgodnie z przedmiarem jest ich łącznie 3szt. (Lp.1.3,Lp. 1.11.). Lodówka wg opisu SIWZ jest na rynku polskim niedostępna według naszej wiedzy. Prosimy o dopuszczenie lodówki o wymiarach 48,7cmx48cmx45xm, pojemność 50l, klasa A, poziom hałasu dB 38, zakres temperatury w komorze chłodzenia: 0 st. Celsjusza do +10st. Celsjusza, moc znamionowa 55W.**

Ad. 44

Zamawiający oczekuje dostarczenia 3 szt. lodówek podblatowych zgodnie z przedmiarem.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie lodówki o wymiarach 48,7cmx48cmx45cm, pojemność 50l, klasa A, poziom hałasu dB 38, zakres temperatury w komorze chłodzenia: 0 st. Celsjusza do +10st. Celsjusza, moc znamionowa 55W

Wójt Gminy Dębno

Wiesław Kozłowski

**Załączniki:**

1. zmieniony w dniu 08.12.2021 załącznik nr 1b SWZ - formularz cenowy – część II
2. zmieniony w dniu 08.12.2021 załącznik nr 1c SWZ - formularz cenowy – część III
3. zmieniony w dniu 08.12.2021 załącznik nr 1d SWZ - formularz cenowy – część IV
4. S07\_co\_parter
5. S08\_co\_piętro

**Otrzymują:**

1. Strona internetowa postępowania,
2. A/a.