

Tabele UL. Wróblewskiego odc. 1 (dz 310/3)											
Parametry tyczenia											
l.p.	X	Y	opis								
1	6070217.488	6471102.623	POCZĄTEK	PROJEKTOWANEGO	ODCINKA	W0=6070217.49,6471102.62					
2	6070217.488	6471102.623	PZ1:		km	0+000.00					
3	6070212.273	6471132.439	PZ2:		km	0+030.27					
4	6070209.479	6471161.378	PZ3:		km	0+059.34					
5	6070207.439	6471179.446	PPP:		km	0+077.52	L=20.00	m			
6	6070205.196	6471199.319	PŁK4:		km	0+097.52	R=100.00	m	KPP		
7	6070203.024	6471211.610	KŁK4:		km	0+110.01	L=12.49	m	PPP	L=27.76	m
8	6070196.497	6471238.596	PŁK5:		km	0+137.78	R=6.00	m	KPP		
9	6070191.915	6471243.054	KŁK5:		km	0+144.52	L=6.74	m	PPP	L=14.29	m
10	6070177.942	6471246.030	KONIEC	PROJEKTOWANEGO	ODCINKA	W6=6070177.94,6471246.03	km:	0+158.81			
ZESTAWIENIE CHODNIKÓW											
	symbol	km	m	strona	szerokość m	długość odc. m	powierzchnia m2				
	1		0 148.22								
	2		0 158.81		1,25m-3,3		35,06				
				suma							
ZESTAWIENIE – WPUSTÓW											
	symbol	km	m	strona	symbol	wpust szt					
	1		0 3.11	L i P	SK-1	2					
	2		0 33.07	P	SK-2	1					
	3		0 36.34	L	SK-3	1					
ZESTAWIENIE – ZJAZDÓW											
	symbol	km	m	strona	Powierzchnia [m2]	Szerokość [m]	Długość w osi [m]	Skos/łuk	Nawierzchnia	Krawężnik najazdowy [m]	Opornik [m]
	ZJ-1		0 15.00	P	-	3,5	-	-	-	-	3,5
	ZJ-2		0 36.34	L	-	3,5	-	-	-	-	3,5
	ZJ-3		0 42.02	P	-	3,5	-	-	-	-	3,5
	ZJ-4		0 57.02	P	-	3,5	-	-	-	-	3,5
	ZJ-5		0 66.56	L i P	-	3,5	-	-	-	-	3,5
	ZJ-6		0 85.54	L	-	3,5	-	-	-	-	3,5
	ZJ-7		0 89.30	P	-	3,5	-	-	-	-	3,5
	ZJ-8		0 93.37	L i P	-	3,5	-	-	-	-	3,5
	ZJ-9		0 107.98	L	-	3,5	-	-	-	-	3,5
	ZJ-10		0 116.53	P	14,36	3,5	-	-	-	-	3,5
	ZJ-11		0 148.81	P		3	-	-	-	-	3
	ZJ-12		0 151.09	P		3	-	-	-	-	3
	ZJ-13		0 153.68	P		3	-	-	-	-	3
	ZJ-14		0 155.68	P		3	-	-	-	-	3
	ZJ-15		0 158.63	P		3	-	-	-	-	3

	Tabele UL. Wróblewskiego odc. 2 (dz. 281)										
Parametry tyczenia											
I.p.	X	Y	opis								
1	6070173.772	6471094.890	POCZĄTEK	PROJEKTOWANEGO	ODCINKA	W0=6070173.77,6471094.89					
2	6070301.855	6471117.548	KONIEC	PROJEKTOWANEGO	ODCINKA	W1=6070301.86,6471117.55	km:	0+130.07			
ZESTAWIENIE CHODNIKÓW											
	symbol	km	m	strona	szerokość m	długość odc. m	powierzchnia m2				
od	1		0-0.00								
do	2		0 30.07	P	0,8-1,7						
od	1		0-0.00								
do	2		0 30.07	L	1,4-1,5						
				suma							
ZESTAWIENIE – WPUSTÓW (Istniejących)											
		km	m	strona	symbol	wpust szt					
		0	4,2P		SK-1	1					
		0	42,25P		SK-2	1					
		0	129P		SK-3	1					
ZESTAWIENIE – ZJAZDÓW											
	symbol	km	m	strona	Powierzhnia [m2]	Szerokość [m]	Długość w osi [m]	Skos/tuk	Nawierzchnia	Krawężnik najazdowy [m]	Opornik [m]
	ZJ-1		0 23.86	P	5,9	4	0,9	1:1	kostka betonowa 8cm		
	ZJ-2		0 24.71	L	4,2	3	1,3	1:1	kostka betonowa 8cm		
	ZJ-3		0 62.09	P	5,31	4	1,1	1:1	kostka betonowa 8cm		
	ZJ-4		0 74.39	P	5,31	3,5	1,2	1:1	kostka betonowa 8cm		
	ZJ-5		0 79.91	P	5,31	3,5	1,2	1:1	kostka betonowa 8cm		
	ZJ-6		0 92.01	L	6,4	3	1,4	1:1	kostka betonowa 8cm		
	ZJ-7		0 94.14	P	6,4	3,75	1,3	1:1	kostka betonowa 8cm		
	ZJ-8		0 98.66	P	6,4	3,75	1,3	1:1	kostka betonowa 8cm		
	ZJ-9		0 111.46	L	6,4	3	1,5	1:1	kostka betonowa 8cm		
	ZJ-10		0 119.88	L	6,4	6,8	1,5	1:1	kostka betonowa 8cm		
			suma		58,03						