



Balustrady wewnętrzne z wypełnieniem pionowym, mocowane do wierzchu płyty schodowej.

Balustrada Bw4.1




L.p.	L [cm]	Lo [cm]	n [szt.]	a [cm]	b [cm]	h [cm]	ilość [szt.]
Bz4.1	426	376	a+b+b	136	120	min. 110	1

Balustrada Bw4.2




L.p.	L [cm]	Lo [cm]	h [cm]	ilość [szt.]
Bz4.2	37	32	min. 115	1

Balustrada Bw4.3




L.p.	L [cm]	Lo [cm]	n [szt.]	a [cm]	b [cm]	h [cm]	ilość [szt.]
Bz4.3	426	376	a+a+b	120	136	min. 110	1

Balustrada Bw4.4




L.p.	L [cm]	Lo [cm]	h [cm]	ilość [szt.]
Bz4.4	38	32	min. 115	1

Balustrada Bw4.5




L.p.	L [cm]	Lo [cm]	n [szt.]	a [cm]	b [cm]	c [cm]	h [cm]	ilość [szt.]
Bz4.5	402	361	a+b+c	137	96	128	min. 110	1

Balustrada Bw4.6




L.p.	L [cm]	Lo [cm]	h [cm]	ilość [szt.]
Bz4.6	38	32	min. 115	1

Balustrada Bw4.7



L.p.	L [cm]	Lo [cm]	n [szt.]	a [cm]	b [cm]	h [cm]	ilość [szt.]
Bz4.7	11+398	368	a+a+b	128	112	min. 110	1

Balustrada otwierana wewnętrzna,  
mocowana do wierzchniej płyty schodowej.  
Balustrada Bw4.8



L.p.	L [cm]	Lo [cm]	n [szt.]	a [cm]	h [cm]	ilość [szt.]
Bz4.8	182	176	a+a	88	min. 110	1

L – całkowita długość balustrady  
Lo – długość balustrady (w osi słupków)  
a/b/c – długość przęsła (w osi słupków)  
h – wysokość balustrady od posadzki  
n – ilość przęseł



**BIUROLA INŻYNIERSKA TOMASZ ŁĘSKI**  
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071  
www.bitl.pl mail: biuro@bitl.pl

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno	Projekt: 001	Branża: A	Nr rysunku: b04	Rewizja: 00	Faza: PWZ
Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie ul. 1-go Maja, 98-330 Pajęczno		Data: 05.2022		Skala: 1:100	
Temat: Zestawienie balustrad wewnętrznych Bw4.1-4.8		Projektował: mgr inż. arch. Dorota Łukasiewicz-Pabich upr. nr 6/SŁOKK/2015		Sprawdził: mgr inż. arch. Małgorzata Gołqbek UAN-VIII-7342/154/92	
Opracował: mgr inż. arch. Ariana Łęska		Podpis		Podpis	