

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przychodni zdrowia przy ul. Przy Agorze 16 B w Warszawie wraz z rozbiórką istniejącej hydroforni  
ADRES INWESTYCJI : Przy Agorze 16 B w Warszawie  
ZAMAWIAJĄCY : Samodzielny Publiczny Zespół zakładów Lecznictwa Otwartego Dzielnicy Żoliborz  
ODBIORCA : ul. Karola Szajnochy 8, 01-637 Warszawa  
BRANŻA : ZIELEŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jolanta Wodzińska; upr.bud. nr ST-39/87  
DATA OPRACOWANIA : 5.10.2022 r

---

Stawka roboczogodziny : 27.93 zł  
Poziom cen : IV kwartał 2021 r

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... 67.70 % R, S  
Zysk [Z] ..... 10.90 % R+Kp(R), S+Kp(S)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
5.10.2022 r

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Zieleń</b>						
<b>1.1 Nowe nasadzenia</b>						
<b>1.1. Drzewa liściaste</b>						
<b>1</b>						
1 d.1. 1.1	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B-01	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 1 m) - pyrus calleryana - grusza droбноowocowa "Chanticleer" soliter, forma jednopniowa, obwód pnia 16-18 cm, wys. 350-400 cm, bryła korzeniowa - typ d1 5	szt.		
				szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
2 d.1. 1.1	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 1 m) - Sorbus thuringiaca "Fastigiata" - jarzab turyngski, soliter, forma jednopniowa, obwód pnia 14-16 cm, wys. 300-350 cm, bryła korzeniowa - typ d.2 3	szt.		
				szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
<b>1.1. Krzewy liściaste</b>						
<b>2</b>						
3 d.1. 1.2	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 0,5 m) tawuła brzoźolistna "Tor" wys 30-40 cm; pojemnik C3 symb. k1 - szt 5/m2 565.0	szt.		
				szt.	565.00	
					RAZEM	565.00
4 d.1. 1.2	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 0,5 m) tiliak Meyera "Palibin" a wys 30-40 cm; pojemnik C3 - symb. k2- szt 3szt /m2 140.0	szt.		
				szt.	140.00	
					RAZEM	140.00
5 d.1. 1.2	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 0,5 m) śnieguliczka Chenaulta "Hancock" wys 30-40 cm; pojemnik C3 - symb. k3- szt 4szt /m2 184.0	szt.		
				szt.	184.00	
					RAZEM	184.00
6 d.1. 1.2	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 0,5 m) tawlina jarzębolistna "Sem" wys 30-40 cm; pojemnik C3 - symb. k4- szt 5szt/m2 24.0	szt.		
				szt.	24.00	
					RAZEM	24.00
7 d.1. 1.2	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 0,5 m) laurowisnia wschodnia Otto Luyken wys 30-40 cm; pojemnik C3 - symb. k5- szt 4szt/m2 80.0	szt.		
				szt.	80.00	
					RAZEM	80.00
8 d.1. 1.2	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 0,5 m) cotoneaster lucidus" - irga błyszcząca wys 30-40 cm; pojemnik C3- symb. k6 szt 6szt/m2 207.0	szt.		
				szt.	207.00	
					RAZEM	207.00
9 d.1. 1.2	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 0,5 m) euonymus fotunej "Coloratus" - trzmielina Fortunea wys 20-30 cm typ k-7 8szt/m2 576	szt.		
				szt.	576.00	
					RAZEM	576.00
10 d.1. 1.2	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 0,5 m) porzeczka alpejska Shmidt wys 30-40 cm; pojemnik C3 - symb. k8- szt 5/m2 164.0	szt.		
				szt.	164.00	
					RAZEM	164.00
11 d.1. 1.2	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 0,5 m) Winob-luszcz trójklapowy;"Veitchii" pnące z podpórką bambusową 2- pędy wys 30-40 cm; pojemnik C2 - symb. k9- szt 5/m2 33	szt.		
				szt.	33.00	
					RAZEM	33.00
12 d.1. 1.2	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 0,5 m) barwinek pospolity wys 30-40 cm; pojemnik C2 - symb. k10- szt 12/m2 134	szt.		
				szt.	134.00	
					RAZEM	134.00

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1. 1.2	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 0,5 m ) irga Dammera "Major" wys 30-40 cm; pojemnik C3 - symb. k11- szt3/m2 118	szt.		
				szt.	118.00	
					RAZEM	118.00
14 d.1. 1.2	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; (średnica i głębokość dołów ok 0,5 m ) dereń rozłogowy "Kelseyi" wys 30-40 cm; pojemnik C3 - symb. k12- szt5/m2 117.0	szt.		
				szt.	117.00	
					RAZEM	117.00
<b>1.1. Trawy ozdobne na stropie</b>						
15 d.1. 1.3	<b>KNR 2-21 0302-07</b>	SST-B.01	Sadzenie traw ozdobnych trzcinnik ostrokwiatowy "Overdam" symb. 1.1. 5 szt/m2	szt.		
			71.0	szt.	71.00	
					RAZEM	71.00
<b>1.2 Pozostałe prace</b>						
16 d.1. 2	<b>KNR 2-01 0109-01</b>	SST-B.01	Oczyszczenie terenu z chwastów, drzew i krzewów przewidzianych do wycinki	ha		
			128*0.0001	ha	0.01	
					RAZEM	0.01
17 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0111-01</b>	SST-B.01	Ścinanie krzewów i drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	m <sup>2</sup>		
			128	m <sup>2</sup>	128.00	
					RAZEM	128.00
18 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0101-01</b>	SST-B.01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>		
			poz.16/0.0001*0.1	m <sup>3</sup>	10.00	
					RAZEM	10.00
19 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0111-06</b>	SST-B.01	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
			8	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
20 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0111-08</b>	SST-B.01	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
			8	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
21 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0111-09</b>	SST-B.01	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
			6	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
22 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0111-10</b>	SST-B.01	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia Krotność = 3	szt.		
			poz.21	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
23 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0110-06</b>	SST-B.01	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
			poz.19	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
24 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0110-08</b>	SST-B.01	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
			poz.20	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
25 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0110-09</b>	SST-B.01	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
			poz.21	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
26 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0110-10</b>	SST-B.01	Karczowanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia Krotność = 3	szt.		
			poz.25	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0209-01</b>	SST-B.01	Przygotowanie podłoża pod trawniki - głębokość 20 cm	ha		
			290.0*0.0001	ha	0.03	
					RAZEM	0.03
28 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0209-01</b>	SST-B.01	Przygotowanie podłoża pod nasadzenia	ha		
			451*0.0001	ha	0.05	
					RAZEM	0.05
29 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0401-05</b>	SST-B.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
			na gruncie rodzimym	m <sup>2</sup>	290.00	
			290.0	m <sup>2</sup>	276.00	
			na stropie			
			276.0			
					RAZEM	566.00
30 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0702-03</b>	SST-B.01	Ręczna pielęgnacja trawników	m <sup>2</sup>		
			0	m <sup>2</sup>	0.00	
					RAZEM	0.00
31 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0701-03</b>	SST-B.01	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
			0	szt.	0.00	
					RAZEM	0.00
32 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0701-01</b>	SST-B.01	Pielęgnacja krzewów - nowe nasadzenia	szt.		
			0	szt.	0.00	
					RAZEM	0.00
33 d.1. 2	<b>wycena indywidualna</b>	SST-B.01	Ręczne rozrzucenie kory drobnomielonej - grubość warstwy 5 cm	m <sup>2</sup>		
			473.0	m <sup>2</sup>	473.00	
					RAZEM	473.00
34 d.1. 2	<b>analiza indywidualna</b>	SST-B.01	Obrzeża z tworzywa czarnego wys 100 mm między różnymi grupami roślin	m		
			55.0	m	55.00	
					RAZEM	55.00
35 d.1. 2	<b>analiza indywidualna</b>	SST-B.01	System stabilizacji drzew - 3 paliki + mocowanie	kpl		
			8	kpl	8.00	
					RAZEM	8.00
36 d.1. 2	<b>KNR 2-21 0107-04</b>	SST-B.01	Zabezpieczenie drzew na okres budowy -oszalowanie szczelne pni drzew za pomocą desek o dł. min. 150 cm . Deski zdystansowane od pnia za pomocą np. elastycznych rur drenarskich, stosowanych w odległości co 40-60 cm	szt.		
			23	szt.	23.00	
					RAZEM	23.00
37 d.1. 2	<b>analiza indywidualna</b>	SST-B.01	Gospodarka zielenią istniejącą	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
38 d.1. 2	<b>analiza indywidualna</b>	SST-B.01	Substrat pod nasadzenia na stropie	m <sup>3</sup>		
			289*0.25	m <sup>3</sup>	72.25	
					RAZEM	72.25
39 d.1. 2	<b>KNR 2-01 0111-02</b>	SST-B.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m <sup>2</sup>		
			451.0	m <sup>2</sup>	451.00	
					RAZEM	451.00
40 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	SST-B.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km	m <sup>3</sup>		
			poz.18	m <sup>3</sup>	10.00	
					RAZEM	10.00