

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01	01.Rzepin	IB	16-13-1-01-108 -j -99	400	300	100	twarda	0
01	01.Rzepin	IB	16-13-1-01-143 -b -99	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	IB	16-13-1-01-147 -g -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	IIAU	16-13-1-01-51 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	IIIBU	16-13-1-01-77 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	23
01	01.Rzepin	PR	16-13-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
01	01.Rzepin	PTP	16-13-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
01	01.Rzepin	PTW	16-13-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-108 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-108 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-108 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-108 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-108 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-109 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-110 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	23
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-110 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	23
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-110 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	23
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-110 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-110 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-111 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-111 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	23
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-51 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-51 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-77 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-79 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	23
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-81 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-81 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-81 -l -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-81 -n -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-82 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-82 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-82 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-82 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-82 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-82 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-82 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-82 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TWP	16-13-1-01-50 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
01	01.Rzepin	TWP	16-13-1-01-51 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
01	01.Rzepin	TWP	16-13-1-01-51 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Wanacja	IIIA	16-13-1-02-53 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
01	02.Wanacja	IIIA	16-13-1-02-53 -n -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01	02.Wanacja	IIIB	16-13-1-02-28 -r -00	100	100	0		
01	02.Wanacja	IIIB	16-13-1-02-58 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
01	02.Wanacja	IVA	16-13-1-02-28 -t -00	200	200	0		
01	02.Wanacja	IVA	16-13-1-02-29 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Wanacja	IVA	16-13-1-02-58 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
01	02.Wanacja	IVD	16-13-1-02-29 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Wanacja	PR	16-13-1-02- - -	1 000	1 000	0		0
01	02.Wanacja	PTP	16-13-1-02- - -	1 000	1 000	0		
01	02.Wanacja	PTW	16-13-1-02- - -	1 000	1 000	0		
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-33 -d -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	2
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-33 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-59 -f -00	100	100	0		0
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-59 -g -00	200	100	100	twarda	0
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-59 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-60 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-83 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-83 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-83 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-83 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	25
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-83 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	25
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-90 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-90 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
01	02.Wanacja	TWP	16-13-1-02-33 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	24
01	02.Wanacja	TWP	16-13-1-02-33 -f -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
02	03.Węglów	IIIB	16-13-1-03-125 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	03.Węglów	IIIB	16-13-1-03-127 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	03.Węglów	IVA	16-13-1-03-127 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-125 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-127 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-8 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-8 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	25
02	03.Węglów	PR	16-13-1-03- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
02	03.Węglów	PTP	16-13-1-03- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
02	03.Węglów	PTW	16-13-1-03- - -	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	0
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-64 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	25
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-67 -a -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-94 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-94 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	23
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-94 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-95 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
02	03.Węglów	TWP	16-13-1-03-94 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
02	03.Węglów	TWP	16-13-1-03-94 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	04.Parszów	IIAU	16-13-1-04-47 -c -00	900	900	0		
03	04.Parszów	IIIA	16-13-1-04-132 -a -99	800	700	100	gruntowa nieulepszona	25
03	04.Parszów	IIIA	16-13-1-04-133 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	25
03	04.Parszów	IIIB	16-13-1-04-12 -a -00	1 900	200	1 700	gruntowa nieulepszona	25
03	04.Parszów	IVA	16-13-1-04-44 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	27
03	04.Parszów	IVAU	16-13-1-04-102 -b -00	900	400	500	gruntowa ulepszona	23
03	04.Parszów	IVD	16-13-1-04-43 -h -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	27
03	04.Parszów	IVD	16-13-1-04-46 -b -00	900	900	0		
03	04.Parszów	IVD	16-13-1-04-47 -a -00	900	900	0		
03	04.Parszów	IVD	16-13-1-04-73 -b -00	1 400	1 000	400	gruntowa nieulepszona	26
03	04.Parszów	IVD	16-13-1-04-73 -c -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	26
03	04.Parszów	PR	16-13-1-04- - -	2 000	1 000	1 000	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	PTP	16-13-1-04- - -	2 000	1 000	1 000	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	PTW	16-13-1-04- - -	2 000	1 000	1 000	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-100 -a -00	200	200	0		
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-100 -b -00	300	300	0		
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-100 -g -00	200	200	0		
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-74 -b -00	1 200	800	400	gruntowa nieulepszona	25
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-74 -c -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	25
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-99 -a -00	700	700	0		
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-99 -b -00	500	500	0		
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-99 -c -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	28
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-99 -d -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	28

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	05.Skarżysko Książęce	IIA	16-13-2-05-85 -d -00	600	600	0		0
04	05.Skarżysko Książęce	IVAU	16-13-2-05-30 -h -00	1 000	800	200	twarda	2
04	05.Skarżysko Książęce	IVD	16-13-2-05-121 -a -00	700	700	0		0
04	05.Skarżysko Książęce	IVD	16-13-2-05-28 -a -00	800	600	200	twarda	1
04	05.Skarżysko Książęce	IVD	16-13-2-05-30 -c -00	300	300	0		0
04	05.Skarżysko Książęce	IVD	16-13-2-05-3 -g -00	500	400	100	twarda	1
04	05.Skarżysko Książęce	IVD	16-13-2-05-49 -b -00	1 000	1 000	0		0
04	05.Skarżysko Książęce	IVDU	16-13-2-05-84 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	PR	16-13-2-05- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	2
04	05.Skarżysko Książęce	PTP	16-13-2-05- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	2
04	05.Skarżysko Książęce	PTW	16-13-2-05- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	2
04	05.Skarżysko Książęce	TPN	16-13-2-05-28 -c -00	500	200	300	twarda	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPN	16-13-2-05-28 -g -00	400	400	0		0
04	05.Skarżysko Książęce	TPN	16-13-2-05-30 -a -00	300	300	0		0
04	05.Skarżysko Książęce	TPN	16-13-2-05-68 -a -00	500	500	0		0
04	05.Skarżysko Książęce	TPN	16-13-2-05-68 -c -00	400	400	0		0
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-120 -a -00	800	800	0		0
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-122 -a -00	900	700	200	gruntowa ulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-30 -f -00	900	700	200	twarda	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-30 -g -00	1 100	800	300	twarda	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-3 -h -00	700	600	100	twarda	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-3 -k -00	900	800	100	twarda	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-3 -m -00	900	800	100	twarda	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-64 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-65 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-68 -b -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-68 -d -00	300	300	0		0
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-97 -f -00	600	600	0		0
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-99 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TWP	16-13-2-05-125 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TWP	16-13-2-05-15 -f -00	800	800	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05	06.Majdów	IIIB	16-13-2-06-22 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
05	06.Majdów	IVD	16-13-2-06-59 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	24
05	06.Majdów	IVD	16-13-2-06-59 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	24
05	06.Majdów	IVD	16-13-2-06-59 -k -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	24
05	06.Majdów	IVD	16-13-2-06-6 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	IVD	16-13-2-06-70 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	IVD	16-13-2-06-71 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	26
05	06.Majdów	IVDU	16-13-2-06-50 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
05	06.Majdów	IVDU	16-13-2-06-75 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	PR	16-13-2-06- - -	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	3
05	06.Majdów	PTP	16-13-2-06- - -	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	3
05	06.Majdów	PTW	16-13-2-06- - -	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	3
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-22 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-25 -a -00	300	300	0		1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-38 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-38 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-50 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-51 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	26
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-51 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	26
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-53 -a -00	200	200	0		0
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-53 -b -00	400	400	0		0
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-55 -a -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	3
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-59 -n -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	24
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-5 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-70 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	24
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-75 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-75 -d -00	200	200	0		0
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-78 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-78 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TWP	16-13-2-06-33 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06	07.Ciechostowice	IIIB	16-13-2-07-144 -b -00	200	200	0		0
06	07.Ciechostowice	IIIB	16-13-2-07-144 -c -99	200	200	0		0
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-115 -c -00	100	100	0		0
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-117 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-117 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-95 -b -00	700	700	0		0
06	07.Ciechostowice	IVDU	16-13-2-07-142 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
06	07.Ciechostowice	PR	16-13-2-07- - -	1 000	1 000	0		0
06	07.Ciechostowice	PTP	16-13-2-07- - -	1 000	1 000	0		0
06	07.Ciechostowice	PTW	16-13-2-07- - -	1 000	1 000	0		0
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-116 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-116 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-117 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	24
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-118 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-118 -d -00	100	100	0		
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-118 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	27
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-119 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-128 -c -00	400	400	0		
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-129 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-133 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-134 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-134 -k -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	4
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-143 -k -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	24
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-144 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	24
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-144 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	26
06	07.Ciechostowice	TWP	16-13-2-07-144 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
06	07.Ciechostowice	TWP	16-13-2-07-144 -f -00	100	100	0		
06	07.Ciechostowice	TWP	16-13-2-07-88 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07	08.Nad Kamienną	IB	16-13-2-08-145 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
07	08.Nad Kamienną	IB	16-13-2-08-145 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	IIA	16-13-2-08-156 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	26
07	08.Nad Kamienną	IIA	16-13-2-08-156 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	IIIA	16-13-2-08-146 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	IIIB	16-13-2-08-150 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	IVD	16-13-2-08-151 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	IVD	16-13-2-08-151 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	IVD	16-13-2-08-155 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
07	08.Nad Kamienną	IVD	16-13-2-08-155 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
07	08.Nad Kamienną	IVD	16-13-2-08-158 -a -00	1 600	400	1 200	gruntowa nieulepszona	25
07	08.Nad Kamienną	IVD	16-13-2-08-177 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	23
07	08.Nad Kamienną	IVD	16-13-2-08-177 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	23
07	08.Nad Kamienną	IVD	16-13-2-08-177 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	23
07	08.Nad Kamienną	IVD	16-13-2-08-178 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	23
07	08.Nad Kamienną	IVDU	16-13-2-08-158 -b -00	1 700	400	1 300	gruntowa nieulepszona	25
07	08.Nad Kamienną	PR	16-13-2-08- - -	2 000	600	1 400	gruntowa nieulepszona	5
07	08.Nad Kamienną	PTP	16-13-2-08- - -	2 000	600	1 400	gruntowa nieulepszona	5
07	08.Nad Kamienną	PTW	16-13-2-08- - -	2 000	600	1 400	gruntowa nieulepszona	5
07	08.Nad Kamienną	TPN	16-13-2-08-162 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPN	16-13-2-08-162 -i -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-145 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-147 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-147 -g -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-147 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-162 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-162 -g -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-164 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-164 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-169 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-169 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-170 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-170 -b -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-170 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-170 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-174 -b -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	25

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	09.Trębowiec	IIDU	16-13-3-09-24 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	IVAU	16-13-3-09-17 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
08	09.Trębowiec	IVD	16-13-3-09-19 -c -00	1 000	1 000	0		0
08	09.Trębowiec	IVDU	16-13-3-09-17 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
08	09.Trębowiec	PR	16-13-3-09- - -	3 000	500	2 500	gruntowa nieulepszona	1
08	09.Trębowiec	PTP	16-13-3-09- - -	3 000	500	2 500	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	PTW	16-13-3-09- - -	3 000	500	2 500	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-17 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-18 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-18 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-1 -a -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-1 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-31 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-31 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-31 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-43 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-48 -a -00	2 400	100	2 300	gruntowa nieulepszona	24
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-48 -b -00	2 400	100	2 300	gruntowa nieulepszona	24
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-48 -c -00	2 400	100	2 300	gruntowa nieulepszona	24
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-48 -i -00	2 100	200	1 900	gruntowa nieulepszona	24
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-55 -f -00	800	300	500	twarda	3
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-55 -j -01	600	100	500	twarda	3
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-55 -j -99	600	100	500	twarda	3
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-55 -k -01	700	200	500	twarda	3
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-55 -k -99	900	200	700	twarda	2
08	09.Trębowiec	TWP	16-13-3-09-55 -c -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	2
08	09.Trębowiec	TWP	16-13-3-09-55 -i -99	1 000	300	700	twarda	2
08	09.Trębowiec	TWP	16-13-3-09-55 -l -01	800	300	500	twarda	3
08	09.Trębowiec	TWP	16-13-3-09-55 -l -99	900	200	700	twarda	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IB	16-13-3-10-125 -a -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IB	16-13-3-10-68 -g -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	26
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IIDU	16-13-3-10-84 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IIIA	16-13-3-10-100 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IIIA	16-13-3-10-102 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IIIAU	16-13-3-10-123 -j -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	6
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IVA	16-13-3-10-121 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IVA	16-13-3-10-121 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IVD	16-13-3-10-102 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IVD	16-13-3-10-102 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	PR	16-13-3-10- - -	500	500	0		
08	10.Kierz Niedzwiedzi	PTP	16-13-3-10- - -	500	500	0		
08	10.Kierz Niedzwiedzi	PTW	16-13-3-10- - -	500	500	0		
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-100 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	6
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-100 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-101 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-101 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	8
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-101 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-103 -bx -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-105 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-105 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-106 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-107 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-107 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-107 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-108 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TWP	16-13-3-10-107 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TWP	16-13-3-10-108 -d -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	24
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TWP	16-13-3-10-108 -f -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	24
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TWP	16-13-3-10-108 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	24
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TWP	16-13-3-10-108 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09	11.Sadek	IB	16-13-3-11-69 -s -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	IIBU	16-13-3-11-162 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
09	11.Sadek	IIIA	16-13-3-11-180 -c -99	800	200	600	gruntowa nieulepszona	23
09	11.Sadek	IIIA	16-13-3-11-180 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	23
09	11.Sadek	IIIAU	16-13-3-11-179 -j -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	23
09	11.Sadek	IIIAU	16-13-3-11-4 -m -00	300	300	0		0
09	11.Sadek	IIIB	16-13-3-11-66 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	IVA	16-13-3-11-90 -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	PR	16-13-3-11- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	PTP	16-13-3-11- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	PTW	16-13-3-11- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPN	16-13-3-11-61 -f -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-133 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-135 -a -99	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-135 -d -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-135 -f -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-143 -j -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	23
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-159 -a -00	1 600	800	800	gruntowa nieulepszona	23
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-160 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	23
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-160 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	23
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-4 -a -00	300	300	0		0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-4 -c -00	300	300	0		0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-4 -d -00	200	200	0		0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-57 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-57 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-57 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-58 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-61 -c -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-61 -g -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-61 -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-65 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-65 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-65 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-66 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-79 -j -00	800	200	600	twarda	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-79 -o -00	1 700	200	1 500	twarda	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-79 -r -00	1 700	200	1 500	twarda	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-87 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-87 -j -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-90 -b -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-90 -g -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-95 -f -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-95 -g -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-95 -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09	11.Sadek	TWN	16-13-3-11-206 -j -00	600	600	0		
09	11.Sadek	TWN	16-13-3-11-79 -g -00	900	100	800	twarda	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-111 -g -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-130 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-133 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-208 -b -00	400	400	0		
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-208 -d -00	300	300	0		
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-208 -f -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-61 -l -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-79 -c -00	1 100	600	500	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-79 -d -00	700	200	500	twarda	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-79 -p -00	1 800	200	1 600	twarda	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-87 -g -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	12.Budki	IIBU	16-13-3-12-139 -k -00	1 600	600	1 000	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-12 -g -99	600	600	0		0
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-136 -b -99	1 400	1 200	200	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-155 -a -99	1 700	700	1 000	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-166 -a -02	500	200	300	gruntowa ulepszona	23
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-166 -d -99	600	400	200	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	PR	16-13-3-12- - -	100	100	0		
10	12.Budki	PTP	16-13-3-12- - -	1 200	1 200	0		
10	12.Budki	PTW	16-13-3-12- - -	1 200	1 200	0		
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-118 -c -00	2 000	400	1 600	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-11 -a -99	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-11 -b -00	700	700	0		0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-12 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-12 -h -00	500	500	0		0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-138 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-138 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-138 -k -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-138 -l -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-139 -h -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-154 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-154 -k -00	300	300	0		0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-154 -m -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-156 -c -00	2 300	700	1 600	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-157 -f -00	1 400	600	800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-158 -a -00	1 400	600	800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-158 -b -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-158 -i -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-164 -d -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-165 -b -97	300	200	100	twarda	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-167 -b -00	700	200	500	twarda	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-167 -c -00	600	100	500	twarda	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-171 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-171 -h -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-172 -a -00	1 300	700	600	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-189 -b -00	800	800	0		
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-189 -c -00	900	900	0		
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-190 -b -00	1 100	900	200	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-190 -c -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-191 -c -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-119 -c -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-137 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-139 -i -00	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-152 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-152 -j -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-188 -a -00	800	800	0		
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-8 -a -00	1 600	500	1 100	gruntowa nieulepszona	0