

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	12.Budki	IIBU	16-13-3-12-139 -k -00	1 600	600	1 000	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-12 -g -99	600	600	0		0
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-136 -b -99	1 400	1 200	200	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-155 -a -99	1 700	700	1 000	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-166 -a -02	500	200	300	gruntowa ulepszona	23
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-166 -d -99	600	400	200	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	PR	16-13-3-12- - -	100	100	0		
10	12.Budki	PTP	16-13-3-12- - -	1 200	1 200	0		
10	12.Budki	PTW	16-13-3-12- - -	1 200	1 200	0		
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-118 -c -00	2 000	400	1 600	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-11 -a -99	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-11 -b -00	700	700	0		0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-12 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-12 -h -00	500	500	0		0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-138 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-138 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-138 -k -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-138 -l -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-139 -h -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-154 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-154 -k -00	300	300	0		0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-154 -m -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-156 -c -00	2 300	700	1 600	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-157 -f -00	1 400	600	800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-158 -a -00	1 400	600	800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-158 -b -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-158 -i -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-164 -d -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-165 -b -97	300	200	100	twarda	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-167 -b -00	700	200	500	twarda	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-167 -c -00	600	100	500	twarda	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-171 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-171 -h -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-172 -a -00	1 300	700	600	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-189 -b -00	800	800	0		
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-189 -c -00	900	900	0		
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-190 -b -00	1 100	900	200	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-190 -c -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-191 -c -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	23

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-119 -c -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-137 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-139 -i -00	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	23
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-152 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-152 -j -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-188 -a -00	800	800	0		
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-8 -a -00	1 600	500	1 100	gruntowa nieulepszona	0