
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BIEŻĄCA KONSERWACJA ZEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW
ARCHITEKTONICZNYCH PAŁACU BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU
TJ. GZYMS G16

ADRES INWESTYCJI: 15 - 089 Białystok, ul.J.Kilińskiego 1
Dz. Nr. 1744/8, Obr. 11

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ADRES INWESTORA: ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok

WYKONAWCA: mgr inż. arch. Bogdan Cimochowicz

ADRES WYKONAWCY: ABC Pracownia Projektowa, 15-199 Białystok, ul. Prądzyńskiego 30

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Marcin Sawczuk

DATA OPRACOWANIA: 29.11.2023 r.

KOSZTORYS ZWERYFIKOWANO W ZAKRESIE ZASTOSOWANYCH CEN, NORM KOSZTORYSOWANIA I
OBMIARÓW

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.11.2023 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BIEŻĄCA KONSERWACJA ATTYK I GZYMSÓW			
		45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1		DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ I ODGROMOWEJ			
1.1.1.1		Demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej			
1 d.1.1.1.1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl		
		8,00	kpl	8,00	
				RAZEM	8,00
2 d.1.1.1.1	KNR-W 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt		
		10,00	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
3 d.1.1.1.1	KNR-W 4-03 1107-08	Demontaż rur winidurowych o średnicy do 47 mm instalacji natynkowej	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
4 d.1.1.1.1	KNR-W 4-03 1114-01	Demontaż przewodów pojedynczych o przekroju do 35 mm ² z rur instalacyjnych	m		
		ilość z poz.: 3	m	20,00	
				RAZEM	20,00
1.2		PRACE REMONTOWE GZYMSÓW			
1.2.1		Prace remontowe z użyciem specjalistycznej chemii budowlanej			
5 d.1.2.1	info	Obliczenie powierzchni gzymsów do naprawy	m ²		
		<i>TARAS ZACHODNI - RYSUNEK A10 gzyms (16)+SUFIT</i> 72,63	m ²	72,63	
				RAZEM	72,63
6 d.1.2.1	KNR AT-26 0101-01	Skucie popękanych tynków	m ²		
		<i>przyjęto 100% powierzchni</i> ilość z poz.: 5	m ²	72,63	
				RAZEM	72,63
7 d.1.2.1	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie ręczne powierzchni z glonów, porostów i elementów luźnych szczotką	m ²		
		ilość z poz.: 5	m ²	72,63	
				RAZEM	72,63
8 d.1.2.1	KNR AT-26 0102-03	Oczyszczenie powierzchni przy użyciu preparatu do usuwania zanieczyszczeń biologicznych	m ²		
		ilość z poz.: 5	m ²	72,63	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR AT-08 0101-06	Zmycie powierzchni wodą z użyciem myjki ciśnieniowej	m2	RAZEM	72,63
d.1.2. 1		ilość z poz.: 5	m2	72,63	
				RAZEM	72,63
10	KNR-W 7-12 0303-02	Osuszanie podłoża	m2		
d.1.2. 1		ilość z poz.: 5	m2	72,63	
				RAZEM	72,63
11	KNR AT-26 0102-01	Zagruntowanie powierzchni w miejscach ubytków oraz na pozostałej powierzchni	m2		
d.1.2. 1		ilość z poz.: 5	m2	72,63	
				RAZEM	72,63
12	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szpachelnej w miejscach ubytków	m2		
d.1.2. 1		<i>przyjęto 100% powierzchni</i> ilość z poz.: 5	m2	72,63	
				RAZEM	72,63
13	KNR AT-26 0101-07 KNR AT-26 0101-08	Wykonanie naprawy ubytków z tynku renowacyjnego o grubości do 5 cm	m2		
d.1.2. 1		<i>przyjęto 100% powierzchni</i> ilość z poz.: 5	m2	72,63	
				RAZEM	72,63
14	KNR AT-26 0101-07	Wykonanie gładzi z tynku wyrównawczego o grubości do 1 cm	m2		
d.1.2. 1		ilość z poz.: 5	m2	72,63	
				RAZEM	72,63
15	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi	m2		
d.1.2. 1		ilość z poz.: 5	m2	72,63	
				RAZEM	72,63
16	KNR AT-26 0303-01	Malowanie powierzchni dwukrotnie ręcznie farbami hydrofobowymi silikonowymi	m2		
d.1.2. 1		ilość z poz.: 5	m2	72,63	
				RAZEM	72,63
1.3		MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ I OD GROMOWEJ			
1.3.1		Montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej			
17	KNR 5-08 0504-03 z.o. 3.1. 9901	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych z demontażu	szt		
d.1.3. 1		8,00	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
18	KNR 5-08 0302-02	Montaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 z demontażu	szt		
d.1.3. 1					

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,00	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
19 d.1.3. 1	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
20 d.1.3. 1	KNR 5-08 0110-01	Montaż rur winidurowych do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach z demontażu	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
21 d.1.3. 1	KNR 5-08 0218-01	Montaż przewodów pojedynczych o przekroju do 35 mm ² z rurach winidurowych z demontażu	m		
		ilość z poz.: 20	m	20,00	
				RAZEM	20,00