



Załącznik nr 5

**Zamówienie nr INW-P-Z/0025/2021**

**pn.: „Dostawa pojazdu ciężarowego 3-osobowego z silnikiem spalinowym typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w ilości 1 szt. z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego”**

**Oświadczenie o spełnianiu wymagań minimalnych pojazdu**

**1. Zamawiający:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno

**2. Wykonawca:**

.....  
.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa pojazdu ciężarowego 3-osobowego z silnikiem spalinowym typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w ilości 1 szt. z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego” przedkładam/y informację o spełnianiu wymagań minimalnych określonych rozdziale III SIWZ:

Lp	Wymagane parametry techniczne, wyposażenie oraz wymagania funkcjonalne	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne potwierdzające spełnianie wymagań kolumny nr 2 wpisując „spełnia” / „nie spełnia”
1	2	3
<b>I Wymagania ogólne i wyposażenie podstawowe:</b>		
1.	moc silnika minimalna 160 KM,	
2.	skrzynia manualna 6-biegowa,	



9

2

3.	norma emisja spalin Euro 6 lub obowiązująca w terminie realizacji zamówienia,	
4.	napęd – przedni,	
5.	rozstaw osi minimum 3682 mm,	
6.	pojemność silnika od 2100 do 2500 cm3,	
7.	rodzaj paliwa – olej napędowy,	
8.	zbiornik paliwa minimum 75 litrów,	
9.	zbiornik na Adblue – minimum 20l,	
10.	kabina – ilość miejsc w przestrzeni pasażerskiej – /kierowca + 2 pasażerów/;	
11.	siedzenie kierowcy z regulacją wysokości i z zagłówkiem,	
12.	podłokietnik dla siedzenia kierowcy,	
13.	siedzenie pasażera dwuosobowe z zagłówkami,	
14.	poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,	
15.	klimatyzacja,	
16.	zamek centralny - zdalnie sterowany pilotem,	
17.	immobiliser,	
18.	wspomaganie układu kierowniczego,	
19.	kolor – biały,	
20.	system ABS, ASR, EBV, ESC,	
21.	asystent ruszania na zniesieniu,	
22.	komputer pokładowy,	
23.	elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,	
24.	lusterka przystosowane do szerokości zabudowy pojazdu,	
25.	lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów,	
26.	światła obrysowe,	
27.	boczne światła pozycyjne,	
28.	kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach,	
29.	pasy bezpieczeństwa 3-punktowe automatyczne,	
30.	sterowanie szybami przednich drzwi – sterowanie elektryczne,	
31.	radio z zestawem głośnomówiącym (DAB),	
32.	zestaw opon letnich (4 szt.),	
33.	zestaw opon zimowych (4 szt.),	



34.	koło zapasowe i mocowanie koła zapasowego,	
35.	alarm antywłamaniowy,	
36.	tapicerka w kolorze ciemnym,	
37.	komplet dokumentów pozwalających na rejestrację,	
38.	szyba przednia podgrzewana elektrycznie,	
39.	ładowność dopuszczalna - minimum 850 kg,	
40.	Zamawiający zastrzega możliwość oklejania pojazdu logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości	
<b>II Wyposażenie dodatkowe:</b>		
1.	ramki pod tablice rejestracyjne,	
2.	zestaw narzędzi do wymiany koła,	
3.	gaśnica,	
4.	apteczka,	
5.	trójkąt ostrzegawczy,	
6.	podnośnik samochodowy hydrauliczny,	
7.	dywaniki gumowe (perforowane z wysokimi brzegami),	
8.	pokrowce na siedzenia w kolorze ciemnym,	
9.	półka nad przednią szybą.	
<b>III Wymagania dotyczące zabudowy:</b>		
1.	długość wewnętrzna 3300mm (+/- 100mm),	
2.	szerokość wewnętrzna 2150mm (+/- 100mm),	
3.	wysokość burty 400-500mm	
4.	wywrotka trójstronna ze stelażem zabezpieczającym kabinę	
5.	rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo,	
6.	podłoga wykonana z blachy stalowej wysokogatunkowej cynkowanej ogniowo grubość minimum 3 mm,	
7.	burty boczne z zawiasami w osi dolnej oraz burta tylna z zawiasami w osi dolnej i górnej; burty aluminiowe anodowane,	
8.	ogranicznik kąta wywrotu,	
9.	plandeka na rolce,	
10.	sterowanie pilotem magnetycznym na przewodzie spiralnym o długości 2 m, mocowanie w kabinie,	



11.	silownik hydrauliczny zasilany agregatem hydraulicznym składającym się z silnika prądu stałego 12V, pompy hydraulicznej, zespołu zaworów opowiadających za prawidłowe podnoszenie, opuszczanie oraz zatrzymywanie w każdej pozycji wywrotki w czasie jej pracy,	
12.	nadkola wyposażone w fartuchy przeciwbłotne,	
13.	skrzynka narzędziowa za kabiną kierowcy 1szt.,	
14.	belka świetlna LED na dachu kabiny – minimum 1200mm z 2 błysnikami, 2 światła błyskowe, pomarańczowe na tylnej belce, migające na przemian; z napisem uzgodnionym z Zamawiającym,	
15.	minimum 6 punktów mocowania ładunku,	
16.	sygnalizator dźwiękowy przy podnoszeniu platformy,	
17.	wszystkie elementy stalowe wykonane z blach ocynkowanych, następnie zabezpieczone antykorozyjnie	
<b>Wymagania dodatkowe:</b>		
1.	<p>Warunki serwisu i gwarancji:</p> <p>1.1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu dostawy „bez uwag/zastrzeżeń”.</p> <p>1.2. Gwarancja musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek jakie powstaną w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego, które zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.</p> <p>1.3. Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym reakcja serwisu tj. podjęcie działań serwisowych zmierzających do usunięcia usterki, przystąpienie do napraw, to okres nie dłuższy niż 48 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną. Reakcja 48 godzinna dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni świątecznych i wolnych od pracy. Jeżeli koniec okresu 48 h przypada na dzień świąteczny lub wolny od pracy to okres ten kończy się odpowiednio w następnym roboczym po dniu świątecznym lub wolnym od pracy. Maksymalny termin usunięcia usterki wynosi do 10 dni roboczych. Dopuszcza się wydłużenie terminu naprawy w przypadku wystąpienia obiektywnych, niezależnych od punktu serwisowego przyczyn, po przedłożeniu uzasadnienia i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.</p> <p>1.4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych przeglądów i napraw dostarczonego pojazdu (z tytułu przeprowadzonych przeglądów i napraw w ramach gwarancji Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów poza kosztami dojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego w przypadku okresowych przeglądów).</p> <p>1.5. W okresie gwarancji koszty związane z zapewnieniem i wymianą części zamiennych ponosi Wykonawca, natomiast</p>	



	<p>koszty materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się zostaną poniesione przez Zamawiającego.</p> <p>1.6. Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich niezbędnych materiałów i części eksploatacyjnych, przeprowadzony zostanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 14 dni obowiązywania okresu gwarancji jakości i/lub rękojmi.</p> <p>1.7. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje/współpracuje z co najmniej 1 autoryzowaną stacją serwisową oddaloną o nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.</p>	
2	<p>Dodatkowe wymagania – wraz z dostawą samochodu Wykonawca dostarczy:</p> <p>2.1 karta/książka gwarancyjna,</p> <p>2.2 świadectwo zgodności CE,</p> <p>2.3 książka/karta pojazdu,</p> <p>2.4 homologacja - dopuszczenie jako pojazd użytkowy UE</p> <p>2.5 instrukcję obsługi z uwzględnieniem zasad bezpiecznej eksploatacji.</p>	
3.	<p>Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia pojazdu do siedziby Zamawiającego na własny koszt.</p> <p>Podczas odbioru Zamawiający dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów technicznych z warunkami określonymi w SIWZ.</p>	

**Podpis Wykonawcy**

.....  
(pieczęćka z własnoręcznym podpisem)


