

Kościan, 30.01.2023 r.

BZP. 271.1.26.2022

Do Wykonawców:

Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na dokończenie przebudowy Rynku i ulicy Wrocławskiej w Kościanie w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytania:

1. Pozycja kosztorysowa

190	000-00-00-00-00	Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka dwustronna z oparciem, z podstawą malowaną na czarna - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 294 cm (według wzoru PW L-01)	kmpl	6
-----	-----------------	--	------	---

Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji zawiera się wykonanie ławki prostej, jednostronnej z oparciem wykonanej w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych według wzoru L-01 zamieszczonego w odpowiedziach przez Inwestora.

2. Pozycja kosztorysowa

200	000-00-00-00-00+	Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka jednostronna z oparciem, z podstawą	kmpl	16
-----	------------------	---	------	----

		malowaną na czarno - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 310 cm (według wzoru PW L-01)		
--	--	--	--	--

Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji zawiera się wykonanie ławki prostej, jednostronnej z oparciem wykonanej w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych według wzoru L-01 zamieszczonego w odpowiedziach przez Inwestora.

3. Pozycja kosztorysowa

300	000- 00-00- 00- 00+	Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka dwustronna z oparciem, z podstawą malowaną na czarno - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 241 cm (według wzoru PW L-02)	kmpl	8
-----	------------------------------	--	------	---

Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji zawiera się wykonanie ławki prostej, dwustronnej z oparciem wykonanej w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych według wzoru L-02 zamieszczonego w dokumentacji przetargowej.

4. Pozycja kosztorysowa

310	000- 00-00- 00- 00+	Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka jednostronna z oparciem , z podstawą malowaną na czarno - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna	kmpl	3
-----	------------------------------	---	------	---

		malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 186 cm (według wzoru PW L-03)		
--	--	---	--	--

Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji zawiera się wykonanie ławki prostej, jednostronnej bez oparcia wykonanej w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych według wzoru L-03 zamieszczonego w dokumentacji przetargowej.

5. Pozycja kosztorysowa

320	000- 00-00- 00- 00+	Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka pojedyncza bez oparcia, z podstawą malowaną na czarno - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 120 cm (według wzoru PW L-04)	kmpl	3
-----	------------------------------	---	------	---

Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji zawiera się wykonanie ławki prostej, jednostronnej bez oparcia wykonanej w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych według wzoru L-04 zamieszczonego w dokumentacji przetargowej.

6. Pozycja kosztorysowa

740	000- 00-00- 00- 00+	Osadzenie drewnianych ławek parkowych - ławka dwustronna z oparciem, z podstawą malowaną na czarna - RAL 9905 oraz siedziskami z pasów drewna malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 dł. ławki 2219 cm (według wzoru PW L-01)	kmpl	4
-----	------------------------------	---	------	---

Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji zawiera się wykonanie ławki prostej, jednostronnej z oparciem wykonanej w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych według wzoru L-01 zamieszczonego w odpowiedziach przez Inwestora.

7. W odpowiedzi Inwestora z dnia 19.01.2023 przedstawiające rysunki ławek na stronie 2,3,4,5 zostały zamieszczone rysunki ławki skośnej z końcami ławki z elementów granitowych.

Prosimy o potwierdzenie, że ławki skośne mają długość odpowiednio 310 cm i 294 cm, nie zawierają elementów granitowych i są wykonane w technologii stalowo-drewnianej.

Prosimy o podanie w kosztorysie ilości obmiarowej ławki skośnej o długości 310 cm

Prosimy o podanie w kosztorysie ilości obmiarowej ławki skośnej o długości 294 cm

Odpowiedzi:

1. Ławki należy wykonać w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych.
2. Ławki należy wykonać w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych.
3. Ławki należy wykonać w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych.
4. Ławki należy wykonać w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych.
5. Ławki należy wykonać w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych.
6. Ławki należy wykonać w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych.
7. Ławki należy wykonać w technologii stalowo-drewnianej bez elementów granitowych