

Wzór UMOWY nr ZP/...../2023

zawarta w dniu2023r. w Pruszczu Gdańskim, pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Grunwaldzkiej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075937, NIP 593-23-32-401, REGON 192643157, Kapitał zakładowy spółki wynosi: 40.485.500,00 złotych, kapitał w pełni wpłacony. reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Andrzeja Macieję

zwaną dalej Zamawiającym,

a

.....reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY:

Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. **„Bieżący remont pomp wodociągowych oraz ściekowych pracujących na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim”** Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje świadczenie usługi polegającej na:

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżący remont pomp wodociągowych oraz ściekowych pracujących na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. na terenie miasta Pruszcz Gdański.
2. Zakres serwisu pomp wodociągowych obejmuje w zależności od konieczności wykonania prac serwisowych:
 - a) demontaż i montaż,
 - b) remont, obejmujący swoim zakresem:
 - rozbiórkę silnika,
 - weryfikację części elektrycznych (uzwojeń, wewnętrznych zabezpieczeń termicznych i wilgotnościowych, tabliczki zaciskowej),
 - weryfikację części mechanicznych (w tym drobne naprawy mechaniczne, wymiana łożysk),
 - czyszczenie poszczególnych elementów pompy, silnika,
 - mycie, suszenie, uzupełnienie izolacji uzwojeń,
 - malowanie wewnętrzne i zewnętrzne korpusu pompy, silnika,
 - montaż silnika,
 - kontrolę oporności izolacji,
 - wymianę oleju,
 - wymianę kompletu uszczelnień,

- wystawienie protokołu z prób technicznych (z orzeczeniem) podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia kontrolno-pomiarowe „E” i „D.”

UWAGA!!!: W przypadku pomp głębinowych wycena ma dotyczyć wyłącznie demontażu i montażu pompy. Remont należy wycenić dopiero po demontażu pompy. Demontaż i montaż pomp głębinowych obejmuje swoim zakresem:

- wyciągnięcie zestawu pompowego z otworu studni,
- wymiana zestawu pompowego,
- dezynfekcja wymienionego zestawu pompowego wraz z przewodem zasilającym (złącza kablowego) poza otworem studni,
- montaż (zapuszczenie) zestawu pompowego w otworze studni wraz z podłączeniem elektrycznym, zamufowaniem i sprawdzeniem prawidłowych obrotów, zestaw pompy dostarczy Zamawiający.

Zamawiający po akceptacji wyceny przez Wykonawcę remontu pompy zdemontowanej może udzielić dodatkowego zamówienia.

3. Zasady wykonania:

1. Miejscem wykonania zamówienia są obiekty stacji uzdatniania wody i podnoszenia ciśnienia oraz przepompownie ścieków na terenie miasta Pruszcz Gdański.
2. Zamawiający dopuszcza dokonanie remontu u Wykonawcy zamówienia z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może zdemontować więcej niż jedną pompę z zestawu.
3. Wykonawca wykona remont i dostarczy pompę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zgłoszenia pompy do serwisu.
4. Protokół odbioru wykonanego zamówienia (serwisu pompy) musi zawierać w szczególności:
 - datę demontażu pompy na obiekcie z wskazaniem obiektu (SUW, studnia),
 - datę montażu pompy na obiekcie,
 - zakres wykonanych czynności serwisowych,
 - okres gwarancji na wykonane prace serwisowe (data, do kiedy jest udzielana gwarancja),
 - nr seryjny pompy,
 - model pompy.

Protokół musi być wystawiony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę w dniu wykonania usługi serwisu.

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanego zamówienia.
6. Wykonawca zapewnia dostępność serwisu przez 24 godziny na dobę w dni robocze i wolne od pracy.
7. W sytuacji awaryjnej Wykonawca zobowiązuje się do reakcji w ciągu 4 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego polegającej zabezpieczeniu ciągłości pracy obiektu.
8. Wymiana pomp głębinowych na SUW musi być wykonana w czasie nie przekraczającym 12 godz. od momentu zgłoszenia.

9. Wykonawca ma obowiązek stosowania przy naprawach, remontach pomp części wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych.
10. Zastosowane materiały i urządzenia muszą mieć atesty i certyfikaty dopuszczające do zastosowania w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
11. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie elementy, które zostały wymienione podczas remontu.
12. Wykonawca zabezpiecza całość materiałów, części i sprzętu, niezbędnych do wykonania zamówienia.
13. Jeżeli w wyniku przeglądu bądź remontu znajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych (poza zakresem wynikającym z umowy) to przed ich podjęciem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego zakres prac i ich koszt.
14. Prace dodatkowe stanowią odrębny koszt i pozycję faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 2

TERMINY REALIZACJI:

1. Umowa obowiązuje przez okres jednego roku od daty zawarcia umowy, tj. od dnia**2023 r.** do dnia**2024r.**
2. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie każdorazowo wystawionych przez Zamawiającego zleceń na remont pomp.
3. Termin wykonania remontu, jest liczony od daty odbioru zlecenia przez Wykonawcę do daty zwrócenia pompy Zamawiającemu po wykonanym przeglądzie lub remoncie.

§ 3

WYNAGRODZENIE :

1. Remonty pomp rozliczane będą na podstawie zryczałtowanych cen jednostkowych, które dla poszczególnych silników o niżej wymienionych pomp kształtują się następująco:

LP.	Typ pompy	nr seryjny	Remont pompy	Demontaż i montaż pompy
			zł netto	zł netto
SUW 1 UL. GRUNWALDZKA				
1.	LP80-200/202 A-F-A-BBUE	C48060048-P1-9906		
2.	WQ 15- 30-4	Pompa napowietrzająca		
3.	50 ASH 22.2	Pompa napowietrzająca		
4.	TP65-550/2 A-F-A BAQE	9608750792905480011		
5.	TP100/240/2 A-F-A BQQE	A96109175P215240011		
6.	TP100/240/2 A-F-A BQQE	A96109175P2021170001		

7.	GC7.05.21	S/N 115040 SMV 37KW		
8.	GDC 2.02.2.2110	S/N 125344 SMS 37KW		
SUW 2 UL. PODMIEJSKA				
9.	CR45-3 A-F-A-E HQQE	A96122801P10644		
10.	CR45-3 A-F-A-E HQQE	A96122801P10644		
11.	CR45-3 A-F-A-E HQQE	A96122801P10545		
12.	CR45-3 A-F-A-E HQQE	A96122801P10545		
13.	CR45-3 A-F-A-E HQQE	A96122801P10545		
14.	100 PZM 5.5 SP 48	948018		
15.	TP 80-240/2 A-F-A-BAQE	A96108700P210130003 1		
16.	TP 80-240/2 A-F-A-BAQE	A96108700P210130002 1		
17.	TP 80-240/2 A-F-A-BAQE	A96108700P210140002 2		
18.	GCA 7.05.2.1	S/N 120423 SMP 8" 37 KW		
19.	GCA 8.06.2.1110	S/N 120423 SMP 8" 37 KW		
SUW 3 UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE				
20.	CR 45-2 A-F-A-E-HQQE	A96122799P10603		
21.	CR 45-2 A-F-A-E-HQQE	A96122799P10603		
22.	CR 45-2 A-F-A-E-HQQE	A96122799P10606		
23.	NB80/200/300			
SUW 4 UL. DOMEJKI				
24.	GCA 8.06.2.1110	S/N 120423 SMP 8" 37 KW		
SPC UL. RACIBORSKIEGO				
24.	TP 100-200 AFA BAQE	961091745		
POMPY ŚCIEKOWE				
PS 1 UL. GRUNWALDZKA				

25.	H08K-M03R+HE090X4-GSEK1+NE1B70-10			
26.	H08K-M03R+HE090X4-GSEK1+NE1B70-10			
27.	H08K-M03R+HE090X4-GSEK1+NE1B70-10			
28.	H08K-M03R+HE090X4-GSEK1+NE1B70-10			
PS 2 UL. KASPROWICZA				
29.	DE4C-RMN1+EKO14X2-GSEQ1+NV1A30-10			
30.	DE4C-RMN1+EKO14X2-GSEQ1+NV1A30-10			
31.	DE4C-RMN1+EKO14X2-GSEQ1+NV1A30-10			
PS 3 UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY				
32.	DO4U-EMU1+DEXR4-GSEQ1AA-NA1B10M-20			
33.	DO4U-EMU1+DEXR4-GSEQ1AA-NA1B10M-20			
34.	DO4U-EMU1+DEXR4-GSEQ1AA-NA1B10M-20			
PS 4 UL. PRZY TORZE				
35.	SV044C1501P			
36.	SV044C1501P			
37.	SV044C1501P			
PS 5 UL. ORŁA BIAŁEGO				
38.	SV014BL			
39.	SV014BL			
PS 6 UL. ŁUKASIEWICZA				
40.	BN3TL02-GSEQ1AF+NL1A20M-10			
41.	SV024BH1D501P			
PS 7 BETLEJEMKA				
42.	SEV.80.80.22.4.50D			
43.	SEV.80.80.22.4.50D			
PS 8 UL. KORDIANA				

44.	BO3NH02-GSEQ1+NHIA20M-10			
45.	BO3NH02-GSEQ1+NHIA20M-10			
PS 9 UL. GOPLANY				
46.	SV034DHU50B			
47.	SV024BH1D501P			
PS 10 UL. RZEWUSKIEGO				
48.	SEV.80.80.40.4.51D			
49.	COCO-RO1R31YS2-GSEQ1			
PS 11 UL. SKALSKIEGO				
50.	SEV.80.80.13.4.50D			
51.	SEV.80.80.13.4.50D			
PS 12 UL. ZASTAWNA				
52.	PIRANIA S12/2			
PS 13 KOMAROWO				
53.	DO3U-MHN1-DN007X2-GSEQ1-NV1A30M - 10			
54.	DO3U-MHN1-DN007X2-GSEQ1-NV1A30M – 10			
PS 16 ELEKTROWNIA				
55.	SEG.40.12			
56.	SEG.40.12			
PS 17 UL. DWORCOWA				
57.	ROBO-R01 BKDA2 GSEQ1			
58.	ROBO-R01 BKDA2 GSEQ1			
R A Z E M				

- Jeżeli w wyniku remontu zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych (poza zakresem wynikającym z umowy) to przed ich podjęciem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego zakres prac i ich koszt.
- Prace dodatkowe stanowiąc będą odrębny koszt i pozycję faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Oferowane jednostkowe ceny ryczałtowe są ostateczne i Wykonawca nie może żądać ich podwyższania w okresie trwania niniejszej umowy.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę po dokonanych remontach dostarczonej pompy.
2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru technicznego po wykonaniu remontu pompy, potwierdzonym przez Koordynatora prac. Wykonawca wraz z fakturą jest zobowiązany przedłożyć protokół odbioru technicznego po wykonaniu remontu pompy, protokół z prób technicznych.
3. Ustala się termin płatności faktury na 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
4. Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, dla celów prawidłowej identyfikacji powinna być opatrzona numerem umowy. Termin płatności faktury nieopatrzonej numerem umowy, będzie liczony przez Zamawiającego od dnia uzupełnienia danych.
6. Zamawiający na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza mechanizm podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest podać w umowie dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment).
7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

§ 5

1. Obowiązki Koordynatora prac z ramienia Zamawiającego pełnić będzie:
Sławomir Stachowicz- tel. kontaktowy - w zakresie pomp wodociągowych
Maciej Kopiś- tel. kontaktowy – w zakresie pomp ściekowych
2. Kierownikiem prac po stronie Wykonawcy będzie:

-
3. O zmianach osób pełniących obowiązki określone w ustępach 1-2 niniejszego paragrafu, Strony będą powiadamiać się pisemnie za pomocą poczty, faxu lub poczty email za potwierdzeniem wystania i odbioru. Powyższe zmiany osób nie stanowią zmiany niniejszej umowy.

§ 6

WYKONAWCA ZOBOWIĄDUJE SIĘ:

1. Wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, złożoną ofertą, normami, DTR maszyn oraz z uwzględnieniem wiedzy technicznej.
2. Zatrudniać jedynie pracowników posiadających wymagane przeszkolenie i zabezpieczenie bhp.
3. Ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac zleconych niniejszą umową.
4. Realizować przedmiot umowy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP.
5. Zabezpieczyć całość materiałów, części i sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na swój koszt.
6. Ściśle współpracować przy wykonywaniu przedmiotu umowy z Działem Energetyki i Automatyki Zamawiającego.
7. Poniść odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich i Zamawiającego wynikłe z realizacji niniejszej umowy, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

§ 7

ZAMAWIAJĄCY ZOBOWIĄDUJE SIĘ:

Dokonać odbioru wykonanych prac i zapłacić wynagrodzenie z zachowaniem zasad określonych w § 4 niniejszej umowy.

§ 8

GWARANCJE:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna data podpisania protokołu odbioru technicznego pompy po dokonany przeglądzie lub remoncie.

Wykonawca wystawiać będzie gwarancje wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, po dokonany przeglądzie lub remoncie i załączać kartę gwarancyjną do przedkładanej faktury częściowej.

§ 9

KARY UMOWNE:

1. W przypadku, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub dokończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może po wyznaczeniu terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu wykonania. Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia umowy w terminie 90 dni od dnia upływu wyznaczonego dodatkowego terminu.
1. W przypadku jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko (niebezpieczeństwo) Wykonawcy. Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięcia w terminie stwierdzonych wad (w tym usterek), w tym ujawnionych w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto zleconego przeglądu za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego według zasad określonych w § 1 pkt 3 ppkt 3 lub od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad (w tym usterek), ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona rozwiązująca umowę powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kary umownej oraz na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.
5. Należna kara umowna potrącona będzie przede wszystkim z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony uznają względem siebie za skutecznie doręczone przesyłki przesłane pod niżej podane adresy:
Zamawiający: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka1
Wykonawca:
- O zmianie powyższych adresów Strony są zobowiązane powiadomić drugą Stronę na piśmie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zmiana obowiązuje od daty doręczenia tego listu drugiej stronie. Zmiana adresu nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
5. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy

Załącznik stanowiący integralną część umowy:

Karta Gwarancyjna.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:

KARTA GWARANCYJNA

§ 1

Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a w tym na zrealizowane prace i użyte w tym celu materiały i części na okres m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego , po dokonany przeglądzie lub remoncie silnika elektrycznego o mocy i nr fabr.

§ 2

Wykonawca (Gwarant) zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad (w tym usterek) ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 3

Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być zgłaszane także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady lub usterki.

§ 4

O istnieniu wady lub usterki Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę, na piśmie. Istnienie wady (w tym usterki) powinno być stwierdzone protokolarnie. Stwierdzenie usunięcia wady (w tym usterki) powinno być dokonane w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę (Gwaranta) o ich usunięciu. Protokół z usunięcia wady w tym usterki podpisuje Koordynator prac i Kierownik prac.

§ 5

W przypadku nie usunięcia wady (w tym usterki) przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie na koszt Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA