



# Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego  
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań  
tel. centrala 61 854 90 00  
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72  
e-mail: szpital@skpp.edu.pl  
**Dyrektor Naczelny dr hab. med. Szczepan Cofta**

Nasz znak EZP/54/20

Poznań, dnia 21.05.2020 roku

**Szanowni Wykonawcy !**

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup (dostawa) zakup (dostawa) opatrunków -48 pakietów

I. Zamawiający informuje ,że na podstawie art. 38 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadził zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 2 „Wykaz Przedmiotu zamówienia” w zakresie pakietów nr 11,29 w sposób jak poniżej :

### PAKIET NR 11

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską polegającą na zastąpieniu w poz.1 i 2 „10 cm” na „10 m”

**Jest:**

**Pakiet nr 11**

**Wadium: 115,00 zł**

.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Opak jednostkowe	Ilość opakowań	Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto	Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada
1	Elastyczna włókninowa taśma samoprzylepna o bardzo dobrej przylepności, hipoalergiczna, zabezpieczona od spodu papierem ułatwiającym równomierne dzielenie (typu Pharmafix lub równoważny) o cechach nie gorszych niż wyżej wymienione	2,5 cm x 10 cm	a 1 szt.	1 000						
2	Elastyczna włókninowa taśma samoprzylepna o bardzo dobrej przylepności, hipoalergiczna, zabezpieczona od spodu papierem ułatwiającym równomierne dzielenie (typu Pharmafix lub równoważny) o cechach nie gorszych niż wyżej wymienione	20 cm x 10 cm	a 1 szt.	1 100						
	<b>SUMA</b>	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxx			xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx

Zmieniono w sposób jak poniżej zmiana zaznaczona pogrubioną czcionką:

**Pakiet nr 11**  
**Wadium: 115,00 zł**

..p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Opak jednostkowe	Ilość opakowań	Cena jedn. Brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto	Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada
1	Elastyczna włókninowa taśma samoprzylepna o bardzo dobrej przylepności, hipoalergiczna, zabezpieczona od spodu papierem ułatwiającym równomierne dzielenie (typu Pharmafix lub równoważny) o cechach nie gorszych niż wyżej wymienione	2,5 cm x 10 m	a 1 szt.							
2	Elastyczna włókninowa taśma samoprzylepna o bardzo dobrej przylepności, hipoalergiczna, zabezpieczona od spodu papierem ułatwiającym równomierne dzielenie (typu Pharmafix lub równoważny) o cechach nie gorszych niż wyżej wymienione	20 cm x 10 m	a 1 szt.							
	<b>SUMA</b>	xxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxx			xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx

**PAKIET NR 29**

Zmiana polega na dopisaniu słów o brzmieniu „, co najmniej dwa”

Jest:

Pakiet nr 29

Wadium: 1.245,00 zł

..p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Opak jednostkowe	Ilość opakowań	Cena jedn. Brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto	Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada
1	Pieluchomajtki dla dorosłych posiadające elastyczne ściągacze taliowe, podwójne przylepcorzepy, warstwa zewnętrzna pieluchy powinna być wykonana z włókniny oddychającej. Możliwość realizacji w innych rozmiarach: S, M, XL	large	a 10 szt.	10000						
	<b>SUMA</b>	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxx			xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx

**Zmieniono w sposób jak poniżej zmiana zaznaczona pogrubioną czcionką:****Pakiet nr 29****Wadium: 1.245,00 zł**

..p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Opak jednostkowe	Ilość opakowań	Cena jedn. Brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto	Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada
1	Pieluchomajtki dla dorosłych posiadające <b>co najmniej dwa</b> elastyczne ściągacze taliowe, podwójne przylepcorzepy, warstwa zewnętrzna pieluchy powinna być wykonana z włókniny oddychającej. Możliwość realizacji w innych rozmiarach: S, M, XL	large	a 10 szt.							
	<b>SUMA</b>	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxx			xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx

**Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytanie następującej treści:**

**Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego.

**Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 16 poz.4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawa opatrunkowego w rozmiarze 6. Pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 17**

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii w rozmiarze 45x55cm powierzchni lepnej oraz o ustosunkowanie się, iż podane w SIWZ rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej (lepnej) folii?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego.

**Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 18**

Z uwagi na fakt, że folia operacyjna posiada powierzchnię użytkową czyli lepna i powierzchnię całkowitą (lepna powiększoną o paski do aplikacji) prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej (lepnej) folii?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 18**

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 23 poz1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5x7,2cm.

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego.

**Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 23 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x20cm.

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego.

**Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 28**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 60x91cm, pakowanego po 50 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego oraz może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 34**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików w rozmiarze 3x3cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 38 poz.10**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu 38 pozycji numer 10 z powodu zaprzestania produkcji.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 41 poz.4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 14x19,80cm.?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego.

**Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 1 poz.1,3,7,9**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 14 dot. pakietu 1 poz.1-3**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 14 poz.1-3**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 14 poz.1-4**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 22 poz.1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie opatrunku włókninowego do mocowania kaniul w rozmiarze 6 x 8 cm? Pozostałe zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 22 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, pod warunkiem, że wartość oferty brutto dla danego pakietu będzie podana do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 22 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny opatrunku włókninowego za op. 100 szt??

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 23 poz.1-4**

Czy Zamawiający wymaga opatrunku na rany pooperacyjne wykonanego z poliuretanu?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 23 poz.1-4**

Czy Zamawiający wymaga opatrunku na rany pooperacyjne pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 23 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie samoprzylepnego opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 5 x 7,5 cm?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 23 dot. pakietu 23 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie samoprzylepnego opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 10 x 10 cm?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 23 poz.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie samoprzylepnego opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 20 x 10 cm?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 23 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie samoprzylepnego opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 30 x 10 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 26 dot. pakietu 34 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga gazika sterylnego?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 34 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika do dezynfekcji nasączonego alkoholem w rozmiarze 6,5 cm x 3 cm?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 35 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga gazika sterylnego?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 29 dot. pakietu nr 35 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika do dezynfekcji nasączonego alkoholem w rozmiarze 16 cm x 10 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 30 dot. pakietu nr 35 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika dużego do dezynfekcji nasączonego alkoholem w Op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo cenowym

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 31 dot. pakietu nr 48 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresu ocznego w postaci owalnego plastra o wymiarach 65 mm x 95 mm, wykonanego z włókniny przepuszczającej powietrze, delikatny, miękki, koloru białego, porowaty. Z centralnie umieszczonym opatrunkiem owalnym o rozm. 65 mm x 35 mm. Pakowany po 50 szt. (z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym)?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 32 dot. pakietu nr 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików spełniających wszystkie wymagania SIWZ w opakowaniu a'200szt. z przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 33 dot. pakietu nr 1,2,3,7,27**

Czy Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji? Pozwoli to Zamawiającemu na zweryfikowanie, czy producent, którego wyroby się oferowane ma zdolność do sterylizacji wyrobów zgodnie z wymaganiami normatywnymi.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 34 dot. pakietu nr 1,2,3,7,27**

Zamawiający wymaga aby wyroby były sterylizowane w parze wodnej, czyli najbezpieczniejszej metodzie sterylizacji? Nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 35 dot. pakietu nr 1,2,3,5,7,27**

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w tych pozycjach stanowiły wyroby medycznego klasy II a reguła 7, tj. chirurgiczne inwazyjne wyroby medycznego przeznaczone do krótkotrwałego użytku?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 36 dot. pakietu nr 6 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy w opakowaniu a`200 mb z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 37 dot. pakietu nr 8 poz.1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra z tkaniny bawełnianej?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 38 dot. pakietu nr 8 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu a`12 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 39 dot. pakietu nr 8 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu a`6 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 40 dot. pakietu nr 9 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu a`6 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie

**Pytanie nr 41 dot. pakietu nr 9 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu a`12 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie

**Pytanie nr 42 dot. pakietu nr 11 poz.1-2**

Czy zamawiający ma na myśli rozmiar 2,5 cm x 10 m i 20 cm x 10 m?

**Odpowiedź**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1

**Pytanie nr 43 dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu a`12 z odpowiednim przeliczeniem ilości?



**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie

**Pytanie nr 44 dot. pakietu nr 13 poz.1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaopakerowanie opasek poliestrowych?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 45 dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający wymaga, aby opaska była pakowana z min. 1 zapinką?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego

**Pytanie nr 46 dot. pakietu 16**

Czy Zamawiający wymaga siatki o składzie: jedwab poliamidowy teksturowany 50% i jedwab poliuretanowy 50%?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 47 dot. pakietu 17 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folię w rozmiarze 55x45 cm, w opakowaniu a'10 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego oraz może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 48 dot. pakietu 20**

Czy Zamawiający wymaga zaopakerowania ligniny w opakowaniu foliowym, które zabezpiecza asortyment przed przedostaniem się wilgoci?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 49 dot. pakietu 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaopakerowanie opatrunku w rozmiarze 5,8cmx8cm w opakowaniu a'50 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie

**Pytanie nr 50 dot. pakietu 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaopakerowanie opatrunku w rozmiarze 7,2cmx5cm w opakowaniu a'50 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego oraz może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 51 dot. pakietu nr 23 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaopakerowanie opatrunku w rozmiarze 5cmx7,2cm w opakowaniu a'100 szt. (w środku każdy opatrunek zapakowany indywidualnie)?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego oraz może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 52 dot. pakietu nr 23 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a'50 szt. (w środku każdy opatrunek zapakowany indywidualnie)?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie

**Pytanie nr 53 dot. pakietu nr 23 poz.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 20cmx10cm w opakowaniu a'50 szt. (w środku każdy opatrunek zapakowany indywidualnie)?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego oraz może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 54 dot. pakietu nr 23 poz.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a'25 szt. (w środku każdy opatrunek zapakowany indywidualnie)?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie

**Pytanie nr 55 dot. pakietu nr 28**

Czy Zamawiający wymaga podkładów o minimalnej chłonności (wg ISO 11948-1) 1600 ml?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 56 dot. pakietu nr 29**

Czy Zamawiający przez sformułowanie „posiadające elastyczne ściągacze taliowe” miał na myśli wymóg, że pieluchomajtki muszą posiadać co najmniej dwa ściągacze taliowe?

**Odpowiedź**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.2

**Pytanie nr 57 dot. pakietu nr 29**

Czy Zamawiający wymaga, aby falbanki zewnętrzne pieluchomajtek były skierowane na zewnątrz?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 58 dot. pakietu nr 30**

Czy Zamawiający dopuści płatki kosmetyczne o wymiarach 5,7 x 5,7 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 59 dot. pakietu nr 32**

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'10 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 60 dot. pakietu nr 32**

Czy Zamawiający wymaga podkładów nadających się do sterylizacji parą wodną?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 61 dot. pakietu nr 39**

Czy Zamawiający dopuści żel w opakowaniach a'5 szt. tubek po 15 g z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 62 dot. wzoru umowy § 6 ust. 3 pkt b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 3 pkt b) zapisu na: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian”?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 63 dot. wzoru umowy § 13 ust. 1 pkt b)**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust 1 pkt b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 64 dot. pakietu nr 9 poz.1-2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra o długości 9,2 m – pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 65 dot. pakietu nr 12 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra o długości 9,2 m - pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 66 dot. pakietu nr 19 poz.1-3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych 4 warstwowych – pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 67 dot. pakietu nr 23 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 5 cm x 7,2 cm – pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 68 dot. pakietu nr 23 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6 cm x 8 cm – pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 69 dot. pakietu nr 28 poz.1**


Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 28, pozycja 1): podkładów jednorazowych 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 70 dot. pakietu nr 28,29**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 28, 29): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.



**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 71 dot. pakietu nr 29 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja 1, rozmiar: XL): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 72 dot. pakietu nr 29 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja 1): pieluchomajtki pakowane a<sup>30</sup> z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 73 dot. pakietu nr 29 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny?

**Odpowiedź**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.2

**Pytanie nr 74 dot. pakietu nr 29 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja 1): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 75 dot. pakietu nr 29 poz.1**

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja 1): pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 76 dot. pakietu nr 29 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja 1): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności na poziomie co najmniej: rozmiar S - 1700g, rozmiar M - 2300g, rozmiar L, XL - 2600g?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 77 dot. pakietu nr 29 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja 1): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie produktu na poziomie co najmniej: rozmiar S - 80cm, rozmiar M - 110cm, rozmiar L - 140cm, XL - 160cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 78 dot. pakietu nr 29 poz.1**

Czy Zamawiający określi w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja 1): zapotrzebowanie na poszczególne rozmiary?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 79 dot. pakietu nr 1 poz.9**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 80 dot. pakietu nr 3 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'15 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości ?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 81 dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne w rozmiarze 20 x 25 cm ?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 82 dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100 mb z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 83 dot. pakietu nr 8 poz.1-2**

Czy Zamawiający dopuści plaster z tkaniny bawełnianej ?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 84 dot. pakietu nr 8 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'12 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 85 dot. pakietu nr 8 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 86 dot. pakietu nr 9 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 87 dot. pakietu nr 9 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 88 dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'12 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 89 dot. pakietu nr 14 poz.1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 100% bawełna o długości 4 m?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 90 dot. pakietu nr 14 poz.1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski bez zapinek?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 91 dot. pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55 cm?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 92 dot. pakietu nr 18 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 14x25 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 93 dot. pakietu nr 19 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 94 dot. pakietu nr 19 poz.1,4**

Czy Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 95 dot. pakietu nr 19 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści serwety 6 warstwowe?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 96 dot. pakietu nr 19 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 97 dot. pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści podane za op =100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 98 dot. pakietu nr 23 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5 x 7,2 cm?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 99 dot. pakietu nr 24**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy w rozmiarze 10 x12 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 100 dot. pakietu nr 27**

Czy Zamawiający dopuści tufery z nitką rtg?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 101 dot. pakietu nr 28**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a'25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 102 dot. pakietu nr 34**

Czy Zamawiający dopuści gazik w rozmiarze 6x3,25 cm ?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 103 dot. pakietu nr 43 poz.1-2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z sitaki bawełnianej impregnowanej białą parafiną ?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 104 dot. pakietu nr 43 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15 x20 cm ?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 105 dot. pakietu nr 48**

Czy Zamawiający dopuści kompres składający się z włókninowej części zewnętrznej oraz wewnętrznej wykonanej z pulpy celulozowej lub włókninowej w rozmiarze 55x75 mm pakowany a'50 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 106 dot. pakietu nr 13 poz.1-3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski dzianej wykonanej w 100% z przędzy poliestrowej?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 107 dot. pakietu nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 15 x 27 cm?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 108 dot. pakietu nr 18 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 27 x 30 cm?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 109 dot. pakietu nr 18 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 12 x 22 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 110 dot. pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego w rozmiarze 9 x 6 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 111 dot. pakietu nr 23 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 20 cm?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 112 dot. pakietu nr 23 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 34 cm?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 113 dot. pakietu nr 40 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 20 x 20 cm?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 114 dot. pakietu nr 34**

Czy Zamawiający w Pakiecie 34 dopuści: Gaziki do dezynfekcji nasączone alkoholem, wymiary złożonego 4cm x 4,5 cm, po rozłożeniu większe niż 6x3cm, opakowanie a 100 szt.?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego oraz może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 115 dot. pakietu nr 35**

Czy Zamawiający w Pakiecie 35 dopuści:wyrób medyczny klasy I?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 116 dot. pakietu nr 25 poz.1 i 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków do wkłuc z wycięciem na port w kształcie dziurki od klucza?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 117 dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 plastrów o długości 9,15m, spełniających pozostałe wymagania?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego

**Pytanie nr 118 dot. pakietu nr 11**

Prosimy o potwierdzenie iż w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 11 doszło do omyłki pisarskiej i należy zaoferować taśmy o długości 10m (zamiast 10cm).

**Odpowiedź**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1

**Pytanie nr 119 dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 plastrów o długości 9,15m, spełniających pozostałe wymagania?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego



**Pytanie nr 120 dot. pakietu nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16: Elastyczne siatki opatrunkowe z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową - posiadają bardzo dużą elastyczność wzdłużną i poprzeczną. Doskonale dopasowują się do kształtu ciała, są miękkie i oddychające, posiadają szerokie zastosowanie o długości 20m w stanie rozciągniętym i niżej opisanych rodzajach aplikacji:

- pozycja 1 – rozmiar 2 – ramię/przedramię
- pozycja 2 – rozmiar 3 – podudzie
- pozycja 3 – rozmiar 4 – udo/kolano
- pozycja 4 – rozmiar 5 – głowa

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwana Zamawiającego.

Apteka  
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego  
UM w Poznaniu  
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

*RS*  
mgr farm. Regina Kazimierska  
młodszy asystent

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szpitala

*dr hab. med. Szczepan Cofta*

Dyrektor Szpitala

St. Inspektor  
Dział Zamówień Publicznych

*Beata Zoellner*

Oprac. Beata Zoellner



*salus aegroti, educatio, scientio*

**SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY**

**www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl**

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 000000185

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55

