

## **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**1. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

*Powiat Wągrowiecki ul. Kościuszki 15, 62 – 100 Wągrowiec, Powiatowy Zarząd Dróg  
w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec*

**2. Nazwa zadania:**

*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice” realizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn”*

- *Kilometraż: na odcinkach od km 8+450 do km 9+580 i od km 11+280 do km 13+280 o łącznej długości 3,130km*

**3. Termin wykonania zamówienia:**

**do 30 listopada 2023 roku**

**4. Termin związania z ofertą:**

*Do 30 dni od terminu złożenia oferty.*

**5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Oferty należy przesłać do dnia 28 marca 2023 r. godz. 12<sup>00</sup> na Platformie Zakupowej  
Godzina otwarcia ofert 12<sup>05</sup>.

**6. Kryterium wyboru oferty:**

*Cena – 100 %.*

**7. Wymagania dotyczące wadium:**

*Brak.*

**8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

*Brak.*

## 9. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót ( np. decyzji ZRID, pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowlanego lub aktu równoważnego) dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej , przy czym wartość tej usługi nie mogła być mniejsza niż 65 000, 00 zł.

## 10. Opis przedmiotu zamówienia:

10.1 Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia:

1) Projektu budowlanego opracowanego zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) szt. 3, w tym:

- a) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii – 3 egz,
- b) projekt architektoniczno – budowlany – wszystkie branże – 3 egz.,
- c) projekt techniczny – wszystkie branże – 3 egz.

Projekt budowlany winien zostać sporządzony:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- zgodnie z wymogami wynikającymi z wszelkich pozostałych przepisów prawa mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, a w szczególności, których konieczność zastosowania wynika ze specyfiki inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w ramach zadania,

- kompletnie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- z należytą starannością, jakiej należy oczekiwać od Wykonawcy profesjonalnie zajmującego się sporządzaniem dokumentacji projektowej.

2) szczegółowych specyfikacji technicznych dla wszystkich branż (SST) – 2 szt.

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) winna być wykonana uwzględniając zakres prac, robót, sprzętu, badań etc. dla danego zadania, należy usunąć treści niezwiązane ze specyfiką przedmiotu opracowania.

3) Kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót i podziałem na wszystkie branże – 2 szt.

- zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2458).

- 10.2. Uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich decyzji, opinii i uzgodnień, niezbędnych do realizacji zadania w tym uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót  
Za spełnienie warunku uznaje się wszczęcie postępowania administracyjnego przez odpowiedni organ w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia.
- 10.3. Ewentualne płatności za dokonanie uzgodnień planowanych rozwiązań projektowych – po stronie Wykonawcy.
- 10.4. W cenie ofertowej należy przewidzieć obsługę inwestycji czyli pełnienie nadzoru autorskiego.
- 10.5. Należy uwzględnić w cenie ofertowej 5-krotne przekalkulowanie kosztorysów inwestorskich.
- 10.6. Wykonawca zobowiąże się do respektowania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego,
- 10.7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dokonania poprawek w dokumentacji lub jej uzupełnienia, przypadku błędów lub braku przyjętych rozwiązań, zauważonych po przekazaniu dokumentacji a także na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz realizacji robót.
- 10.8. W przypadku organizacji konsultacji społecznych Wykonawca winien w nich uczestniczyć.
- 10.9. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z istniejącym stanem technicznym odcinka drogi planowanego do przebudowy.

**Projekt winien zostać wykonany w oparciu o aktualne przepisy prawne.**

## **11. Pozostałe informacje:**

Planowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie wągrowieckim, na terenie gmin Wągrowiec i Mieścisko. Teren na którym prowadzone będą prace budowlane stanowi obszar rolniczy oraz istniejącej zabudowy. Zagospodarowanie analizowanego terenu stanowią głównie tereny użytkowane rolniczo, łąki oraz zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, a także lasy. Uzupełnienie terenu stanowi zielenń wysoka oraz niska.

Projektowane przedsięwzięcie stanowi przebudowę drogi powiatowej nr 1609P na odcinkach od km 8+450 do km 9+580 oraz od km 11+280 do km 13+280, o łącznej długości około 3,13 km. Istniejący odcinek drogi posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości ok. 5,4-5,8 m. z lokalnymi poszerzeniami na łukach poziomych. Wzdłuż istniejącej drogi przebiega infrastruktura techniczna: napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, wodociąg, gazociąg, kanalizacja sanitarna, sieć drenarska. W m. Mirkowice wzdłuż drogi zlokalizowane są latarnie oświetleniowe umieszczone na słupach linii elektroenergetycznej.

W sąsiedztwie inwestycji na części odcinka przebiega sieć telekomunikacyjna. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzenia wywiadu branżowego w celu stwierdzenia czy jest to funkcjonalna sieć szerokopasmowa w rozumieniu artykułu 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz czy posiada ona wolne zasoby. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wniosku o zwolnienie z budowy kanału technologicznego, złożenia go i uzyskania odstępstwa. W przypadku braku zgody na odstępstwo Wykonawca zobowiązany jest opracować stosowną dokumentację techniczną.

#### Przyjęte parametry projektowe drogi powiatowej nr 1609P

- Klasa drogi - Z
- Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
- Podstawowa szerokość jezdni - 6,00m
- Podstawowa szerokość poboczy - 1,0 m

Dla przedmiotowej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest uzyskać mapę do celów projektowych wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz wymagane prawem wszelkie zgody i decyzje m.in.:

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - w przypadku konieczności,
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku konieczności

Na przedmiotowym odcinku drogi zinwentaryzowano pod koroną drogi przepusty w następujących lokalizacjach:

- Przepust w km ok. 8+725,
- Przepust w km ok. 9+090,
- Przepust w km ok. 13+130,

**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań nośności istniejącej nawierzchni, badań podłoża oraz wykonania dokumentacji geotechnicznej i geologicznej zgodnej z przepisami prawa.**

Należy zaprojektować przebudowę istniejących zjazdów wzdłuż projektowanego odcinka drogi oraz budowę nowych zjazdów do nieruchomości. Lokalizację nowych zjazdów należy uzgodnić w pierwszej kolejności z Zamawiającym, a następnie z właścicielem nieruchomości. Zamawiający preferuje, aby zjazdy na pola uprawne wykonywane były jako podwójne na granicy dwóch działek ewidencyjnych. Zjazdy na drogi wewnętrzne będące w zarządzie gmin należy zaprojektować co najmniej o parametrach (szerokość jezdni, promienie łuków) skrzyżowania z drogą klasy D.

W przypadku gdy projektowane/przebudowywane zjazdy zlokalizowane są w ciągu rowów odpływowych należy pod ich koroną wykonać przepust o świetle zapewniającym swobodny przepływ wód opadowych i roztopowych.

Zamawiający preferuje odwodnienie powierzchniowe, ewentualnie (np. w rejonie peronów, przepustów, itp.) ściekami skarpowymi do rowów przydrożnych. Odprowadzenie wód opadowych z przebudowywanej drogi należy przewidzieć do istniejącego (odtwarzanego) i projektowanego systemu rowów odpływowych i bezodpływowych lub w tereny zielone przyległe do jezdni. Przez odtworzenie rowów rozumie się między innymi oczyszczenie i pogłębienie rowu, ścięcie poboczy, trawy i krzaków oraz wywiezienie urobku. Dopuszcza się (w przypadku braku możliwości zastosowania preferowanego sposobu odwodnienia) wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami odprowadzającymi wodę do rowów.

Zamawiający sugeruje budowę kanalizacji deszczowej w m. Mirkowice, jej zakres należy ograniczyć do niezbędnego minimum lub wykorzystać do odwodnienia drogi powiatowej istniejący system kanalizacji deszczowej.

Przejścia dla pieszych należy zaprojektować w km ok. 8+790, ok. 11+910, ok. 13+080 i przez DP 1606P w m. Mirkowice- zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4

Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą

być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiegokolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

### **UWAGA !!!**

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie dokumentacji technicznej odpowiednich branż.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z uprawnieniami i aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.

### **12. Załączniki:**

*Formularz ofertowy (oferty proszę składać na formularzu).*

*Projekt umowy*

*Mapa topograficzna z zaznaczoną lokalizacją odcinków do przebudowy*

*Do oferty należy dołączyć skan uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.*

**Podpis Zamawiającego**

Sprawę prowadzi:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

Jakub Zadroga – specjalista ds. dróg i mostów

Tel. (67) 26 85 480

E-mail: jakub.zadroga@pzdwegrowiec.pl