

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
10	17.Szałas	IIA	16-15-1-17-35 -d -00	200	200	0		0
10	17.Szałas	IID	16-15-1-17-124 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	IVA	16-15-1-17-85 -g -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	IVD	16-15-1-17-194 -f -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	4
10	17.Szałas	PR	16-15-1-17- - -	800	800	0		
10	17.Szałas	PTP	16-15-1-17- - -	800	800	0		
10	17.Szałas	PTW	16-15-1-17- - -	800	800	0		
10	17.Szałas	TPN	16-15-1-17-126 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TPN	16-15-1-17-85 -h -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-104 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-105 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-145 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-145 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-148 -b -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-148 -c -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-148 -f -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-218 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-30 -j -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-35 -i -00	100	100	0		0
10	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-36 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-36 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TWP	16-15-1-17-104 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TWP	16-15-1-17-34 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
10	17.Szałas	TWP	16-15-1-17-36 -n -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
7	13.Jastrzębia	IB	16-15-1-13-171 -m -00	200	200	0		0
7	13.Jastrzębia	IVD	16-15-1-13-175 -a -00	300	300	0		
7	13.Jastrzębia	IVD	16-15-1-13-175 -b -00	300	300	0		
7	13.Jastrzębia	IVD	16-15-1-13-178 -g -00	300	300	0		
7	13.Jastrzębia	IVD	16-15-1-13-201 -g -00	500	500	0		0
7	13.Jastrzębia	PR	16-15-1-13- - -	500	500	0		
7	13.Jastrzębia	PTP	16-15-1-13- - -	500	500	0		
7	13.Jastrzębia	PTW	16-15-1-13- - -	500	500	0		
7	13.Jastrzębia	TPP	16-15-1-13-108 -c -00	900	900	0		0
7	13.Jastrzębia	TPP	16-15-1-13-130 -c -00	600	600	0		0
7	13.Jastrzębia	TPP	16-15-1-13-150 -h -00	400	400	0		0
7	13.Jastrzębia	TPP	16-15-1-13-171 -k -00	900	900	0		0
7	13.Jastrzębia	TPP	16-15-1-13-195 -a -00	1 100	1 100	0		0
7	13.Jastrzębia	TPP	16-15-1-13-196 -a -00	300	300	0		0
7	13.Jastrzębia	TPP	16-15-1-13-198 -c -00	200	200	0		0
7	13.Jastrzębia	TPP	16-15-1-13-198 -d -00	500	500	0		0
7	13.Jastrzębia	TWP	16-15-1-13-150 -l -00	400	400	0		0
7	13.Jastrzębia	TWP	16-15-1-13-150 -m -00	500	500	0		0
7	13.Jastrzębia	TWP	16-15-1-13-171 -c -00	1 000	1 000	0		0
7	13.Jastrzębia	TWP	16-15-1-13-171 -f -00	1 100	1 100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	14.Dalejów	PR	16-15-1-14- - -	500	500	0		
8	14.Dalejów	PTP	16-15-1-14- - -	500	500	0		
8	14.Dalejów	PTW	16-15-1-14- - -	500	500	0		
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-110 -i -00	100	100	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-17 -c -00	900	900	0		
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-17 -d -00	900	900	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-17 -i -00	600	600	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-18 -l -00	200	200	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-2 -d -00	500	500	0		
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-46 -k -00	800	800	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-48 -c -00	700	700	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-57 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-60 -k -00	100	100	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-60 -w -00	600	600	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-70 -f -00	600	600	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-88 -d -00	200	200	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-88 -g -00	200	200	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-8 -a -00	300	300	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-9 -d -00	800	800	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-9 -g -00	800	800	0		0
8	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-9 -h -00	100	100	0		0
8	14.Dalejów	TWP	16-15-1-14-11 -c -00	400	400	0		0
8	14.Dalejów	TWP	16-15-1-14-48 -g -00	500	500	0		0
8	14.Dalejów	TWP	16-15-1-14-57 -c -00	1 300	500	800	gruntowa ulepszona	0
8	14.Dalejów	TWP	16-15-1-14-57 -j -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
8	14.Dalejów	TWP	16-15-1-14-58 -n -00	1 600	800	800	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet:

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	01.Bronkowice	IIIB	16-15-2-01-22 -b -00	1 500	1 400	100	gruntowa nieulepszona	3
	01.Bronkowice	IVD	16-15-2-01-45 -b -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	5
	01.Bronkowice	IVD	16-15-2-01-47 -f -00	600	200	400	twarda	5
	01.Bronkowice	IVD	16-15-2-01-48 -c -00	900	500	400	gruntowa ulepszona	4
	01.Bronkowice	IVD	16-15-2-01-48 -d -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	6
	01.Bronkowice	IVD	16-15-2-01-53 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	6
	01.Bronkowice	IVDS	16-15-2-01-50 -b -00	1 000	900	100	gruntowa ulepszona	4
	01.Bronkowice	IVDS	16-15-2-01-50 -d -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	4
	01.Bronkowice	PR	16-15-2-01- - -	1 000	1 000	0		
	01.Bronkowice	PTP	16-15-2-01- - -	1 000	1 000	0		
	01.Bronkowice	PTW	16-15-2-01- - -	1 000	1 000	0		
	01.Bronkowice	TPP	16-15-2-01-25 -a -00	300	300	0		
	01.Bronkowice	TPP	16-15-2-01-25 -f -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	4
	01.Bronkowice	TPP	16-15-2-01-25 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
	01.Bronkowice	TPP	16-15-2-01-26 -b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	3
	01.Bronkowice	TPP	16-15-2-01-28 -c -00	1 500	1 400	100	gruntowa ulepszona	6
	01.Bronkowice	TPP	16-15-2-01-29 -a -00	1 800	1 700	100	gruntowa ulepszona	7
	01.Bronkowice	TPP	16-15-2-01-46 -a -00	1 000	900	100	gruntowa ulepszona	4
	01.Bronkowice	TPP	16-15-2-01-46 -c -00	1 000	900	100	gruntowa ulepszona	2
	01.Bronkowice	TPP	16-15-2-01-46 -d -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	5
	01.Bronkowice	TPP	16-15-2-01-47 -c -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	4
	01.Bronkowice	TPP	16-15-2-01-68 -j -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
	01.Bronkowice	TWP	16-15-2-01-49 -a -00	1 000	600	400	gruntowa ulepszona	5
	01.Bronkowice	TWP	16-15-2-01-67 -p -00	600	500	100	twarda	0
	02.Sieradowice	IIIB	16-15-2-02-134 -a -00	300	300	0		0
	02.Sieradowice	IVD	16-15-2-02-119 -a -00	400	400	0		
	02.Sieradowice	PR	16-15-2-02- - -	300	300	0		
	02.Sieradowice	PTP	16-15-2-02- - -	300	300	0		
	02.Sieradowice	TPP	16-15-2-02-101 -d -00	100	100	0		
	02.Sieradowice	TPP	16-15-2-02-104 -a -00	400	400	0		
	02.Sieradowice	TPP	16-15-2-02-104 -c -00	100	100	0		
	02.Sieradowice	TPP	16-15-2-02-73 -a -00	400	400	0		
	02.Sieradowice	TWP	16-15-2-02-142 -d -00	100	100	0		
	03.Kaczka	IIA	16-15-2-03-38 -p -00	600	600	0		0
	03.Kaczka	IIAU	16-15-2-03-15 -i -00	200	200	0		0
	03.Kaczka	IIAU	16-15-2-03-19 -b -01	300	300	0		0
	03.Kaczka	IIIB	16-15-2-03-35 -i -00	200	200	0		0
	03.Kaczka	IVD	16-15-2-03-12 -c -00	500	500	0		
	03.Kaczka	IVD	16-15-2-03-58 -a -00	400	400	0		
	03.Kaczka	IVD	16-15-2-03-83 -a -00	200	200	0		
	03.Kaczka	IVD	16-15-2-03-83 -h -00	100	100	0		
	03.Kaczka	IVDS	16-15-2-03-55 -d -00	300	300	0		
	03.Kaczka	PR	16-15-2-03- - -	100	100	0		
	03.Kaczka	PTP	16-15-2-03- - -	100	100	0		

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	03.Kaczka	PTW	16-15-2-03- - -	100	100	0		0
	03.Kaczka	TPP	16-15-2-03-12 -f -00	100	100	0		
	03.Kaczka	TPP	16-15-2-03-15 -d -00	900	900	0		
	03.Kaczka	TPP	16-15-2-03-15 -h -00	600	600	0		
	03.Kaczka	TPP	16-15-2-03-16 -j -00	500	500	0		
	03.Kaczka	TPP	16-15-2-03-17 -b -00	400	400	0		
	03.Kaczka	TPP	16-15-2-03-35 -b -00	200	200	0		0
	03.Kaczka	TPP	16-15-2-03-35 -f -00	200	200	0		0
	03.Kaczka	TPP	16-15-2-03-35 -g -00	100	100	0		0
	03.Kaczka	TPP	16-15-2-03-35 -h -00	100	100	0		0
	03.Kaczka	TPP	16-15-2-03-35 -j -00	100	100	0		0
	03.Kaczka	TWP	16-15-2-03-38 -b -00	100	100	0		0
	03.Kaczka	TWP	16-15-2-03-39 -c -00	300	300	0		0
	03.Kaczka	TWP	16-15-2-03-40 -c -00	200	200	0		
	04.Kamionka	IIA	16-15-2-04-150 -a -00	1 800	1 800	0		
	04.Kamionka	IVD	16-15-2-04-137 -a -00	1 000	1 000	0		
	04.Kamionka	IVD	16-15-2-04-137 -b -00	900	900	0		0
	04.Kamionka	IVD	16-15-2-04-138 -a -00	1 200	1 200	0		
	04.Kamionka	IVD	16-15-2-04-148 -d -00	800	800	0		
	04.Kamionka	PR	16-15-2-04- - -	100	100	0		
	04.Kamionka	PTP	16-15-2-04- - -	100	100	0		
	04.Kamionka	PTW	16-15-2-04- - -	100	100	0		0
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-108 -c -00	300	300	0		0
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-127 -c -00	800	800	0		0
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-148 -c -00	1 100	1 100	0		
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-154 -c -00	1 100	1 100	0		
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-154 -d -00	1 100	1 100	0		0
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-154 -g -00	1 200	1 200	0		
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-155 -a -00	1 800	1 800	0		0
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-155 -b -00	1 800	1 800	0		0
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-156 -a -00	1 800	1 800	0		
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-156 -b -00	1 800	1 800	0		
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-156 -d -00	1 800	1 800	0		0
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-97 -k -00	700	700	0		
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-98 -b -00	200	200	0		
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-98 -f -00	300	300	0		
	04.Kamionka	TPP	16-15-2-04-98 -h -00	800	800	0		
	05.Michniów	IVD	16-15-3-05-215 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
	05.Michniów	PR	16-15-3-05- - -	1 000	1 000	0		
	05.Michniów	PTP	16-15-3-05- - -	1 000	1 000	0		
	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-203 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-218 -b -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3
	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-224 -a -00	1 200	1 100	100	gruntowa nieulepszona	2
	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-228 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-233 -b -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	2
	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-235 -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-240 -a -00	2 200	1 800	400	gruntowa nieulepszona	4
	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-240 -f -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	3
	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-241 -i -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	3
	05.Michniów	TWP	16-15-3-05-193 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
	05.Michniów	TWP	16-15-3-05-203 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
	05.Michniów	TWP	16-15-3-05-203 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
	05.Michniów	TWP	16-15-3-05-204 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
	05.Michniów	TWP	16-15-3-05-204 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
	05.Michniów	TWP	16-15-3-05-214 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
	06.Kleszczyny	IIB	16-15-3-06-182 -b -00	100	100	0		0
	06.Kleszczyny	IID	16-15-3-06-196 -f -00	200	200	0		0
	06.Kleszczyny	IIIB	16-15-3-06-188 -g -00	500	500	0		
	06.Kleszczyny	IIIB	16-15-3-06-221 -b -00	400	400	0		0
	06.Kleszczyny	IIIBU	16-15-3-06-187 -b -00	400	400	0		
	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-190 -d -00	1 400	1 400	0		
	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-191 -h -00	2 800	1 400	1 400	gruntowa nieulepszona	0
	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-199 -a -00	1 300	1 300	0		0
	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-199 -b -00	1 300	1 300	0		
	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-206 -b -00	300	300	0		
	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-211 -d -00	200	200	0		
	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-212 -a -00	200	200	0		
	06.Kleszczyny	PR	16-15-3-06- - -	100	100	0		
	06.Kleszczyny	PTP	16-15-3-06- - -	100	100	0		0
	06.Kleszczyny	PTW	16-15-3-06- - -	100	100	0		0
	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-191 -c -00	400	400	0		
	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-191 -d -00	300	300	0		
	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-201 -a -00	1 000	1 000	0		0
	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-209 -a -00	200	200	0		0
	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-212 -b -00	300	300	0		0
	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-212 -d -00	700	700	0		0
	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-212 -f -00	700	700	0		0
	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-212 -g -00	600	600	0		0
	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-222 -b -00	600	600	0		0
	07.Stokowiec	IB	16-15-3-07-16 -j -00	1 800	1 800	0		0
	07.Stokowiec	IB	16-15-3-07-9 -h -00	200	200	0		
	07.Stokowiec	IIA	16-15-3-07-19A -a -00	800	800	0		
	07.Stokowiec	IIIA	16-15-3-07-10 -b -00	500	500	0		
	07.Stokowiec	IIIB	16-15-3-07-24A -b -00	1 200	1 200	0		0
	07.Stokowiec	IIIB	16-15-3-07-2 -a -00	1 200	1 200	0		0
	07.Stokowiec	IIIBU	16-15-3-07-4 -a -00	700	700	0		0
	07.Stokowiec	IVA	16-15-3-07-14 -j -00	1 000	1 000	0		0
	07.Stokowiec	IVA	16-15-3-07-17 -g -00	600	600	0		0
	07.Stokowiec	IVA	16-15-3-07-23A -f -00	1 000	1 000	0		
	07.Stokowiec	IVD	16-15-3-07-19 -d -00	600	600	0		0
	07.Stokowiec	IVD	16-15-3-07-19 -f -00	900	900	0		
	07.Stokowiec	IVD	16-15-3-07-20 -a -00	500	500	0		0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	07.Stokowiec	IVD	16-15-3-07-37 -d -00	200	200	0		0
	07.Stokowiec	PR	16-15-3-07- - -	100	100	0		
	07.Stokowiec	PTP	16-15-3-07- - -	100	100	0		
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-10 -c -00	500	500	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-10 -d -00	500	500	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-10 -h -00	400	400	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-11 -b -00	700	700	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-11 -d -00	400	400	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-11 -h -00	300	300	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-11 -i -00	500	500	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-12 -k -00	200	200	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-13 -c -00	1 300	1 300	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-13 -p -00	500	500	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-31 -a -00	600	600	0		
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-33 -c -00	300	300	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-36 -f -00	700	700	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-39 -a -00	600	600	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-40 -c -00	1 000	1 000	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-41 -a -00	1 300	1 300	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-41 -b -00	1 200	1 200	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-41 -c -00	1 000	1 000	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-41 -h -00	1 000	1 000	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-41 -i -00	1 000	1 000	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-41 -j -00	1 100	1 100	0		0
	07.Stokowiec	TPP	16-15-3-07-9 -l -00	500	500	0		0
	07.Stokowiec	TWP	16-15-3-07-4 -b -00	400	400	0		0
	09.Rejów	IIA	16-15-3-09-65 -c -00	400	400	0		
	09.Rejów	IIA	16-15-3-09-6A -d -00	500	500	0		
	09.Rejów	IVD	16-15-3-09-109 -f -00	300	300	0		
	09.Rejów	PR	16-15-3-09- - -	500	500	0		
	09.Rejów	PTP	16-15-3-09- - -	500	500	0		
	09.Rejów	TPP	16-15-3-09-109 -c -00	100	100	0		0
	09.Rejów	TPP	16-15-3-09-109 -i -00	200	200	0		
	09.Rejów	TPP	16-15-3-09-122 -h -00	500	500	0		0
	09.Rejów	TPP	16-15-3-09-126 -d -00	300	300	0		0
	09.Rejów	TPP	16-15-3-09-47 -a -00	700	700	0		0
	09.Rejów	TPP	16-15-3-09-47 -d -00	700	700	0		0
	09.Rejów	TPP	16-15-3-09-6A -d -00	700	700	0		
	09.Rejów	TPP	16-15-3-09-6A -f -00	700	700	0		
	09.Rejów	TPP	16-15-3-09-6A -g -00	300	300	0		
	09.Rejów	TWP	16-15-3-09-46 -b -00	1 200	1 200	0		0
	10.Kruk	IIIA	16-15-3-10-89 -h -00	700	700	0		
	10.Kruk	IIIB	16-15-3-10-114 -c -00	900	900	0		0
	10.Kruk	IIIB	16-15-3-10-115 -a -00	900	900	0		
	10.Kruk	IIIB	16-15-3-10-115 -b -00	300	300	0		
	10.Kruk	IIIB	16-15-3-10-89 -c -00	800	800	0		0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	10.Kruk	IVD	16-15-3-10-115 -d -00	400	400	0		0
	10.Kruk	IVD	16-15-3-10-88 -a -00	900	900	0		
	10.Kruk	IVD	16-15-3-10-88 -g -00	700	700	0		
	10.Kruk	IVD	16-15-3-10-89 -a -00	300	300	0		0
	10.Kruk	IVD	16-15-3-10-89 -b -00	800	800	0		
	10.Kruk	IVD	16-15-3-10-89 -d -00	1 000	1 000	0		
	10.Kruk	IVD	16-15-3-10-89 -g -00	600	600	0		0
	10.Kruk	IVD	16-15-3-10-89 -j -00	500	500	0		0
	10.Kruk	PR	16-15-3-10- - -	100	100	0		
	10.Kruk	PTP	16-15-3-10- - -	100	100	0		
	10.Kruk	PTW	16-15-3-10- - -	100	100	0		0
	10.Kruk	TPP	16-15-3-10-117 -c -00	600	600	0		
	10.Kruk	TPP	16-15-3-10-70 -b -00	500	500	0		
	10.Kruk	TPP	16-15-3-10-70 -d -00	300	300	0		
	11.Ostojów	IVA	16-15-3-11-175 -a -00	400	400	0		0
	11.Ostojów	IVA	16-15-3-11-177 -b -00	500	500	0		0
	11.Ostojów	IVD	16-15-3-11-168 -b -00	400	400	0		
	11.Ostojów	IVD	16-15-3-11-173 -f -00	1 100	1 100	0		0
	11.Ostojów	PR	16-15-3-11- - -	100	100	0		
	11.Ostojów	PTP	16-15-3-11- - -	100	100	0		
	11.Ostojów	PTW	16-15-3-11- - -	100	100	0		
	11.Ostojów	TPP	16-15-3-11-156 -d -00	500	500	0		0
	11.Ostojów	TPP	16-15-3-11-159 -g -00	700	700	0		0
	11.Ostojów	TPP	16-15-3-11-160 -a -00	1 000	1 000	0		
	11.Ostojów	TPP	16-15-3-11-162 -f -00	1 000	1 000	0		
	11.Ostojów	TPP	16-15-3-11-167 -a -00	300	300	0		0
	11.Ostojów	TPP	16-15-3-11-167 -f -00	400	400	0		0
	11.Ostojów	TPP	16-15-3-11-168 -d -00	700	700	0		0
	11.Ostojów	TPP	16-15-3-11-168 -f -00	700	700	0		0
	11.Ostojów	TPP	16-15-3-11-169 -d -00	1 200	1 200	0		
	11.Ostojów	TPP	16-15-3-11-173 -g -00	900	900	0		0
	12.Osieczno	PR	16-15-3-12- - -	200	200	0		
	12.Osieczno	PTP	16-15-3-12- - -	100	100	0		
	12.Osieczno	TPP	16-15-3-12-102 -a -00	600	600	0		
	12.Osieczno	TPP	16-15-3-12-57 -a -00	600	600	0		
	12.Osieczno	TPP	16-15-3-12-57 -b -00	1 000	1 000	0		
	13.Jastrzębia	IB	16-15-1-13-195 -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	4
	13.Jastrzębia	IVD	16-15-1-13-151 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	3
	13.Jastrzębia	IVD	16-15-1-13-197 -f -00	1 100	1 100	0		0
	14.Dalejów	IIA	16-15-1-14-18 -c -00	700	700	0		0
	14.Dalejów	IIIA	16-15-1-14-59 -l -00	200	200	0		0
	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-109 -c -00	300	300	0		
	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-16 -b -00	500	500	0		0
	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-19 -g -00	400	400	0		0
	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-48 -d -00	800	800	0		
	14.Dalejów	TPP	16-15-1-14-48 -k -00	700	700	0		



## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	15.Odrowążek	IID	16-15-1-15-24 -h -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
	15.Odrowążek	IID	16-15-1-15-25 -k -00	1 200	1 100	100	gruntowa nieulepszona	0
	15.Odrowążek	IIIB	16-15-1-15-26 -a -99	100	100	0		
	15.Odrowążek	IIIB	16-15-1-15-40 -f -00	900	900	0		0
	15.Odrowążek	IIIBU	16-15-1-15-40 -a -00	800	800	0		
	15.Odrowążek	IVA	16-15-1-15-42 -f -00	1 000	1 000	0		0
	15.Odrowążek	IVA	16-15-1-15-43 -b -00	100	100	0		
	15.Odrowążek	PR	16-15-1-15- - -	1 000	1 000	0		
	15.Odrowążek	PTP	16-15-1-15- - -	1 000	1 000	0		
	15.Odrowążek	PTW	16-15-1-15- - -	1 000	1 000	0		
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-21 -j -00	400	400	0		
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-21 -l -00	500	500	0		
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-21 -p -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-49 -i -00	800	800	0		
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-50 -a -00	800	800	0		0
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-66 -c -00	400	400	0		
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-66 -h -00	700	700	0		
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-66 -k -00	700	700	0		0
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-66 -l -00	700	700	0		
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-67A -a -00	200	200	0		0
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-67A -b -00	100	100	0		0
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-67A -c -00	100	100	0		0
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-67A -g -00	300	300	0		0
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-67A -h -00	300	300	0		0
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-67 -c -00	900	900	0		0
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-78 -l -00	300	300	0		
	15.Odrowążek	TPP	16-15-1-15-78 -m -00	300	300	0		
	15.Odrowążek	TWP	16-15-1-15-39 -i -00	100	100	0		0
	15.Odrowążek	TWP	16-15-1-15-54 -b -00	300	300	0		
	15.Odrowążek	TWP	16-15-1-15-55 -b -00	1 000	1 000	0		
	15.Odrowążek	TWP	16-15-1-15-55 -i -00	1 100	1 100	0		
	15.Odrowążek	TWP	16-15-1-15-55 -n -00	900	900	0		
	15.Odrowążek	TWP	16-15-1-15-67 -d -00	1 000	1 000	0		0
	15.Odrowążek	TWP	16-15-1-15-67 -f -00	1 000	1 000	0		0
	15.Odrowążek	TWP	16-15-1-15-67 -l -00	600	600	0		0
	16.Świnia Góra	PR	16-15-1-16- - -	800	800	0		
	16.Świnia Góra	PTP	16-15-1-16- - -	800	800	0		
	16.Świnia Góra	TPP	16-15-1-16-207 -a -00	1 100	1 100	0		
	17.Szałas	IB	16-15-1-17-38 -b -01	300	300	0		
	17.Szałas	IB	16-15-1-17-38 -f -01	200	200	0		
	17.Szałas	IIA	16-15-1-17-29 -i -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	0
	17.Szałas	IIA	16-15-1-17-30 -g -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	0
	17.Szałas	IIIAU	16-15-1-17-36 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
	17.Szałas	IIIB	16-15-1-17-147 -c -00	1 200	1 200	0		
	17.Szałas	IIIB	16-15-1-17-28 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-194 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	17.Szałas	TPP	16-15-1-17-30 -i -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
	18.Wilczy Bór	IVD	16-15-1-18-190 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
	18.Wilczy Bór	IVD	16-15-1-18-191 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
	18.Wilczy Bór	PR	16-15-1-18- - -	1 400	1 400	0		
	18.Wilczy Bór	PTP	16-15-1-18- - -	1 400	1 400	0		
	18.Wilczy Bór	TPP	16-15-1-18-101 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
	18.Wilczy Bór	TPP	16-15-1-18-101 -k -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
	18.Wilczy Bór	TPP	16-15-1-18-120 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
	18.Wilczy Bór	TPP	16-15-1-18-122 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
	18.Wilczy Bór	TPP	16-15-1-18-140 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
	18.Wilczy Bór	TPP	16-15-1-18-140 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
	18.Wilczy Bór	TPP	16-15-1-18-143 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
	18.Wilczy Bór	TPP	16-15-1-18-80 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
	18.Wilczy Bór	V	16-15-1-18-190 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0