

Kraków, 09.09.2024 r.

Odpowiedzi na wnioski wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania: Dostawa serwerów typu Rack dla Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki, nr sprawy: 31/TP/IBil/2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1, Zamawiający w tabeli „Serwer typu Rack – 4 szt.” w punkcie **4 Karta graficzna** wymaga:

„Karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. QHD.”

Chcąc dostarczyć najlepszy możliwy sprzęt po analizie portfolio wiodących producentów serwerów prosimy o zmianę wymagania na:

„Karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. FHD.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Załączniku nr 1 – Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 2:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1, Zamawiający w tabeli „Serwer typu Rack – 4 szt.” w punkcie **14 Certyfikaty** w ppkt 4. wymaga:

„4. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.”

Chcąc dostarczyć najlepszy możliwy sprzęt po analizie portfolio wiodących producentów serwerów prosimy o zmianę wymagania na:



Uniwersytet Komisji
Edukacji Narodowej
w Krakowie

4. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemu Microsoft Windows Server 2022.„

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, ponieważ serwery będą służyć do prowadzenia zajęć, w trakcie których będą wykorzystywane różne wersje systemu MS Windows Server 2016-2022.

Pytanie 3:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1, Zamawiający w tabeli „Serwer typu Rack – 4 szt.” w punkcie **16 Warunki gwarancji i wsparcia technicznego producenta** w ppkt 1. wymaga:

„1. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać 60 miesięczny okres gwarancji.”

Natomiast w Projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 4, Zamawiający w paragrafie § 5 Zasady gwarancji, reklamacji w pkt 1 wymaga:

„Przedmiot zamówienia objęty będzie gwarancją przez okres 24 miesięcy oraz rękojmią przez okres 24 miesięcy. (...)”

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej okresu gwarancji na oferowane urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż obowiązuje zapis z Załącznika nr 4 – Projektowane Postanowienia Umowy (Zamawiający ujednolica zapis w dokumentacji publikując aktualny Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia)

ZATWIERDZIŁ

**Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN**