

wielkopolskie centrum onkologii

Poznań, dnia 2024-05-07

EZ/50/2024/... *311*

Wg rozdzielnika:  
do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

### 50/2024 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udziela odpowiedzi:

#### 1. Pakiet IV

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem

**ODPOWIEDŹ:** TAK. Zamawiający wymaga powyższego zgodnie z zapisami SWZ.

#### 2. Pakiet 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, QAV bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze min. 20 x 20 cm i gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F - 1 minut, V zgodnie z EN 14476 V (osłonkowe w tym: HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno Noro, Rota) - 60 sek., Testy wykonane na roztworze odcisniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Możliwość stosowania chusteczek min. 1 miesiąc od daty otwarcia opakowania. Opakowanie typu flow-pack. W opakowaniu max. 100 chusteczek. Wyrób medyczny.

**ODPOWIEDŹ:** NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące minimalnej gramatury chusteczki oraz możliwości stosowania minimum 3 miesiące od daty otwarcia opakowania.

#### 3. Pakiet 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania dozownik kompatybilnych do chusteczek z poz. 1, kompatybilny wykonany z polopropylenu (PP), o wymiarach: 27,2 x 16,8 x 12,3cm, z możliwością przykręcenia lub przyklejenia do powierzchni – śruby i taśma w komplecie.

Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

*mgr Marcin Schneider*

**ODPOWIEDŹ:** TAK, pod warunkiem, że dozownik jest kompatybilny do produktu zaferowanego w pozycji 1 pakietu 3.

#### 4. Pakiet 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania gotowych do użycia chusteczek typu PDI Sani Cloth AF do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie QAV bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze min. 20 x 20 cm i gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C.albicans) - 2 minut, V zgodnie z EN 14476 V (osłonkowe w tym: HBV, HCV, HIV, Noro, Vaccinia, Corona)- 30 sek.. Testy wykonane na roztworze odcisniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Możliwość stosowania chusteczek min. 2 miesiące od daty otwarcia opakowania. Opakowanie typu flow-pack. W opakowaniu 200 chusteczek z klipssem plastikowym z przeliczeniem ilości. Wyrób medyczny.

**ODPOWIEDŹ:** NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące minimalnej gramatury chusteczki, możliwości stosowania minimum 3 miesiące od daty otwarcia opakowania oraz ilości chusteczek w opakowaniu max. 100 sztuk.

#### 5. Pakiet 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania dozownik PDI kompatybilnych, od jednego producenta, do chusteczek z poz. 1, kompatybilny wykonany z polopropylenu (PP), o wymiarach: 27,2 x 16,8 x 12,3cm, z możliwością przykręcenia lub przyklejenia do powierzchni – śruby i taśma w komplecie.

**ODPOWIEDŹ:** TAK, pod warunkiem, że dozownik jest kompatybilny do produktu zaferowanego w pozycji 1 pakietu 3.

#### 6. Pakiet 3 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania sporobójczych, szybko działających gotowych do użycia chusteczek typu Onesurface do dezynfekcji i mycia nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Preparat na bazie H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> i czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholu, pochodnych fenolu, aldehydów i chloru. Preparat o dużej kompatybilności materiałowej. Chusteczka o wymiarze min. 20 x 25 cm i gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>. Spektrum działania: B, F, V (Polio, Adeno, Noro), Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany dodatkowo wg normy EN 16615 oraz EN 17126. Możliwość stosowania chusteczek min. 30 dni od daty otwarcia opakowania. W opakowaniu max. 100 chusteczek. Wyrób medyczny klasy IIA.

**ODPOWIEDŹ:** NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące minimalnej gramatury chusteczki.

#### 7. Pakiet 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic/myjek służących do mycia ciała pacjentów, zarejestrowana jako wyrób medyczny, wykonana z wysokogatunkowej włókniny z kremem ochronnym, o pH=5,5, które nie wymagają aktywizacji wodą, z możliwością podgrzania

w mikrofali. Pozbawione alkoholu, lateksu, parabenów oraz metyloizotiazolinu Rękawica min. 50 g/m<sup>2</sup>. Minimalny wymiar rękawicy 17 x 23 cm,. W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk myjek/rękawic

**ODPOWIEDŹ:** NIE. Zamawiający wymaga w tym pakiecie myjek nasączonych mydłem. Zamawiający podtrzymuje też wymagania dotyczące minimalnego wymiaru i minimalnej gramatury rękawicy.

#### 8. Pytanie 1 Dot. Pakietu III, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chusteczki sporobójcze na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia), spory (C. difficile wg. PN 13704) w czasie do 2 minut, spory (C. difficile wg. PN EN 17126 ) w czasie do 15 minut. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Przebadane wg normy EN 16615 w warunkach brudnych - potwierdzone badaniami. Opakowanie typu flow-pack 100 szt. chusteczek o wymiarach 22 x 20 cm o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> wykonane z polipropylenu, kompatybilne z dozownikiem z pozycji 2.

**ODPOWIEDŹ:** NIE. Chusteczek sporobójczych Zamawiający wymaga w pozycji 3 pakietu III.

#### 9. Pytanie 2 Dot. Pakietu III, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, również nieodpornych na działanie alkoholi, o pełnym spektrum działania: B+MykoB, Y+F, V, S (Bacillus subtilis, Bacillus Cereus, Clostridium Difficile). Chusteczki na bazie utleniających substancjach aktywnych o zawartości: 7 g nadtlenu wodoru, 0,1 g kwasu nadoctowego oraz kwasu glikolowego 0,1 g , nie zawierające w swoim składzie alkoholu , chloru , QAC , fenoli. Spektrum : B (EN 13727), Y (EN 13624), V otoczkowe, adenowirus, norowirus, polyomawirus (EN 14476) , MykoB (EN 14348), F (EN 13624), V pełne spektrum (EN 14476), S: C.diff. R027 (EN 17126) do 5 min, B. Subtilis, B. Cereus (EN 17126) do 10 min w warunkach czystych, do 15 min w warunkach brudnych. Przebadane w warunkach czystych i brudnych . Chusteczki o wymiarach 20 x 20 cm i gramaturze min. 48 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie typu flow-pack zawierające 108 nasączonych chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości, kompatybilne z dozownikiem z pozycji 2.

**ODPOWIEDŹ:** NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące spektrum działania B, F, V, Tbc i S w czasie 1 minuty.

#### 10. Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści Esemtan wash mitts - gotowe do użycia rękawiczki do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry, bez użycia wody, bez zawartości mydła, nie wymagające spłukiwania, posiadające doskonałe właściwości myjące o przyjemnym zapachu, pH neutralne dla skóry, przebadane dermatologicznie. Wykonane z puszystej i miękkiej tkaniny. Nie uszkadzające kwasowego płaszcza ochronnego skóry. Zawierające alantoinę, o wymiarach 15,5x23,5, gramatura 75g/m<sup>2</sup> , kosmetyk, opakowanie a 10szt.

**ODPOWIEDŹ:** NIE. Zamawiający wymaga w tym pakiecie myjek nasączonych mydłem. Zamawiający podtrzymuje też wymagania dotyczące minimalnego wymiaru i minimalnej gramatury rękawicy.

#### 11. Pakiet IV

Czy w miejsce opisanej myjki Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie?

Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej)

z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15 cm x 21 cm, gramatura 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe?


**ODPOWIEDŹ:** NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące minimalnego wymiaru i minimalnej gramatury rękawicy.

## 12. Pakiet IV

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ:** TAK.

Wielkopolskie Centrum Onkologii  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Z poważaniem,  
  
Magdalena Kraszevska