

## ZAMAWIAJĄCY:



### POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

## Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Dostawa narzędzi oraz drobnych materiałów na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

PPDB.DZ-OB.Db.263.1.2024

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi oraz drobnych materiałów na potrzeby Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o.

2. Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Wymagania ogólne – Tabela nr 1.

3. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia – narzędzia i materiały - mają być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń, posiadających wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak „B”, „CE” oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.

3.2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę składanych zapotrzebowani przez Zamawiającego – czas reakcji od dnia złożenia zapotrzebowania zgodny z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

3.3. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

3.4. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości wynosi – 12 miesięcy

3.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna.

3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa).

3.7. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest – siedziba Zamawiającego, Sokółka, ul. Torowa 12.

3.8. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

3.9. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.

## ZAMAWIAJĄCY:



### POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

4. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa materiałów budowlanych, Zamawiający nie uwzględnia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod główny :

44111000-1 Materiały budowlane

Kody dodatkowe:

24953000-9 Środki wykańczalnicze

35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca

39812500-2 Substancje uszczelniające

44212500-4 Kątowniki i profile

44510000-8 Narzędzia

44810000-1 Farby

6. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: **do 31.12.2024r.**

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

**Tabela 1. Wymagania ogólne**

L.p.	Przedmiot	Wymagane parametry/właściwości	j.m.	Zamawiana ilość zamówienia podstawowego	Zamówienie objęte opcją
1.	Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x25 mm	Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 0,6 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B	szt.	2 000,00	10 000,00
2.	Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x25 mm na taśmie	Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 0,6 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B na taśmie plastikowej zgodnej z systemem f-my DeWalt	szt.	2 000,00	10 000,00
3.	Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x35 mm	Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 0,6 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B	szt.	2 000,00	10 000,00
4.	Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x35 mm na taśmie	Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 0,6 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B na taśmie plastikowej zgodnej z systemem f-my DeWalt	szt.	2 000,00	10 000,00
5.	Wkręty samowierzące do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x25mm	Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy 2 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B	szt.	1 000,00	10 000,00
6.	Wkręty samowierzące do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x35 mm		szt.	1 000,00	10 000,00
7.	Wkręty samowierzące do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x55 mm		szt.	1 000,00	10 000,00
8.	Blachowkręty 3,9x11 mm (pchełki)	Wkręt do połączeń typu metal-metal wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość: HV560, nacięcie: PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B	szt.	1 000,00	10 000,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

9.	Wkręty hartowane do drewna 3,5x35 mm ze stali niskowęglowej ocynkowanej galwanicznie	Wkręt hartowany do połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych, nie wymaga wcześniejszego nawiercania. Wkręt ze stali niskowęglowej ocynkowanej galwanicznie kolor żółty z łbem stożkowym oraz gniazdem PZ	kg	2,00	10,00
10.	Wkręty hartowane do drewna 3,5x50 mm ze stali niskowęglowej ocynkowanej galwanicznie		kg	2,00	10,00
11.	Wkręty hartowane do drewna 5,0x50 mm ze stali niskowęglowej ocynkowanej galwanicznie		kg	2,00	10,00
12.	Wkręty hartowane do drewna 5,0x70 mm ze stali niskowęglowej ocynkowanej galwanicznie		kg	2,00	10,00
13.	Stalowy łącznik rozporowy 6x40 mm	Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm przeznaczony do mocowania elementów systemu do stałych elementów budynku, wykonany z blacha stalowej, klasa reakcji na ogień A1 zabezpieczenie przed korozją, trwałość B	szt.	1 000,00	2 000,00
14.	Stalowy łącznik rozporowy 6x60 mm	Dybel sufitowy stalowy 6x60 mm przeznaczony do mocowania elementów systemu do stałych elementów budynku, wykonany z blacha stalowej, klasa reakcji na ogień A1 zabezpieczenie przed korozją, trwałość B	szt.	1 000,00	2 000,00
15.	Stalowy łącznik rozporowy 6x80 mm	Dybel sufitowy stalowy 6x80 mm przeznaczony do mocowania elementów systemu do stałych elementów budynku, wykonany z blacha stalowej, klasa reakcji na ogień A1 zabezpieczenie przed korozją, trwałość B	szt.	1 000,00	10 000,00
16.	Kołki rozporowe	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 6x40mm do mocowania w podłozach z betonu,	szt.	2 000,00	10 000,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	szybkiego montażu 6x40 mm	betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej			
17.	Kołki rozporowe szybkiego montażu 6x60 mm	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 6x60mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej	szt.	1 000,00	10 000,00
18.	Kołki rozporowe szybkiego montażu 6x80 mm	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 6x80mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej	szt.	1 000,00	10 000,00
19.	Kołki rozporowe szybkiego montażu 8x60 mm	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 8x60mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej	szt.	2 000,00	10 000,00
20.	Kołki rozporowe szybkiego montażu 8x80 mm	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 8x80mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej	szt.	500,00	10 000,00
21.	Kołki rozporowe szybkiego montażu 8x100 mm	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 8x100mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej	szt.	500,00	10 000,00
22.	Kołki rozporowe szybkiego montażu 10x60 mm	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 10x60mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej	szt.	500,00	10 000,00
23.	Kołki rozporowe szybkiego montażu 10x80 mm	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 10x80mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej	szt.	500,00	1 000,00
24.	Kołki rozporowe szybkiego montażu 10x100 mm	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 10x100mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej	szt.	500,00	1 000,00
25.	Kołki rozporowe szybkiego montażu 10x120 mm	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 10x120mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej	szt.	500,00	1 000,00
26.	Kołki rozporowe szybkiego montażu 10x180 mm	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 10x180mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej	szt.	100,00	1 000,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

27.	Kołki rozporowe szybkiego montażu 10x240 mm	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 10x240mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej	szt.	100,00	1 000,00
28.	Kołki rozporowe uniwersalne 6x40 mm	Kołek rozporowy uniwersalny 6x40mm do mocowania w różnych podłożach	szt.	500,00	1 000,00
29.	Kołki rozporowe uniwersalne 6x60 mm	Kołek rozporowy uniwersalny 6x60mm do mocowania w różnych podłożach	szt.	500,00	1 000,00
30.	Kołki rozporowe uniwersalne 6x80 mm	Kołek rozporowy uniwersalny 6x80mm do mocowania w różnych podłożach	szt.	500,00	1 000,00
31.	Kołki rozporowe uniwersalne 8x60 mm	Kołek rozporowy uniwersalny 8x60mm do mocowania w różnych podłożach	szt.	500,00	1 000,00
32.	Kołki rozporowe uniwersalne 8x80 mm	Kołek rozporowy uniwersalny 8x80mm do mocowania w różnych podłożach	szt.	500,00	1 000,00
33.	Kołki rozporowe uniwersalne 8x100 mm	Kołek rozporowy uniwersalny 8x100mm do mocowania w różnych podłożach	szt.	500,00	1 000,00
34.	Kołki rozporowe uniwersalne 10x60 mm	Kołek rozporowy uniwersalny 10x60mm do mocowania w różnych podłożach	szt.	500,00	1 000,00
35.	Kołki rozporowe uniwersalne 10x80 mm	Kołek rozporowy uniwersalny 10x80mm do mocowania w różnych podłożach	szt.	500,00	1 000,00
36.	Kołki rozporowe uniwersalne 10x100 mm	Kołek rozporowy uniwersalny 10x100mm do mocowania w różnych podłożach	szt.	200,00	1 000,00
37.	Kołki rozporowe uniwersalne 10x120 mm	Kołek rozporowy uniwersalny 10x120mm do mocowania w różnych podłożach	szt.	200,00	1 000,00
38.	Koszulki rozporowe systemowe do kotew rusztowaniowych	Kołek plastikowy systemowy do kotew oczkowych rusztowaniowych śr. 16 mm	szt.	100,00	500,00
39.	Kołek śr. 10 mm do płyt gipsowo-kartonowych	Kołek do płyt gipsowo-kartonowych, o rozmiarze 10 mm. Kołek o specjalnej konstrukcji z koszulką wykonaną z nylonu. W komplecie z wkrętem stalowym ocynkowanym, z łbem stożkowym i krzyżowym gnieździe PZ. Służy do montażu lekkich mocowań w płytach gipsowo-kartonowych i w innych podłożach z pustymi przestrzeniami. Ramiona kołka po umieszczeniu	szt.	100,00	1 000,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		w otworze dociskają się do tylnej strony płyty, tworząc pewne, wytrzymałe i bezpieczne zamocowanie. Ostre krawędzie korpusu kołka uniemożliwiają obrót podczas mocowania.			
40.	Kołek śr. 10 mm typu ślimak do płyt gipsowo-kartonowych z wkrętem	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	100,00	1 000,00
41.	Kołek metalowy śr. 10 mm typu ślimak do płyt gipsowo-kartonowych	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	100,00	1 000,00
42.	Farba lateksowa gruntująca	Farba lateksowa gruntująca kolor biały, do gruntowania starych i nowych podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, starych powłok malarskich Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne Klasyfikacja połytku: mat Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk	dm3	200,00	300,00
43.	Grunt głęboko-penetrujący	Emulsja głęboko penetrująca do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, wszelkiego rodzaju tynki, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika, nadający się do stosowania na wszystkie stare i osypujące się podłoża pod malowanie i szpachlowanie	dm3	200,00	500,00
44.	Środek gruntujący na podłoża betonowe - grunt szczepny	Gotowa do użycia warstwa szczepna na bazie wysokiej jakości specjalnej dyspersji z żywic syntetycznych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych oraz wypełniaczy mineralnych, do stosowania na podłoża z elementów betonowych i żelbetowych, stropów żelbetowych	kg	200,00	500,00
45.	Narożnik 24x24 dł. 3,0m aluminiowy perforowany do gładzi gipsowych	Narożnik aluminiowy przeznaczony do wzmocnienia i ochrony naroży zewnętrznych o kącie rozwarcia 90 °, wymiary 24x24 dł. 3,0 m	szt.	100,00	200,00
46.	Narożnik stalowy ocynkowany 50x50mm dł. 300 cm do tynków mokrych	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	100,00	200,00
47.	Taśma uszczelniająca do	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	m	20,00	500,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	folii w płynie 120mm x50m				
48.	Akryl biały lekki szpachlowy w kartuszach min. 300 ml	Gotowy do użycia akryl szpachlowy ultra lekki, idealnie biały, szybko malowalny do wypełniania ubytków, spoinowania złączy, uszczelniania połączeń i szczelin w tynkach, płytach gipsowo-kartonowych.	szt.	20,00	100,00
49.	Silikon biały neutralny sanitarny w kartuszach min. 300 ml	Elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i doskonałej przyczepności zarówno do podłoży porowatych jak i nieporowatych	szt.	20,00	100,00
50.	Akryl biały na pęknięcia w kartuszach min. 280 ml	Uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych o gruboziarnistej strukturze naśladującej fakturę tynku mineralnego i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie	szt.	20,00	100,00
51.	Silikon sanitarny neutralny	Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym i doskonałej przyczepności zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do betonu, kamienia, muru, cegły, aluminium, drewna, również pokrytego powłokami malarskimi, PCV, poliwęglanu, akrylu i innych tworzyw sztucznych, szkła, a także powierzchni szklanych.	szt.	20,00	100,00
52.	Silikon klej do luster	Bezbarwny klej silikonowy, bezropuszczalny, całkowicie bezpieczny dla luster, nadający się do klejenia wszelkich elementów szklanych do podłoży mineralnych, drewna oraz tworzyw sztucznych. Konsystencja oraz kolor pozwalają na zastosowanie do: - uszczelniania obrzeży luster. - mocowania luster i dekoracyjnego szkła lakierowanego (np. w systemach zabudowy z drzwiami przesuwными), - fugowania obrzeży luster (po pełnym utwardzeniu wcześniej klejonych elementów), - klejenia luster w ramach metalowych, drewnianych lub z tworzyw sztucznych.	szt.	20,00	100,00
53.	System do poziomowania dużych płytek - kliny	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	1 000,00	2 000,00
54.	System do poziomowania dużych płytek - klipsy	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10 000,00	10 000,00
55.	Taśma z perforacją do połączeń i narożników	Taśma z perforacją do połączeń i narożników wewnętrznych płyt g-k 57mm/0,4mm/30mb	szt.	50,00	100,00



**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	wewnętrznych płyt gipsowo-kartonowych 57mm/0,4mm/30mb				
56.	Fizelina -taśma zbrojąca szer. 50 mm do połączeń płyt gipsowo-kartonowych	Fizelina do połączeń płyt gipsowych szer. 50mm	m	1 000,00	10 000,00
57.	Benzyna ekstrakcyjna pojemnik 5l	Produkt przeznaczony do odtłuszczenia powierzchni przed lakierowaniem, służy do rozcieńczania olejów, rozcieńczania smarów, rozcieńczania wosków, nadaje się także do czyszczenia części, narzędzi i innych zabrudzonych elementów	dm3	10,00	50,00
58.	Aceton techniczny pojemnik 5 l	Produkt do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem i klejeniem, do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków oraz do mycia zabrudzonych pędzli i wałków.	dm3	10,00	50,00
59.	Pianka montażowa pistoletowa	Pistoletowa pianka poliuretanowa o niskoprężnej formule, krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych m.in. cegły, betonu, kamienia, tynku, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szklawionych.	szt.	200,00	400,00
60.	Piana systemowa do przejść p.poż.	Pianka ognioochronna do zastosowań w ścianach i stropach. Do zastosowań z kablami, trasami kablowymi, kablami w korytach, rurami palnymi i niepalnymi oraz instalacjami klimatyzacyjnymi. Pianka zapobiegająca rozprzestrzenianiu się dymu, ognia i wysokiej temperatury. Kolor pianki czerwono-brązowy. Reakcja na ogień - Klasa E.	szt.	50,00	100,00
61.	Siatka z włókna szklanego 150 g/m2	Do wykonywania warstwy zbrojonej – do zatapiania w warstwie kleju podczas wykonywania ociepleń, zarówno ze styropianem jak i z wełną mineralną	m2	500,00	5 000,00
62.	Drut stalowy okrągły miękki 1,2 mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	kg	100,00	1 000,00
63.	Deski iglaste gr. 25mm szer. 25 cm i dł. 3,00 m	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	m3	3,00	10,00
64.	Gwoździe budowlane ocynkowane 3x70 mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	kg	20,00	200,00
65.	Gwoździe budowlane	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	kg	20,00	200,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	ocynkowane 4x100 mm				
66.	Gwoździe budowlane ocynkowane 2,2x50 mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	kg	20,00	200,00
67.	Wkręty do drewna czarne 4,8x100 mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	kg	20,00	200,00
68.	Wkręty do drewna czarne 3,5x55 mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	kg	20,00	200,00
69.	Wiertło do betonu dł. robocza do 15 cm uchwyt SDS Plus, Ø 6,00mm,	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 10-15 cm Średnica: 6 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	20,00	100,00
70.	Wiertło do betonu dł. robocza 25-30 cm uchwyt SDS Plus, Ø 6,00mm,	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 25-30 cm Średnica: 6 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	20,00	100,00
71.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm uchwyt SDS Plus, Ø 6,00mm,	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: niemniej niż 50 cm Średnica: 6 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	10,00	10,00
72.	Wiertło do betonu dł. robocza do 15 cm	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 10-15 cm	szt.	20,00	50,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	uchwyt SDS Plus, Ø 8,00mm,	Średnica: 8 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane			
73.	Wiertło do betonu dł. robocza 25-30 cm uchwyt SDS Plus, Ø 8,00mm,	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 25-30 cm Średnica: 8 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	20,00	50,00
74.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm uchwyt SDS Plus, Ø 8,00mm,	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 8 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	10,00	20,00
75.	Wiertło do betonu dł. robocza 10-25 cm uchwyt SDS Plus, Ø 10,00mm,	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 10-25 cm Średnica: 10 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	10,00	40,00
76.	Wiertło do betonu dł. robocza 25-30 cm uchwyt SDS Plus, Ø 10,0mm	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 25-30 cm Średnica: 10 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4	szt.	10,00	20,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane			
77.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm uchwyt SDS Plus, Ø 10,0mm	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 10 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	10,00	20,00
78.	Wiertło do betonu dł. robocza 10-25 cm uchwyt SDS Plus, Ø 12,00mm,	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 10-25 cm Średnica: 12 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	10,00	20,00
79.	Wiertło do betonu dł. robocza 25-30 cm uchwyt SDS Plus, Ø 12,00 mm	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 25-30 cm Średnica: 12 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	10,00	20,00
80.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm uchwyt SDS Plus, Ø 12,00 mm	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 12 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	5,00	10,00
81.	Wiertło do betonu dł.	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS)	szt.	2,00	10,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	robocza min. 80 cm uchwyt SDS Plus, Ø 12,00 mm	Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 12 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węgliką Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane			
82.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS Plus, Ø 14,00 mm	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 14 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węgliką Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
83.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm SDS Plus, Ø 14,00 mm	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 14 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węgliką Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
84.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS Plus, Ø 16,00 mm	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 16 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węgliką Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
85.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm SDS Plus, Ø 16,00 mm	Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 16 mm Ilość widii (ostrzy): 4	szt.	2,00	10,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane			
86.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS MAX, Ø 16,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 16 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
87.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm SDS MAX Ø 16,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 16 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
88.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 100 cm SDS MAX, Ø 16,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 100 cm Średnica: 16 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
89.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS MAX, Ø 18,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 18 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

90.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm SDS MAX Ø 18,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 18 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węgliką Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
91.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 100 cm SDS MAX, Ø 18,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 100 cm Średnica: 18 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węgliką Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
92.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS MAX, Ø 20,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 20 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węgliką Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
93.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm SDS MAX Ø 20,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 20 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węgliką Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
94.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 100 cm SDS MAX, Ø 20,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 100 cm Średnica: 20 mm	szt.	2,00	10,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane			
95.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS MAX, Ø 22,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 22 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
96.	Wiertło do betonu dł. Robocza min. 80 cm SDS MAX Ø 22,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 22 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
97.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 100 cm SDS MAX, Ø 22,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 100 cm Średnica: 22 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
98.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS MAX, Ø 32,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 32 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglik	szt.	2,00	10,00



**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane			
99.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm SDS MAX Ø 32,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 32 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
100.	Wiertło do betonu dł. robocza min. 100 cm SDS MAX, Ø 32,00 mm	Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 100 cm Średnica: 32 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane	szt.	2,00	10,00
101.	Grot ostry 14x250mm (SDS Plus)	Do urządzeń udarowych z uchwytem SDS Plus	szt.	10,00	20,00
102.	Dłuto płaskie wąskie 20x250mm (SDS Plus)		szt.	10,00	20,00
103.	Dłuto płaskie szerokie 80x250mm (SDS Plus)		szt.	10,00	20,00
104.	Dłuto płaskie szerokie 40x250mm (SDS Plus)		szt.	10,00	20,00
105.	Grot ostry dł. do 30 cm (SDS Max)	Do urządzeń udarowych z uchwytem SDS Max	szt.	10,00	20,00
106.	Grot ostry dł. 40-60 cm (SDS Max)		szt.	10,00	20,00
107.	Dłuto płaskie wąskie do 25mm dł. do 40 cm (SDS Max)		szt.	10,00	20,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

108.	Dłuto płaskie szerokie 25-50mm dł. do 40 cm (SDS Max)		szt.	10,00	20,00
109.	Dłuto płaskie szerokie 50-80mm dł. do 40 cm (SDS Max)		szt.	10,00	20,00
110.	Tarcza do metalu do szlifierki kątovej małej śr. 125 mm gr. 1mm	Tarcza tnąca prosta do metalu, 125 mm x 1 mm, do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 125 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Nie powoduje przebarwień ani tworzenia się zadziorów. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność.	szt.	500,00	1 000,00
111.	Tarcza do metalu do szlifierki kątovej małej śr. 125 mm gr. 1,5-2,5mm	Tarcza tnąca prosta do metalu, 125 mm x 1,5mm-2,5 mm, do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 125 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Nie powoduje przebarwień ani tworzenia się zadziorów. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność.	szt.	100,00	500,00
112.	Tarcza do metalu do szlifierki kątovej dużej śr. 230 mm gr. 2-2,5mm	Tarcza tnąca prosta do metalu, 230 mm x 2mm-2,5 mm, do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 230 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Nie powoduje przebarwień ani tworzenia się zadziorów. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność	szt.	200,00	500,00
113.	Tarcza ścieralne do betonu do szlifierki kątovej małej śr. 125 mm gr. 2,5 mm	Tarcza tnąca prosta do cięcia betonu, 125 mm x 2,5 mm, do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 125 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność.	szt.	50,00	100,00
114.	Tarcza ścieralne do betonu do szlifierki kątovej dużej śr. 230 mm gr. 3 mm	Tarcza tnąca prosta do cięcia betonu, 230 mm x 2,5 mm, do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 230 mm. Gwarantująca szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność.	szt.	50,00	100,00
115.	Tarcza diamentowa	Do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 125 mm.	szt.	50,00	100,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	segmentowa 125mm sucho diam.	Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność.			
116.	Tarcza diamentowa turbo 125mm	Do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 125 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność.	szt.	10,00	10,00
117.	Tarcza diamentowa segmentowa 125mm sucho		szt.	10,00	10,00
118.	Tarcza diamentowa pełna 125mm glaz.diam.		szt.	10,00	10,00
119.	Tarcza diamentowa do ceramiki 125mmx1,4mm		szt.	50,00	100,00
120.	Tarcza diamentowa szlifierska 125mm/turbo.		szt.	10,00	10,00
121.	Tarcza diamentowa szlifierska 125mm/1-rzędowa		szt.	10,00	10,00
122.	Tarcza diamentowa do szlifierki kątovej małej śr. 125 mm - do płytek gres		szt.	50,00	100,00
123.	Tarcza diamentowa do szlifierki kątovej małej śr. 125 mm - szlifierska do betonu		szt.	10,00	100,00
124.	Tarcza diamentowa do szlifierki kątovej dużej śr. 230 mm - do betonu		Do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 230 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność.	szt.	50,00
125.	Papier ścierny perforowany śr. 225 mm, ziarnistość GR "120"	Papier ścierny z warstwą stearynianu wapnia w spoiwie z zawartością żywicy syntetycznej lub kleju naturalnego. Warstwa ta zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru pyłem - farby, Rozmiar i kształt: Krążek z otworami odsysającymi	szt.	100,00	100,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		Ziarnistość: GR. 120 Sposób mocowania: Mocowanie "na rzep" Zastosowanie: Szlifierki do ścian/gipsu ("żyrafy")			
126.	Papier ścierny perforowany śr. 225 mm ,ziarnistość GR"150"	Papier ścierny z warstwą stearynianu wapnia w spoiwie z zawartością żywicy syntetycznej lub kleju naturalnego. Warstwa ta zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru pyłem. Rozmiar i kształt: Krążek z otworami odsysającymi Ziarnistość: GR. 150 Sposób mocowania: Mocowanie "na rzep" Zastosowanie: Szlifierki do ścian/gipsu ("żyrafy")	szt.	100,00	100,00
127.	Papier ścierny perforowany śr. 225 mm, ziarnistość GR "180"	Papier ścierny z warstwą stearynianu wapnia w spoiwie z zawartością żywicy syntetycznej lub kleju naturalnego. Warstwa ta zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru pyłem. Rozmiar i kształt: Krążek z otworami odsysającymi Ziarnistość: GR. 180 Sposób mocowania: Mocowanie "na rzep" Zastosowanie: Szlifierki do ścian/gipsu ("żyrafy") Zastosowanie: Szlifierki do ścian/gipsu ("żyrafy")	szt.	100,00	100,00
128.	Papier ścierny, ziarnistość GR"40" w arkuszach na płótnie	uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P40	szt.	100,00	100,00
129.	Papier ścierny, ziarnistość GR"60" w arkuszach na płótnie	uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P60	szt.	100,00	100,00
130.	Papier ścierny, ziarnistość GR"80" w arkuszach na płótnie	uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P80	szt.	100,00	100,00
131.	Papier ścierny, ziarnistość GR"100" w arkuszach na płótnie	uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P100	szt.	100,00	100,00
132.	Papier ścierny, ziarnistość GR"120" w arkuszach na	uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P120	szt.	100,00	100,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	płótnie				
133.	Papier ścierny, ziarnistość GR"150" w arkuszach na płótnie	uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P150	szt.	100,00	100,00
134.	Papier ścierny, ziarnistość GR"180" w arkuszach na płótnie	uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P180	szt.	100,00	100,00
135.	Papier ścierny, ziarnistość GR"200" w arkuszach na płótnie	uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P200	szt.	100,00	100,00
136.	Papier ścierny, ziarnistość GR"220" w arkuszach na płótnie	uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P220	szt.	100,00	100,00
137.	Elastyczna kostka szlifierska z nasypem czterostronnym do szlifowania farb, lakierów, szpachli i drewna, ziarnistość GR "150"	Uniwersalne zastosowanie, w pozycji poziomej i pionowej - Dzięki ściętej krawędzi (ok. 45°) szczególnie nadaje się do szlifowania ciasnych, wąskich konturów w elementach obrabianych - Dobre dopasowanie i rozkład docisku dzięki elastycznemu rdzeniowi z pianki - Solidna konstrukcja, możliwość mycia i ponownego wykorzystania. Przeznaczona jest zarówno do szlifowania na sucho, jak i na mokro	szt.	20,00	100,00
138.	Elastyczna kostka szlifierska z nasypem czterostronnym do szlifowania farb, lakierów, szpachli i drewna, ziarnistość GR "100"		szt.	20,00	100,00
139.	Elastyczna kostka szlifierska z nasypem czterostronnym do		szt.	20,00	100,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	szlifowania farb, lakierów, szpachli i drewna, ziarnistość GR "80"				
140.	Młotek ciesielski min. 600g jednobryłowy z trzonkiem tłumiącym drgania, oraz ergonomiczną rękojęcią gumową	Rękojęść z dodatkiem włókna szklanego zapewniająca wytrzymałość i trwałość Antypoślizgowa rękojęść Trzymak magnetyczny do gwoździ	szt.	5,00	30,00
141.	Młotek murarski min. 600g jednobryłowy z trzonkiem tłumiącym drgania, oraz ergonomiczną rękojęcią gumową	Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu) System tłumiący drgania (do 10 razy) Antypoślizgowa rękojęść Ergonomiczny uchwyt Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamkami Do prac murarskich	szt.	5,00	20,00
142.	Młot 5 kg	Młot budowlany 5kg. Trzon z włókna szklanego dodatkowo rączka pokryta gumą zapewnia komfortowy i bezpieczny uchwyt narzędzia. Włókno szklane tłumiące drgania po uderzeniu .	szt.	2,00	5,00
143.	Młot 3 kg	Młot budowlany 3kg. Trzon z włókna szklanego dodatkowo rączka pokryta gumą zapewnia komfortowy i bezpieczny uchwyt narzędzia. Włókno szklane tłumiące drgania po uderzeniu .	szt.	2,00	5,00
144.	Szczypce MORSEA proste dł. 177 mm	Kute, proste szczęki Śruba regulująca siłę zacisku Mocny mechanizm zwalniający Rękojęść niklowana	szt.	10,00	10,00
145.	Nożyce do blachy lewe	Nożyczki figurowe (z przełożeniem dźwigni, do krótkich cięć prostych i figurowych, wykonane ze stali nierdzewnej) po lewej stronie	szt.	4,00	4,00
146.	Nożyce do blachy prawe	Nożyczki figurowe (z przełożeniem dźwigni, do krótkich cięć prostych i figurowych, wykonane ze stali nierdzewnej) po prawej stronie	szt.	4,00	4,00
147.	Nożyce do blachy proste 250 mm	Korpus wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej; ostrza hartowane indukcyjnie;	szt.	5,00	5,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		konstrukcja ma zapobiegać wyślizgiwaniu się przecinanego materiału podczas pracy; wyposażone w antypoślizgowe nakładki na rękojeść; wyposażone w ostre krawędzie szczęk lekko i płynnie przecinające blachę;			
148.	Nożyce do cięcia profili i listew z kątomierzem	Nożyce do cięcia profili i listew z kątomierzem przeznaczone do kąтового cięcia profili i listew. Łatwa i wygodna możliwość regulacji kąta cięcia w zakresie od 0 do 45 stopni. Antypoślizgowa rękojeść powlekana z tworzywa sztucznego.	szt.	2,00	5,00
149.	Szczypce do łączenia profili do płyt gipsowo-kartonowych Rozmiar 275mm	Szczypce przeznaczone do łączenia profili stalowych o maksymalnej grubości 0.8mm. Niezbędne przy łączeniu profili pod płyty gipsowo-kartonowe. Stempel i matryca wykonane z wytrzymałej stali GR15. Głowica wykonana ze stopu Aluminowo-Tytanowego (Al-Ti). Rozmiar 275mm. Twardość 57 HRC. Trójwarstwowa, antypoślizgowa rękojeść	szt.	2,00	5,00
150.	Łom z wyciągaczem gwoździ - krótki (min. 500 mm długości)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	10,00
151.	Łom z wyciągaczem gwoździ - długi (min. 800 mm długości)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	10,00
152.	Siekiera ciesielska do drewna z trzonkiem mocowanym metodą wtryskową bezpośrednio na głowicy dodatkowo wzmacniający konstrukcję siekiery	Dane techniczne: • Długość: min. 400 mm i max. 500 mm • Wag: 1000 g (+/- 50 g)	szt.	2,00	5,00
153.	Siekiera rozłupująca do drewna z trzonkiem mocowanym metodą wtryskową bezpośrednio na głowicy dodatkowo wzmacniający konstrukcję siekiery	Dane techniczne: • Długość: min. 700 mm i max. 800 mm • Wag: 1600 g (+/- 50 g)	szt.	2,00	5,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

154.	Łopata do piachu, ziemi i innych sypkich materiałów ogrodniczych. Kąt nachylenia trzonka 40° z trzonkiem metalowym	Dane techniczne (+/- 15%): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość: 1320 mm</li> <li>• Szerokość: 220 mm</li> <li>• Waga: 2200 g</li> </ul>	szt.	5,00	20,00
155.	Szpadel do kopania z blatem posiadającym podporę, z kątem pochylenia trzonka 26°. Z płaską hartowaną głowicą i metalowym trzonkiem	Dane techniczne (+/- 15%): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość: 1250 mm</li> <li>• Szerokość: 195 mm</li> <li>• Waga: 2000 g</li> </ul>	szt.	5,00	20,00
156.	Szpadel "ostry" do kopania z blatem posiadającym podporę, z kątem pochylenia trzonka 26°. Z zaostrzoną hartowaną głowicą i metalowym trzonkiem	Dane techniczne (+/- 15%): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość: 1250 mm</li> <li>• Szerokość: 195 mm</li> <li>• Waga: 1870 g</li> </ul>	szt.	5,00	20,00
157.	Kilof z głowicą ze stali hartowanej oraz trzonkiem z włókna szklanego	Parametry (+/- 15%): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość: 90 mm</li> <li>• Długość: 910 mm</li> <li>• Szerokość: 469 mm</li> <li>• Waga: 3400 g</li> <li>• Waga głowy: 2268 g</li> <li>• Długość uchwytu: 910 mm</li> </ul>	szt.	2,00	5,00
158.	Grabie ogrodowe z głowicą z hartowanej stali oraz lekkim aluminiowym trzonkiem	Dane techniczne (+/- 15%): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość: 1540 mm</li> <li>• Szerokość: 358 mm</li> <li>• Waga: 670 g</li> </ul>	szt.	4,00	20,00



**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

159.	Nóż metalowy do wymiennych ostrzy łamanych (18mm)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	30,00	30,00
160.	Ostrza łamane 18mm segmentowe (8 segmentów) do noży (w zestawie 10 szt.)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	kpl.	90,00	200,00
161.	Nóż metalowy do wymiennych ostrzy łamanych (25mm)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	30,00
162.	Ostrza łamane 25mm segmentowe do noży (w zestawie 10 szt.)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	kpl.	30,00	50,00
163.	Nóż o konstrukcji metalowej do wymiennych ostrzy trapezowych	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	20,00	40,00
164.	Ostrza wymienne trapezowe dwustronne 61x33 mm (10 szt. w zestawie)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	20,00	80,00
165.	Szpachelka ze stali nierdzewnej szerokości 3 cm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	20,00
166.	Szpachelka ze stali nierdzewnej szerokości 5 cm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	20,00
167.	Szpachelka ze stali nierdzewnej szerokości 8 cm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	20,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

168.	Szpachelka ze stali nierdzewnej szerokości 10 cm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	20,00
169.	Szpachelka ze stali nierdzewnej szerokości 12 cm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	20,00
170.	Paca ze stali nierdzewnej 200x100 mm (+/- 20%)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	20,00
171.	Paca ze stali nierdzewnej 300x100 mm (+/- 20%)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	20,00
172.	Paca ze stali nierdzewnej 500x150 mm (+/- 20%)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	20,00
173.	Paca zębata ze stali nierdzewnej 270x125 mm z zębem 10x10mm (+/- 20%, wymiar zęba bez zmian)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	20,00
174.	Paca zębata ze stali nierdzewnej 300x150 mm z zębem 10x10mm (+/- 20%, wymiar zęba bez zmian)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	20,00
175.	Paca zębata ze stali nierdzewnej 300x150 mm z zębem półokrągłym 12x12mm (+/- 20%, wymiar zęba bez zmian)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	10,00
176.	Paca zębata ze stali nierdzewnej 300x150	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	10,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	mm z zębem półokrągłym 20x15mm (+/- 20%, wymiar zęba bez zmian)				
177.	Paca styropianowa (zacieraczka) dł. 30 cm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	50,00
178.	Paca styropianowa (zacieraczka) dł. 50 cm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	50,00
179.	Paca styropianowa (zacieraczka) dł. 80 cm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	50,00
180.	Paca - tarka do styropianu	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	4,00	20,00
181.	Kielnia murarska trójkątna 190mm ze stali nierdzewnej	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	50,00
182.	Kielnia trapezowa murarska 160mm ze stali nierdzewnej	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	50,00
183.	Kielnia trapezowa murarska 140mm ze stali nierdzewnej	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	50,00
184.	Kielnia sztukatorska 60mm ze stali nierdzewnej	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	20,00
185.	Kielnia sztukatorska 80mm ze stali nierdzewnej	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	20,00
186.	Paca do szlifowania 225x100mm z uchwytem na papier	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	40,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

187.	Wiadro do fugowania	<p>Wiadro glazurnicze:  Mocne, stabilne wiadro z nóżkami i sztywną rączką wyprofilowaną na palce, Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego jest trwałe, estetyczne i zachowuje kształt podczas przenoszenia wody,  Wymiary wiadra: 268x520x270mm (+/- 10%)  Pojemność wiadra: 24l (+/- 10%)  Doposażenie wiadra:  Plastikowa kratka na wysokich nóżkach, ułatwia płukanie i odciskanie nadmiaru wody po wypłukaniu narzędzia, Trzy grube perforowane rolki o średnicy 40 mm dające możliwość odciśnięcia pacy z gąbką na oczekiwanym poziomie, a w razie potrzeby dające się zdemontować.</p>	szt.	5,00	10,00
188.	Paca z gumą ściętą	<p>Paca lekka i ścięta pod odpowiednim kątem. Profilowany uchwyt z miejscem na palce i antypoślizgowe gumki zwiększające stabilizację narzędzia w dłoni i panowania nad nim, Użyta w podstawie guma jest odpowiednio twarda i elastyczna, co ułatwia osiągnięcie idealnej ścieżki fugowej.  Wymiar podstawy: 100x245mm (+/- 10%), Grubość gumy: 10mm (+/- 10%),</p>	szt.	10,00	40,00
189.	Paca z gąbką HYDROchłonną ciętą	<p>Paca z gąbką HYDROchłonną ciętą:  Paca z gąbką o wysokich właściwościach absorpcyjnych przeznaczona do mycia płytek na ostatnim etapie prac glazurniczych,  Jest lekka i ma profilowany uchwyt oraz antypoślizgowe gumki, Gąbka jest miękka i wysoce chłonna,  Poprzeczne cięcia powodują, że pozostałości po fugowaniu zbierane są większą powierzchnią i zatrzymywane w nacięciach gąbki do czasu jej wypłukania,  Wymiar podstawy: 270x130 (+/- 10%), Grubość: 30mm (+/- 10%),  Gąbka jest wymienna</p>	szt.	10,00	40,00
190.	Gąbka glazurnicza	<p>Miękka gąbka glazurnicza (140x110x70 mm) przeznaczona do mycia płytek po fugowaniu oraz innych prac wymagających łagodnego czyszczenia i zmywania zabrudzonych powierzchni.  Gładko i skutecznie myje płytki, jest delikatna, nie stawia oporu.</p>	szt.	10,00	50,00
191.	Kastra prostokątna 80L murarska	<p>Kastra (kalfas) budowlana wykonana z bardzo trwałego tworzywa PVC. Pojemnik pozwala na mieszanie suchych i mokrych mas, zapraw budowlanych. Wyposażona w profilowane uchwyty niezbędne podczas przenoszenia. Pojemność 80L</p>	szt.	5,00	50,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

192.	Kastra prostokątna 60L murarska	Kastra (kalfas) budowlana wykonana z bardzo trwałego tworzywa PVC. Wyposażona w profilowane uchwyty niezbędne podczas przenoszenia. Pojemność 60L	szt.	5,00	50,00
193.	Kastra prostokątna 40L murarska	Kastra (kalfas) budowlana wykonana z bardzo trwałego tworzywa PVC. Wyposażona w profilowane uchwyty niezbędne podczas przenoszenia. Pojemnik pozwala na mieszanie suchych i mokrych mas, zapraw budowlanych. Bardzo przydatny w transporcie większych ilości materiałów. Pojemność 40L	szt.	5,00	50,00
194.	Kastra okrągła budowlana 90L ze wzmocnionym dnem	Kastra okrągła budowlana wykonana z bardzo trwałego tworzywa PVC. Wyposażona w profilowane uchwyty niezbędne podczas przenoszenia. Wzmocnione dno. Pojemność 90L	szt.	5,00	50,00
195.	Kastra okrągła budowlana 65L ze wzmocnionym dnem	Kastra okrągła budowlana wykonana z bardzo trwałego tworzywa PVC. Wyposażona w profilowane uchwyty niezbędne podczas przenoszenia. Wzmocnione dno. Pojemność 65L	szt.	5,00	50,00
196.	Kastra okrągła budowlana 40L ze wzmocnionym dnem	Kastra budowlana okrągła o pojemności 40 litrów, wyposażona w cztery uchwyty transportowe na obwodzie pojemnika. Pojemnik wykonany z bardzo wytrzymałego, jednocześnie elastycznego tworzywa.	szt.	5,00	50,00
197.	Wiadro budowlane 10 L	Wiadro budowlane plastikowe o pojemności 10 l. z metalowym uchwytem.	szt.	10,00	50,00
198.	Wiadro budowlane 20 L	Wiadro budowlane plastikowe o pojemności 20 l. z metalowym uchwytem.	szt.	10,00	50,00
199.	Mieszadło do farb (z końcówką do uchwytu uniwersalnego)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	20,00
200.	Mieszadło do gipsu (z końcówką do uchwytu uniwersalnego)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	20,00
201.	Mieszadło do zapraw i kleju śr. ostrza 100 mm dł. 600mm z uchwytem do mieszadeł systemowych	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	20,00
202.	Mieszadło do zapraw i kleju śr. ostrza 120 mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	20,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	dł. 600 mm z uchwytem do mieszadeł systemowych				
203.	Mieszadło do zapraw i kleju śr. ostrza 140 mm dł. 600 mm z uchwytem do mieszadeł systemowych	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	20,00
204.	Poziomica aluminiowa dł. 30 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°.	Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m.	szt.	5,00	20,00
205.	Poziomica aluminiowa dł. 60 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°.	Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m.	szt.	5,00	20,00
206.	Poziomica aluminiowa dł. 80 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°.	Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m.	szt.	5,00	20,00
207.	Poziomica aluminiowa dł. 100 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°.	Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m.	szt.	5,00	20,00
208.	Poziomica aluminiowa dł. 120 cm wyposażona w minimum w trzy libelle	Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m.	szt.	5,00	20,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°.				
209.	Poziomica aluminiowa dł. 180 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°.	Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m.	szt.	5,00	20,00
210.	Poziomica aluminiowa dł. 200 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°.	Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m.	szt.	2,00	10,00
211.	Łata aluminiowa prostokątna 2 m wyposażona w minimum w dwie libelle do pomiaru kątów: 0° oraz 90°.	Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m.	szt.	5,00	20,00
212.	Łata aluminiowa prostokątna 2,5 m wyposażona w minimum w dwie libelle do pomiaru kątów: 0° oraz 90°.	Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m.	szt.	5,00	20,00
213.	Łata aluminiowa prostokątna 3 m wyposażona w minimum w dwie libelle do pomiaru kątów: 0° oraz 90°.	Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m.	szt.	5,00	20,00
214.	Łata aluminiowa	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	20,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	trapezowa 1,5 m tynkarska				
215.	Łata aluminiowa trapezowa 1,8 m tynkarska	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	20,00
216.	Łata aluminiowa trapezowa 2 m tynkarska	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	20,00
217.	Łata aluminiowa trapezowa 2,5 m tynkarska	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	20,00
218.	Łata aluminiowa typu "h" 1,0 m tynkarska	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	2,00	10,00
219.	Łata aluminiowa typu "h" 1,5 m tynkarska	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	2,00	10,00
220.	Łata aluminiowa typu "h" 2,0 m tynkarska	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	2,00	10,00
221.	Łata aluminiowa typu "h" 2,5 m tynkarska	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	2,00	10,00
222.	Poziomica kątowna aluminiowa 50x80cm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	4,00	10,00
223.	Kątownik ciesielski z podziałką metryczną, aluminiowy	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	4,00	10,00
224.	Kątomierz nastawny dł. 500mm	Kątownik regulowany posiadający wyraźną podziałkę oraz pokrętło do blokowania ramion kątomierza.	szt.	4,00	10,00
225.	Miara zwijana 5m	Długość 5m szerokość taśmy min. 19mm metalowa taśma gumowa antypoślizgowa obudowa trzy blokady zwijania taśmy	szt.	10,00	100,00



**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

226.	Miara zwijana 7-8m	Długość 7,5m szerokość taśmy min. 25mm metalowa taśma gumowa antypoślizgowa obudowa trzy blokady zwijania taśmy	szt.	5,00	20,00
227.	Miara drewniana składana dł. 2 m (tzw. metrówka)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	100,00
228.	Nóż do gładzi z piórem ze stali nierdzewnej gr.0,5mm dł. 80-100 cm z możliwością montażu na trzonku uniwersalnym	Aluminiowa szpachla powierzchniowa wyposażona w wymienne ostrze wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej o grubości 0,5mm i długości w zakresie 800mm do 1000mm. Ostrze posiada zaokrąglenia na końcach, dzięki czemu nie rysuje	szt.	4,00	10,00
229.	Nóż do gładzi z piórem ze stali nierdzewnej gr. 0,5mm dł. 50-60 cm z możliwością montażu na trzonku uniwersalnym	Aluminiowa szpachla powierzchniowa wyposażona w wymienne ostrze wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej o grubości 0,5mm i długości w zakresie 500mm do 600. Ostrze posiada zaokrąglenia na końcach, dzięki czemu nie rysuje	szt.	4,00	10,00
230.	Nóż do gładzi z piórem ze stali nierdzewnej hr. 0,5mm dł. 25-40 cm z możliwością montażu na trzonku uniwersalnym	Aluminiowa szpachla powierzchniowa wyposażona w wymienne ostrze wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej o grubości 0,5mm i długości w zakresie 250mm do 400m. Ostrze posiada zaokrąglenia na końcach, dzięki czemu nie rysuje	szt.	4,00	10,00
231.	Nóż do gładzi z piórem ze stali nierdzewnej gr.0,3mm dł. 80-100 cm z możliwością montażu na trzonku uniwersalnym	Aluminiowa szpachla powierzchniowa wyposażona w wymienne ostrze wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej o grubości 0,3mm i długości w zakresie 800mm do 1000mm. Ostrze posiada zaokrąglenia na końcach, dzięki czemu nie rysuje	szt.	4,00	10,00
232.	Nóż do gładzi z piórem ze stali nierdzewnej gr. 0,3mm dł. 50-60 cm z	Aluminiowa szpachla powierzchniowa wyposażona w wymienne ostrze wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej o grubości 0,3mm i długości w zakresie 500mm do 600 mm. Ostrze posiada zaokrąglenia na końcach, dzięki czemu nie rysuje	szt.	4,00	10,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	możliwością montażu na trzonku uniwersalnym				
233.	Nóż do gładzi z piórem ze stali nierdzewnej hr. 0,3mm dł. 30-40 cm z możliwością montażu na trzonku uniwersalnym	Aluminiowa szpachla powierzchniowa wyposażona w wymienne ostrze wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej o grubości 0,3mm i długości w zakresie 250mm do 400mm. Ostrze posiada zaokrąglenia na końcach, dzięki czemu nie rysuje	szt.	4,00	10,00
234.	Zestaw wiertel do metalu od 1mm do 10mm ( w zestawie po 10 szt. wiertel od 1 do 8mm oraz po 5 szt. śr. od 8,5 do 10mm) w plastikowej obudowie typu walizka	Precyzyjne wiertła szlifowane o dużej odporności na wysokie temperatury i trwałości. Przeznaczone do stali stopowej i węglowej o wytrzymałości na rozciąganie do 950 N/mm <sup>2</sup> . Prawoskrętne wiertło spiralne, żłobione typu „N” z wierzchołkiem ukośnie szlifowany pod kątem 118°.	kpl..	4,00	5,00
235.	Zestaw wiertel do drewna śr. 3,4,5,6,7,8,9,10 mm	typ mocowania walcowane	kpl.	2,00	5,00
236.	Wiertło do drewna śr. 12 mm dł. min. 0,5m	typ mocowania walcowane	szt.	2,00	10,00
237.	Wiertło do drewna śr. 14 mm dł. min. 0,5m	typ mocowania walcowane	szt.	2,00	10,00
238.	Wiertło do drewna śr. 16 mm dł. min.0,5m	typ mocowania walcowane	szt.	2,00	10,00
239.	Wiertło do drewna śr. 20 mm dł. min. 0,5m	typ mocowania walcowane	szt.	2,00	10,00
240.	Wiertło do drewna śr. 25 mm dł. min. 0,5m	typ mocowania walcowane	szt.	2,00	10,00
241.	Zestaw otwornic diamentowych "koronek" ø 6,8,10,35,68 mm	Zestaw otwornic diamentowych do płytek gresu, glazura itp. wraz z adapterem.	kpl.	5,00	100,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

242.	Pistolet do silikonu	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	30,00
243.	Pistolet do pianki	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	30,00
244.	Zestaw szpachelek do silikonu	Zestaw szpachelek z tworzywa TPR do aplikacji i wygładzania świeżej masy silikonowej lub akrylowej. Szpachelki posiadają końcówki o różnych szerokościach odpowiadających szerokościom różnych fug oraz krawędzie ścięte pod różnymi kątami	szt.	5,00	10,00
245.	Skrobak do fug	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	10,00
246.	Skrobak do silikonu	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	10,00
247.	Szczotka z twardym nylonowym włosiem do czyszczenia i usuwania starego silikonu	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	2,00	10,00
248.	Szczotka do zmiatania na trzonu drewnianym	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	20,00
249.	Szczotka twarda tzw. "ulicznica" szer. 60 cm na trzonku drewnianym	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	20,00
250.	Mop z wiadrem do odciekania i wymienne wkłady (5 szt.)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	kpl.	5,00	5,00
251.	Gąbki - zmywaki do naczyń (pakowane po 10 szt.)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	kpl.	5,00	20,00
252.	Łopata do śniegu z aluminiowym trzonkiem	Posiada ergonomiczną rączkę, aluminiową krawędź głowicy, szerokość zgarniacza 45-60 cm , głębokość zgarniacza 30- 40 cm.	szt.	5,00	10,00
253.	Spray fluorescencyjny żółty pojemność min. 500 ml	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	20,00
254.	Spray fluorescencyjny zielony pojemność min. 500 ml	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	20,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

255.	Spray fluorescencyjny czerwony pojemność min. 500 ml	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	20,00
256.	Spray czarny pojemność min. 500 ml	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	20,00
257.	Marker niebieski permanentny cienki do 1mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	20,00	100,00
258.	Marker niebieski permanentny szeroki	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	20,00	100,00
259.	Marker czerwony permanentny cienki do 1mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	20,00	100,00
260.	Marker czerwony permanentny szeroki	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	20,00	100,00
261.	Marker czarny permanentny cienki do 1mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	20,00	100,00
262.	Marker czarny permanentny szeroki	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	20,00	100,00
263.	Ołówek budowlany szeroki	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	100,00	500,00
264.	Rękawiczki robocze tzw. wampirki rozmiar 9	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	100,00	500,00
265.	Rękawiczki robocze tzw. wampirki rozmiar 10	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	100,00	500,00
266.	Rękawiczki robocze tzw. wampirki rozmiar 11	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	50,00	200,00
267.	Rękawiczki robocze ocieplane rozmiar 9	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	50,00	100,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

268.	Rękawiczki robocze ocieplane rozmiar 10	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	50,00	100,00
269.	Rękawiczki robocze ocieplane rozmiar 11	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	20,00	50,00
270.	Kombinezon ochronny malarski roz. L	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	40,00
271.	Kombinezon ochronny malarski roz. XL	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	20,00
272.	Maseczka ochronna przeciwyżyłowa (KN95, FFP2) jednorazowa	Stopień filtracji BFE 95% (FFP2), wykonana z wysokiej jakości materiałów o bardzo gęstym splocie, uniwersalny rozmiar, chroni przed pyłem, dymem, cząsteczkami aerozolu oraz zmniejszają ryzyko zarażenia się wirusami, dzięki metalowej blaszce dobrze zakrywa część nosową, mocowanie na gumkę, dobra przepuszczalność powietrza - nie ogranicza swobodnego oddychania,	szt.	100,00	1 000,00
273.	Maseczka ochronna przeciwyżyłowa FFP1 z zaworem jednorazowa	Półmaska przeciwyżyłowa z zaworem zapewnia ochronę układu oddechowego. Filtr FFP1 chroni przed szkodliwym działaniem aerozoli z cząstek stałych i ciekłych. Charakterystyka: wykonana z cienkiej, delikatnej, nie powodującej uczuleń włókniny dopasowana do kształtów twarzy filtr przeciwyżyłowy z aktywnym węglem wentyl wydechowy umieszczony z przodu zakładana na elastyczną gumkę	szt.	100,00	500,00
274.	Rękawice gumowe kwasoodporne	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	30,00
275.	Pędzle malarskie płaskie - zestaw pędzli o szerokości od 1" do 3,5" (6 szt.)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	kpl.	4,00	20,00
276.	Pędzle malarskie okrągłe - zestaw pędzli (5 szt.)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	kpl.	4,00	20,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	różnych średnic				
277.	Wątek malarski szer. 30mm z włosiem	- bardzo dobre rolowanie – nie ślizga się podczas malowania; - stosowany do wszystkich rodzajów farb: akryle, lateksowe, olejne zarówno z efektem matu i połysku; - nie zostawiający włosia; - bardzo duża chłonność i lepsze oddawanie farby; - z łatwym systemem wewnętrznego mocowania; - polipropylenowa mocna tuba odporna na rozpuszczalniki; - zachowujący pierwotną puszystość przy wielokrotnym użyciu; - posiadający skosy na bokach wątki eliminujące nawarstwianie farby na krawędzi.	szt.	10,00	50,00
278.	Wątek malarski szer. 50 mm z włosiem		szt.	10,00	50,00
279.	Wątek malarski szer. 100 mm z włosiem 9mm		szt.	10,00	50,00
280.	Wątek malarski szer. 200 mm z włosiem 9mm		szt.	10,00	50,00
281.	Wątek malarski szer. 250 mm z włosiem 9mm		szt.	10,00	50,00
282.	Wątek malarski szer. 30mm gąbkowy	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	50,00
283.	Wątek malarski szer. 50mm gąbkowy	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	50,00
284.	Wątek malarski szer. 100mm gąbkowy	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	50,00
285.	Wątek malarski szer. 200mm gąbkowy	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	50,00
286.	Wątek malarski do narożników z uchwytem	Rolka do rogów	szt.	10,00	10,00
287.	Wątek welurowy szer. 50 mm	Wątek przeznaczony jest do malowania gładkich powierzchni lakierami dwuskładnikowymi, poliesterowymi, epoksydowymi oraz żywicami. Doskonale sprawdza się przy parkietach i lamperkach. Odporny na działanie rozpuszczalników.	szt.	5,00	50,00
288.	Wątek welurowy szer. 100 mm		szt.	5,00	50,00
289.	Wątek welurowy szer. 200 mm		szt.	5,00	50,00
290.	Wątek welurowy szer. 250 mm		szt.	20,00	50,00
291.	Wątek z micro fibry szer.			szt.	10,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	100 mm z włosiem 20mm	Wątek malarski wykonany z innowacyjnego materiału, który lepiej chłonie i oddaje farbę, a przy tym nie zostawia włosia. Zachowujący swoją początkową puszystość nawet przy wielokrotnym użyciu. Ze skosami na końcach wałka, eliminującymi nawarstwianie się farby na krawędziach.			
292.	Wątek z micro fibry szer. 175 mm z włosiem 20mm		szt.	10,00	50,00
293.	Wątek z micro fibry szer. 250 mm z włosiem 20mm		szt.	10,00	50,00
294.	Wątek z micro fibry szer. 450 mm z włosiem 20mm		szt.	10,00	50,00
295.	Wątek z pokryciem z mikro fibry szer. 50 mm	Wątek malarski wykonany z innowacyjnego materiału, pokryty mikro fibrą, który lepiej chłonie i oddaje farbę, a przy tym nie zostawia włosia. Zachowujący swoją początkową puszystość nawet przy wielokrotnym użyciu. Ze skosami na końcach wałka, eliminującymi nawarstwianie się farby na krawędziach.	szt.	10,00	50,00
296.	Wątek z pokryciem z mikro fibry szer. 100 mm		szt.	10,00	50,00
297.	Wątek z pokryciem z mikro fibry szer. 200 mm		szt.	10,00	50,00
298.	Wątek z pokryciem z mikro fibry szer. 250 mm		szt.	10,00	50,00
299.	Uchwyt do wałka malarskiego szer. 30 mm (z rączką umożliwiającą montaż w teleskopowym kiju)		szt.	5,00	10,00
300.	Uchwyt do wałka malarskiego szer. 50 mm (z rączką umożliwiającą montaż w teleskopowym kiju)	Uchwyt musi być kompatybilny z proponowanymi wałkami	szt.	5,00	10,00
301.	Uchwyt do wałka		szt.	5,00	10,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	malarskiego szer. 100 mm (z rączką umożliwiającą montaż w teleskopowym kiju)				
302.	Uchwyt do wałka malarskiego szer. 200 mm (z rączką umożliwiającą montaż w teleskopowym kiju)		szt.	5,00	10,00
303.	Uchwyt do wałka malarskiego szer. 250 mm (z rączką umożliwiającą montaż w teleskopowym kiju)		szt.	5,00	10,00
304.	Uchwyt do wałka malarskiego szer. 300 mm (z rączką umożliwiającą montaż w teleskopowym kiju)		szt.	5,00	10,00
305.	Kij teleskopowy	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	10,00
306.	Kuweta malarska poj. min. 9 l z wymiennymi wkładami (100 szt. w zestawie) z kratką malarską	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	kpl..	5,00	20,00
307.	Kuweta malarska średniej wielkości z wymiennymi wkładami (100 szt. w zestawie) z kratką malarską	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	kpl..	5,00	10,00



**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

308.	Kuweta malarska mała z wymiennymi wkładami (100 szt. w zestawie) z kratką malarską	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	kpl..	5,00	10,00
309.	Profesjonalny precyzyjny pędzel malarski szer. 50mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	20,00
310.	Folia malarska 4m x 5m gruba	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	50,00	200,00
311.	Taśma malarska niebieska szer. 35mm, dł. 50m	Profesjonalna Taśma Malarska przygotowana specjalnie do długiego przebywania na powierzchni. Łatwo usuwa się z podłoża, bez uszkodzeń, nie pozostawiania śladów kleju. Właściwości taśmy: odporność na promieniowanie UV nie pozostawia kleju malowanie bez podciekania farby - czyste krawędzie do wewnątrz (30 dni) i na zewnątrz (8 dni)	szt.	50,00	200,00
312.	Taśma do precyzyjnego odcinania kolorów szer.35mm, dł. 50m	Taśma produkowana wyłącznie z papieru ryżowego, bardzo cienka, wytrzymała, nie chłonna wilgoci, wyposażona w specjalny bloker zapobiegający podciekaniu farby.	szt.	50,00	200,00
313.	Taśma tynkarska pomarańczowa szer. 48mm, dł. 50m	Profesjonalna Taśma Tynkarska specjalnie przygotowana do długiego przebywania na powierzchni i łatwego usuwania bez uszkodzenia podłoża oraz pozostawiania śladów kleju. Właściwości taśmy: mocna, czyste i łatwe usuwanie, wodoodporna Podstawowe zastosowania: do chropowatych powierzchni takich jak tynk, cegła itp.	szt.	50,00	100,00
314.	Taśma z papierem szer. 45 cm. i dł. 20m do precyzyjnego odcinania kolorów	Połączenie papieru precyzyjnego oraz taśmy samoprzylepnej, pozwala chronić powierzchnie przed zabrudzeniem, może pozostawać przyklejony w pomieszczeniu do 30 dni.	szt.	20,00	40,00
315.	Taśma malarska niebieska szer. 48mm, dł.	Profesjonalna Taśma Malarska przygotowana specjalnie do długiego przebywania na powierzchni. Łatwo usuwa się z podłoża, bez uszkodzeń; nie pozostawiania śladów kleju.	szt.	50,00	200,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	50m	Właściwości taśmy: odporność na promieniowanie UV nie pozostawia kleju malowanie bez podciekania farby - czyste krawędzie do wewnątrz (30 dni) i na zewnątrz (8 dni)			
316.	Taśma tynkarska pomarańczowa szer. 48mm, dł. 50m	Profesjonalna Taśma Tynkarska specjalnie przygotowana do długiego przebywania na powierzchni i łatwego usuwania bez uszkodzenia podłoża oraz pozostawiania śladów kleju. Właściwości taśmy: mocna, czyste i łatwe usuwanie, wodoodporna Podstawowe zastosowania: do chropowatych powierzchni takich jak tynk, cegła itp. tynkowanie	szt.	50,00	200,00
317.	Taśma z folią szer. 260 cm dł. 15 m	Szerokość 260cm Długość 15m Zastosowanie Szybkie i łatwe maskowanie dużych powierzchni Trwałość Do 2 dni Powierzchnia Dla większości powierzchni malarskich Materiał Folia HDPE Kolor Przezroczysta	szt.	20,00	100,00
318.	Końcówka bit 1/4" PZ1x25mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	50,00
319.	Końcówka bit 1/4" PZ2x25mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	50,00
320.	Końcówka bit 1/4" PZ3x25mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	50,00
321.	Końcówka bit 1/4" Pozidriv PZ1x25mm do wkręt.	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	50,00
322.	Końcówka bit 1/4" Pozidriv PZ2x25mm do wkręt.	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	50,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

323.	Końcówka bit 1/4" Pozidriv PZ3x25mm do wkreśl.	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	50,00
324.	Uchwyt magnetyczny do bitów 1/4" 75mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	20,00
325.	Zestaw bitów udarowych ze stali S2 25mm i 50mm, nasadek oraz adaptera, 54elem.	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	10,00
326.	Brzeszczot do pił szablastych - metal 1,8- 2,6x150m	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	kpl..	10,00	20,00
327.	Brzeszczot do pił szablastych - metal 1,8- 3,2x150mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	kpl..	10,00	20,00
328.	Brzeszczot do pił szablastych - drewno- metal 4,3x150mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	kpl..	10,00	20,00
329.	Końcówka z magnesem bit 1/4" 6mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	20,00
330.	Końcówka z magnesem bit 1/4" 8mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	20,00
331.	Końcówka z magnesem bit 1/4" 10mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	20,00
332.	Końcówka z magnesem bit 1/4" 13mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	20,00
333.	Końcówka bit 1/4" Phillips PH ogranicznik plastikowy	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	20,00
334.	Końcówka bit 1/4"	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	20,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	Phillips PH ogranicznik metalowy				
335.	Worki na śmiecie poj. 120 L (wzmocnione)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	500,00	1 000,00
336.	Worki na śmieci poj. 240 L (wzmocnione) LDPE	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	500,00	1 000,00
337.	Pędzel "ławkowiec" szer. 150mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	10,00	20,00
338.	Klej montażowy neutralny chemicznie, bezbarwny w kartuszach 270-330 ml	Bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie najnowszych technologii (MS Polimerów) do klejenia i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podłoży stosowanych w budownictwie (również wilgotnych). Nie zawierający rozpuszczalników, silikonów, ani izocjanianów. Nie powodujący korozji metali oraz nie odbarwia powierzchni zasadowych (marmur, beton itp.). Nie wymagający użycia gruntu. Do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzący trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wibracje, odporne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Spoina malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania.	szt.	20,00	100,00
339.	Opaski zaciskowe "trytytki" 2,5x100 mm (100 szt. w op.)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	op.	20,00	100,00
340.	Opaski zaciskowe "trytytki" 3,6x200 mm (100 szt. w op.)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	op.	20,00	100,00
341.	Opaski zaciskowe "trytytki" 3,6x300 mm (100 szt. w op.)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	op.	20,00	100,00
342.	Opaski zaciskowe "trytytki" 4,8x400 mm (100 szt. w op.)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	op.	20,00	100,00
343.	Frez do frezarki (do	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	10,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	rowków przy ogrzewaniu podłogowym) do miękkiego betonu (jastrychu)				
344.	Frez do frezarki (do rowków przy ogrzewaniu podłogowym) do twardego betonu	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	5,00	10,00
345.	Filtr do odkurzacza STARMIX iPluse L-1635 TOP	FILTR HEPA do odkurzacza STARMIX: Filtr zmywalny Klasa filtracji M Grubość filtra 5 [cm] Filtr odporny na wodę Wysokość filtra 19 [cm] Szerokość filtra 20 [cm] Kod produktu AF-1167 x2 Intensywna filtracja powietrza Materiał wykonania: poliester Powierzchnia filtrowania: 4300 cm kw	szt.	10,00	50,00
346.	Wkręty do drewna i płyt wiórowych 3x20 TORX (2000 szt. w op.) z pełnym gwintem	Ocynkowane są żółtym chromianem cynku. Wkręty z wgłębieniem typu hexalobular są dodatkowo pokryte również lakierem ślizgowym dla wygodniejszego wkręcania bez wiercenia wstępnego.	op.	2 000,00	4 000,00
347.	Wkręty do drewna i płyt wiórowych 3x40 TORX (1000 szt. w op.) z gwintem pełnym		op.	1 000,00	2 000,00
348.	Wkręty do drewna i płyt wiórowych 3.5x30 TORX (1000 szt. w op.) z pełnym gwintem		op.	1 000,00	2 000,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

349.	Wkręty do drewna i płyt wiórowych 4x20 TORX (1000 szt. w op.) z pełnym gwintem	Ocynkowane są żółtym chromianem cynku. Wkręty z wgłębieniem typu hexalobular są dodatkowo pokryte również lakierem ślizgowym dla wygodniejszego wkręcania bez wiercenia wstępnego.	op.	1 000,00	2 000,00
350.	Wkręty do drewna i płyt wiórowych 4x40 TORX (500 szt. w op.) z pełnym gwintem		op.	500,00	1 000,00
351.	Wkręty do drewna i płyt wiórowych 4.5x40 TORX (500 szt. w op.) z gwintem na całości		op.	500,00	1 000,00
352.	Wkręty do drewna i płyt wiórowych 5x25 TORX (1000 szt. w op.) z pełnym gwintem		op.	1 000,00	2 000,00
353.	Wkręty do drewna i płyt wiórowych 5x50 TORX (500 szt. w op.) z pełnym gwintem		op.	500,00	1 000,00
354.	Wkręty do drewna i płyt wiórowych 6x70 TORX (250 szt. w op.) z pełnym gwintem		op.	250,00	500,00
355.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 3x35 (1000 szt. w op.)		Wkręt z łbem stożkowym z gwintem na części, łeb stożek.	op.	1 000,00
356.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 3,5x40 (1000 szt. w op.)	op.		1 000,00	2 000,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

357.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 4x40 (500 szt. w op.)
358.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 4x70 (200 szt. w op.)
359.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 4,5x40 (500 szt. w op.)
360.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 4,5x80 (200 szt. w op.)
361.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 5x60 (200 szt. w op.)
362.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 5x100 (200 szt. w op.)
363.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 6x70 (200 szt. w op.)
364.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 6x120 (100 szt. w op.)
365.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 6x200 (100 szt. w op.)
366.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 6x280 (100 szt. w op.)

Wkręt z łbem stożkowym z gwintem na części, łeb stożek.

op.	500,00	1 000,00
op.	200,00	400,00
op.	500,00	1 000,00
op.	200,00	400,00
op.	200,00	400,00
op.	200,00	400,00
op.	200,00	400,00
op.	100,00	200,00
op.	100,00	200,00
op.	100,00	200,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

367.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 8x120 1 szt.	Wkręt z łbem stożkowym z gwintem na części, łeb stożek.	op.	100,00	200,00
368.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 8x200 1 szt.		op.	100,00	200,00
369.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 10x180 1 szt.		op.	100,00	200,00
370.	Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 10x260 1 szt.		op.	100,00	200,00
371.	Brzeszczot do metalu 300 mm, jednostronny, (12 szt. w op.)		op.	12,00	24,00
372.	Brzeszczot do metali dwustronny 300x25 mm dwustronny (72 szt. w op.)		op.	72,00	144,00