


UWAGI:

- Ściany fundamentowe docieplić: styrodur XPS, gr. 8cm
- Podbeton C12/15
- Stal: RB 500W
- Beton: C20/25 W8

WYKAZ ZBROJENIA ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH

NR PRETA	ŚREDN. (mm)	DŁUG. (m)	ILOŚĆ (szt.)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (m)		
				RB 500 W		
				ø6	ø10	ø12
ST1						
1	10	1.75	20		35	
2	10	0.95	36		34.2	
Ł1						
1	12	114.08	6			684.48
2	6	2x1.26	912.64	1149.93		
Ł2						
1	12	3.24	4			12.96
2	6	1.36	14	19.04		
RAZEM DŁUGOŚĆ (m)				1168.97	69.2	697.44
CIĘŻAR JEDN. (kg/m)				0.222	0.617	0.888
RAZEM CIĘŻAR (kg)				259.51	42.7	619.33
OGÓŁEM (kg)					878.84	



Rzut fundamentów

Skala 1: 50

	Nr zlec.	15/2018	Nr rys.	2	Skala	1: 50, 1: 20
	Nazwa obiektu					
	Sala sportowa z zapleczem szatniowo sanitarnym					
	Zbaszynie, ul. Zbaskich 7					
	Jednostka: Zbaszynie 301506_4, Obiekt 0001, dz. 1281/6					
Nazwa obiektu	Adres obiektu	Poznań, ul. Poznańska 33				
	Investor	Powiat Nowotomyski, Nowy Tomysk				
	Specjalność	Inżynieria				
	Architektura	mgr inż. arch. Piotr Brychty				
Nazwa rysunku	Konstrukcja	mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA				
	Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA				
Rzut fundamentów		Rzut fundamentów				
Nazwa rysunku		Rzut fundamentów				
Data		III 2020				