



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pleszew, dn.13.12.2022 r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego (defibrylator, kardiotokograf, lampa operacyjna bezcieniowa, lampa zabiegowa sufitowa, pompa objętościowa, USG położniczo-ginekologiczne, myjnia do kaczek i basenów).
Znak sprawy Te 2300–34/2022

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy treść pytań zadanych przez Wykonawców, dotyczących niniejszego postępowania oraz odpowiedzi na te pytania:

Pytanie 1

Załącznik Nr 2/3 i 2/4

Pytania Dotyczące Montażu

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Odpowiedź: W obu miejscach instalacji strop wykonany jest ze strunobetonowej płyty.

Pytanie 2

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź: W obu salach wysokość pomieszczenia wynosi 3 metry, brak podwieszanego sufitu.

Pytanie 3

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odpowiedź: Tak, jest przewidziane – agregat 230 V.

Pytanie 4

Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

Odpowiedź: Brak dojścia z piętra wyżej.

Pytanie 5

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź: Lampa zabiegowa – brak instalacji. Lampa operacyjna – w miejscu instalacji starej lampy, instalacja doprowadzona - przewody 3x2.5.

Pytanie 6

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odpowiedź: Nie zapewniamy wykonania instalacji we własnym zakresie. Istnieje możliwość wykonania instalacji w tzw. „korytkach” do rozdzielni prądowej zakończoną odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym członem nadprądowym.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 7

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

Odpowiedź: Tylko w miejscu instalacji lampy operacyjnej wisi lampa ST FRANCIS ST FOCUS - 10S.

Pytanie 8

PYTANIA DO UMOWY

CESJA: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję, np. cesję zwrotną wierzytelności w sytuacji, gdy Wykonawca działa w oparciu o zawartą umowę faktoringową lub w sytuacji, gdy cesja wierzytelności jest objęta zabezpieczeniem zawartej umowy kredytowej z bankiem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

PYTANIA DO UMOWY.

KARY UMOWNE § 5 umowy: Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wartości kary umownej z 2% na 0,5% za każdy dzień zwłoki w realizacji Zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - Kardiotokograf do ciąży pojedynczej z analizą i wózkiem – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści aparaty fabrycznie nowe z 2021 roku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. parametru nr 5 i 6 Załącznika nr 2/5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy, w których limit objętości podaży jest regulowany w zakresie od 0.1 ml do 20000 ml, bez rozróżnienia trybu mikro?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. parametru nr 20 Załącznika nr 2/5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy nieposiadające wskazanej funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. parametru nr 22 Załącznika nr 2/5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy, w których regulacja objętości dawki uderzeniowej (bolusa) jest regulowana co 0,01 ml/h, w zakresie od 0.1 do 99,99 ml/h?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. parametru nr 24 Załącznika nr 2/5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy, w których maksymalna objętość antybolusa po zwolnieniu okluzji – wynosi max 0,7 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 15

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. parametru nr 26 Załącznika nr 2/5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy, w których nie ma możliwości ustawienia przez użytkownika minimalnych ilości wielkości? Pęcherzyki są wykrywane, od minimalnej ustawionej wartości, w zakresie od 10 do 500 µl.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. parametru nr 28 Załącznika nr 2/5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy, w których nie ma możliwości programowania infuzji dodatkowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. parametru nr 37 Załącznika nr 2/5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy nieposiadające alarmu użycia niewłaściwego zestawu? Pompy posiadają alarm nieprawidłowego mocowania zestawu. Pompa zabezpieczona jest mechanicznie przed montażem niewłaściwego zestawu (specjalny element dedykowanego zestawu znajduje się na każdym zestawie kompatybilnym z pompą).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. parametru nr 41 Załącznika nr 2/5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy, które nie wyświetlają alarmu za pomocą ikony? Alarm jest wyświetlany na całym ekranie pompy co jest nawet bardziej czytelne niż migająca ikona.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. parametru nr 42 Załącznika nr 2/5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy nieposiadające wskazanej ikony? Dla niektórych alarmów, ich potwierdzenie powoduje, że są wyświetlane w postaci przypomnień, w górnej linii ekranu, dodatkowo miga na pomarańczowo dioda na obudowie pompy. Wyciszenie alarmów w pompie na stałe stwarza niebezpieczeństwo dla pacjenta. Taka funkcjonalność nie jest dostępna w pompie. Prosimy o dopuszczenie pompy bez tej funkcjonalności.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. parametru nr 45 Załącznika nr 2/5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy o wadze maks. 2,39 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. parametru nr 46 Załącznika nr 2/5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy o wymiarach 288 x 115 x 196 (W x H x D)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. parametru nr 55 Załącznika nr 2/5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści pompy z klasą ochronności urządzenia IP22?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 23

Zadanie nr 5 (pompa objętościowa): Dot. Załącznika nr 2/5 do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia wynosił max. 72 godz. w dni robocze?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Zadanie nr 3: Jednokopułowa lampa operacyjna bezcieniowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w 43 białe diody LED?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w 29 białych diod LED?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z poborem mocy przez kopułę 75 W?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z poborem mocy przez kopułę 69 W?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w kopułę o średnicy 50 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością pozycjonowania lampy za pomocą wymiennego, sterylizowanego uchwyty centralnego oraz jednego brudnego uchwyty prętowego zintegrowanego z kopułą lampy, jego konstrukcja pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwi pewny chwyt podczas przemieszczania lampy, uchwyt otacza kopułę w około 75%.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bez dodatkowych uchwyty brudnych na kopule lampy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją średnicy pola operacyjnego realizowaną z panelu przy kopule lampy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze średnicą pola roboczego d10-d50: 24 cm -13 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w zakresie 5-100% realizowaną w 16 stopniach z panelu przy kopule lampy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z temperaturą barwową 4500 K?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze współczynnikiem Ra: 95?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła zamocowana jest na podwójnym ramieniu o zasięgu 155 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stopniem ochrony obudowy IP 40?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 38

Jaka jest wysokość sali, w miejscu montażu lampy operacyjnej?

Odpowiedź: Wysokość sali w miejscu montażu lampy operacyjnej wynosi 3 metry.

Pytanie 39

Czy w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana lampa operacyjna istnieje sufit podwieszany? Jeżeli tak, to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź: Brak podwieszanego sufitu.

Pytanie 40

Czy do pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana lampa operacyjna istnieje dojście z piętra powyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub - stropowych elementów montażowych?

Odpowiedź: Brak dojścia z piętra powyżej.

Pytanie 41

Czy w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana lampa operacyjna są poprowadzone przewody zasilające? Jeżeli tak, to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź: W miejscu instalacji jest inna lampa, przewody zasilające są doprowadzone 3x2,5.

Pytanie 42

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa operacyjna nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni wykonanie takiej we własnym zakresie? Jeżeli nie, to czy istnieje możliwość wykonania instalacji elektrycznej w tzw. „korytkach” wykonanych z tworzywa?

Odpowiedź: Jak wyżej.

Pytanie 43

Czy w sali, w której ma być zamontowana lampa operacyjna wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to prosimy o podanie producenta i modelu lampy?

Odpowiedź: Obecnie, w sali w której ma być zamontowana lampa operacyjna, wisi lampa ST FRANCIS ST FOCUS-10S.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 44

Zadanie nr 4: lampa zabiegowa sufitowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z kopułą bez dodatkowego uchwyty brudnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 15 białych diod LED?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze współczynnikiem Ra: 95?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z temperaturą barwową 4500 K?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia oświetlenia realizowaną w 7 krokach z panelu na kopule lampy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 49

Jaka jest wysokość sali, w miejscu montażu lampy zabiegowej?

Odpowiedź: 3 metry.

Pytanie 50

Czy w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana lampa zabiegowa istnieje sufit podwieszany? Jeżeli tak, to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszany a stropem właściwym?

Odpowiedź: Brak podwieszanego sufitu.

Pytanie 51

Czy w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana lampa zabiegowa są poprowadzone przewody zasilające? Jeżeli tak, to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź: Brak doprowadzonych przewodów.

Pytanie 52

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa zabiegowa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni wykonanie takiej we własnym zakresie? Jeżeli nie, to czy istnieje możliwość wykonania instalacji elektrycznej w tzw. „korytkach” wykonanych z tworzywa?

Odpowiedź: Nie zapewniamy wykonania instalacji we własnym zakresie. Istnieje możliwość wykonania instalacji w tzw. „korytkach” do rozdzielni prądowej zakończoną odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym członem nadprądowym.

Pytanie 53

Czy w sali, w której ma być zamontowana lampa wisi obecnie lampa zabiegowa? Jeżeli tak, to prosimy o podanie producenta i modelu lampy?

Odpowiedź: Brak innej lampy zabiegowej w miejscu instalacji.



Pytanie 54

Jednokopułowa lampa operacyjna bezcieniowa (Załącznik Nr 2/3)

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy

Odpowiedź: Strop wykonany jest ze strunobetonowej płyty.

Pytanie 55

Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

Odpowiedź: Nie występuje.

Pytanie 56

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź: Instalacja doprowadzona – przewody 3x2.5.


Pytanie 57

Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Odpowiedź: W miejscu instalacji lampy operacyjnej wisi lampa ST FRANCIS ST FOCUS-10S.

Pytanie 58

Prosimy o podanie następujących informacji:



A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:.....]

B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny:]

C. Dystans pomiędzy A i B

Odpowiedź:

Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:.....]

Wysokość stropu to 3 metry. Strop wykonany jest ze strunobetonowej płyty.

B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny:]

C. Dystans pomiędzy A i B



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy 99W ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy 63W ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 61

Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy max. 111W ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 62

Czy Zamawiający dopuści czaszę o średnicy 60 cm (max. z uchwytemi brudnymi 66 cm)? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

Czy Zamawiający wymagać będzie lampy operacyjnej z funkcją Smart Sensor – funkcja ta zapewnia, że niechciane cienie oddane np. przez głowę, ręce chirurga są automatycznie wyrównywane.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 64

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3600 / 4200 / 4800 / 5400 K?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 65

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3800 / 4300 / 4800 K?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 66

Czy Zamawiający dopuści lampę z uchwytem do pozycjonowania (uchwyt brudny) jak na zdjęciu poniżej? Czasza współpracująca z nawiewem laminarnym z otworem w jej centralnym punkcie.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 67

Czy Zamawiający dopuści lampę z uchwytem do pozycjonowania (uchwyt brudny) jak na zdjęciu poniżej?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68

Czy Zamawiający dopuści lampę z uchwytem do pozycjonowania (uchwyt brudny) jak na zdjęciu poniżej?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 69

Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością regulacji ustawienia lampy - realizowaną poprzez przyciski membranowe umieszczone na czaszy, jak i również jako przyciski umieszczone przy uchwycie sterylnym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 70

Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego - w zakresie 18-30 cm (w 5 krokach) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 71

Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego - w zakresie 20-30 cm (w 6 krokach) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 72

Czy Zamawiający dopuści lampę z Natężeniem światła regulowanym w zakresie 30+100% za pomocą panelu umieszczonego przy kopule. Sterowanie elektroniczne realizowane w 5 stopniach?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 73

Czy Zamawiający dopuści lampę z Natężeniem światła regulowanym w zakresie 30+100% za pomocą panelu umieszczonego przy kopule. Sterowanie elektroniczne realizowane w 6 stopniach?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 74

Czy Zamawiający dopuści lampę z Ra 95?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 75

Lampa zabiegowa sufitowa (Załącznik Nr 2/4)

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

Odpowiedź: Strop wykonany jest ze strunobetonowej płyty.

Pytanie 76

Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

Odpowiedź: Nie, nie występuje.

Pytanie 77

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź: Brak doprowadzonych przewodów, Wykonawca musi doprowadzić zasilanie do rozdzielni prądowej zakończonej odpowiednim zabezpieczeniem różnicowo-prądowym członem nadprądowym – odległość do rozdzielni około 15 metrów.


Pytanie 78

Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Odpowiedź: Brak innej lampy w miejscu instalacji.

Pytanie 79

Prosimy o podanie następujących informacji:





Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital

- A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:.....]
B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny:]
C. Dystans pomiędzy A i B

Odpowiedź:

A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:.....]
Wysokość – 3 metry. Strop wykonany jest ze strunobetonowej płyty.

B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny:]
C. Dystans pomiędzy A i B

Pytanie 80


Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED: 15 (5 modułów po 3 diody LED)?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 81

Czy Zamawiający dopuści lampę bez uchwytów brudnych, a ze sterylnym uchwytem do pozycjonowania czaszy?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 82

Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością regulacji ustawienia lampy - płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez bezdotykowy czujnik umieszczone na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, dodatkowo zapobiegające zakażeniom krzyżowym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83

Czy Zamawiający dopuści lampę mobilną ze stałą temperaturą barwową 4750K ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 84

Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół diod lampy na poziomie max 20 W ?

Odpowiedź: Łączny pobór energii całej lampy to max. 20W.

Pytanie 85

Pytanie dotyczące wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary umownej zastrzeżonej w paragrafie 5 ust. 1 i zmniejszenie jej oraz dostosowanie do poziomu zastosowanego w ust. 3 (0,3%)?

Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza karę umowną zastrzeżoną w paragrafie 5 wzoru umowy do poziomu 0,5%.

Pytanie 86

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w par. 3 ust. 2 w projekcie umowy wpisując datę 31.01.2022 ?

Odpowiedź: Nie, nie doszło do omyłki pisarskiej.

Pytanie 87

Dotyczy zadania nr 5 - Pompa objętościowa - 2 szt.

Dot. pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści kontrolę objętości do podania w pełnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego od 0,1 do 9999 ml z możliwością zmiany co 0,1ml w zakresie 0,1 - 99,9 ml oraz co 1ml w zakresie 100 - 9999 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 88

Dot. pkt. 6 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli w przypadku rozróżnienia trybów standard i mikro w objętości podanej? Czy Zamawiający dopuści kontrolę objętości podanej w pełnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego od 0 do 9999 ml z dokładnością do 0,01 w zakresie do 9,99 ml, z dokładnością 0,1 ml w zakresie 10-99,9 ml i z dokładnością do 1ml w zakresie 100-9999 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 89

Dot. pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści, aby dokładność podaży urządzenia wynosiła +/- 5% i lepsza w wielu sytuacjach klinicznych, w pełnym zakresie szybkości urządzenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90

Dot. pkt. 20 - Czy Zamawiający dopuści możliwość pracy z zestawami o parametrach oczekiwanych w tym punkcie, ale nieokreślonymi jako „low sorbing”, których nazwa wskazuje na jednego producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91

Dot. pkt. 22 - Czy Zamawiający dopuści objętość dawki uderzeniowej (bolusa) w większym zakresie od 0,1 do 1000 ml, ze zmianą co 0,1 ml w zakresie 0,1-99,9ml oraz co 1ml w zakresie 100-1000 ml, co daje możliwość większej precyzji przy podawaniu leków, gdzie wymagane jest podanie mniejszych objętości, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92

Dot. pkt. 24 - Czy Zamawiający dopuści maksymalną objętość antybolusa po zwolnieniu okluzji max. 0,35 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 93

Dot. pkt. 26 i 27 - Czy Zamawiający dopuści ustawianie przez użytkownika wielkości wykrywanych pęcherzyków powietrza – min.4 wielkości, w zakresie od 0 do 250 µl rozpoznawane jako pojedynczy pęcherzyk lub zsumowana objętość powietrza w czasie 15 minut w zakresie 10-2000 µl, rozdzielczość czujnika ok 10 µl?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 94

Dot. pkt. 45 - Czy Zamawiający dopuści lekką pompę o masie ~2kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 95

Dot. pkt. 46 – Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach 135 (wys.) x 190 (szer.) x 170 (gł.) mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 96

Dot. pkt. 49 - Czy Zamawiający dopuści czas pracy na zasilaniu bateryjnym powyżej 8h przy prędkości podaży 25 ml/h?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 97

Dot. pkt. 55 - Czy Zamawiający dopuści pompę o stopniu ochrony IP22 będącą w II klasie ochronności dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i personelu zgodnie z normą europejską IEC 60601-1 zawierającą zasady i wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i niezbędnego działania elektrycznych urządzeń medycznych i elektrycznych systemów medycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 98

Dot. warunków serwisu, punkt 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 72 godz. w dni robocze?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 99

Pakiet nr 5

Pompa infuzyjna objętościowa 2 szt

Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z możliwością regulacji wystąpienia alarmu przekroczenia zakumulowanej objętości pęcherzyków powietrza w drenie w zakresie od 50 do 1000ml z krokiem co 1ml? Jest to funkcjonalność znacznie przekraczająca wymóg sformułowany w specyfikacji .

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100

Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową , która umożliwi stosowanie drenów zarówno z wbudowanym zabezpieczeniem przed swobodnym przepływem jak również dreny bez takiego zabezpieczenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101

Pkt. 45 i 46 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową o masie 1,7kg i wymiarach 234(szer.) x 120(wys.) x 99(gł.) mm?

Odpowiedź: Pkt 45 – Tak, Zamawiający dopuszcza. Pkt 46 – Zgodnie z SWZ.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 102

Pkt. 49 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę pozwalającą na pracę przy podaży 25ml/h w czasie 9 godzin? Z uwagi na fakt, że szpitale są wyposażone w systemy zasilania awaryjnego przerwy w zasilaniu nigdy nie są tak długie by wystąpiło niebezpieczeństwo przerywania pracy pompy. W sytuacji transportu pacjenta również okres odłączenia od zasilania nie jest tak długi by spowodować przerywanie pracy pompy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 103

Pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce podczas pracy pompy w stacji dokującej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 104

Pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z możliwością mocowania do stacji dokującej za pomocą pojedynczej śruby będącej częścią stacji dokującej po uprzednim zdjęciu mocowania do szyny lub stojaka? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych stosowanych w urządzeniach innych producentów, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 105

Dotyczy pakiet nr 3 punkt 10

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bezcieniową, w której regulacja płamy świetlnej ma zakres 50mm, a jej największa wartość jaką można uzyskać wynosi, aż 30cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 106

Dotyczy pakiet nr 3 punkt 12

Prosimy o dopuszczenie lampy operacyjnej, w której regulacja natężenia odbywa się elektronicznie w 10 krokach w zakresie od 15% do 100% co jest parametrem szerszym od opisanego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107

Dotyczy pakiet nr 4 punkt 9

Prosimy o dopuszczenie lampy zabiegowej z 16 diodami świetlnymi (białe diody LED). Pragniemy zauważyć, że liczba diod nie ma wpływu na jakość światła, a lampa uzyskuje większe natężenie od wymaganego

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 108

Czy w celu miarkowania kar zamawiający dopuści zmianę wymaganych kar umownych za nieterminową dostawę z 2 % na 0,2 % wartości nie dostarczonego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza karę umowną zastrzeżoną w paragrafie 5 wzoru umowy do poziomu 0,5%.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

Błażej Górczyński