



KLASA BETONU	C20/25 (B25)
KLASA ŚRODOWSKA	
FUNDAMENTY	XC2
ŚCIANY I PŁYTA NADSZYBIA	XC1
GRUBOŚĆ OTULENIA	
ŚCIANY	50/30mm
ŚCIANY I PŁYTA NADSZYBIA	25mm
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C	0,60
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU	280 kg/m <sup>3</sup>
MAKSYMALNY WYMIAR KRUSZYWA	16 mm
STAL ZBROJENIOWA ZEBROWANA	A-IIIN (RB500w)

 <div><b>budconsult</b> <b>DORADZTWO BUDOWLANE</b></div>		
Jednostka projektowa	<b>budconsult DORADZTWO BUDOWLANE</b> ul. B. Chrobrego 29 64-720 LUBASZ tel. 664 510 466	
Nazwa inwestycji	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych	
Adres inwestycji	64-720 LUBASZ, ul. b. Chrobrego 37 jedn.emid.LUBASZ 320025 2, obręb 0008 LUBASZ dz. 841/3	
Inwestor	GMINA LUBASZ ul. B. Chrobrego 37 64-720 LUBASZ	
Tytuł rys.	RYSUNEK WNDOWY RYSUNEK GABARYTOWY	
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. IWONA KINORSKA upr. bud. 54/08/DOLA	
KONSTRUKCJA	mgr inż. MARCIN OLEJNICZAK upr. bud. MKP/0197/PWK/13	
Data	Skala	Nr rys.
03.2021	1:50	K-01