


UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do prac ziemnych oraz robót montażowych, należy zweryfikować wszystkie rzędne ze stanem faktycznym oraz posadowienie urządzeń kolizyjnych!
2. Nie wyklucza się infrastruktury niezainwentaryzowanej!
3. Przy kolizjach projektowanych instalacji z infrastrukturą istniejącą, roboty bezwzględnie wykonać ręcznie.
4. Skrzyżowania z kablami należy zabezpieczyć rurą dwudzielną
5. Zakończenie studzienek i ułożenie włazów żeliwnych wykonać w czasie robót nawierzchniowych celem wypoziomowania włazu z nawierzchnią.

— Teren
— Podsyпка piaskowa 10 cm



FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.

Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE	Data: XII 2018
Adres Inwestycji	DZIAŁKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKÓW, OBRĘB 0026 PRUSZKÓW UL. WAPIENNA, 05-800 PRUSZKÓW	S-PW-21
Inwestor	POWIAT PRUSZKOWSKI	Skala 1:100
Adres Inwestora	UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW	Bransza / Etap
Temat rysunku	RZUT INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI ODC.BOCZNE	S/PW
Bransza Sanitarna	Projektant mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
	Asystent proj. mgr inż. Marzena Kolanus	