

Umowa

zawarta w dniu w Bełchatowie pomiędzy:

"EKO-REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 18; Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000005790; nr NIP 769-19-17-979; BDO 000023260; wysokość kapitału zakładowego 71 390 500, 00 zł, którą reprezentują:

Mariusz Pękala - Prezes Zarządu
Iwona Koperska – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a:

.....
....., którą reprezentuje:

- 1)
- 2)

zwanym dalej „Wykonawcą”,

§ 1

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm., zwaną dalej Pzp).

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowych pojemników plastikowych według poniższej specyfikacji:
(*)¹

Nr części	Pojemność	Kolorystyka	Ilość (szt.)
Część 1 (*)	120 l	szary antracyt	3 500
Część 2 (*)	240 l	szary antracyt	2 260
Część 3 (*)	1100 l	szary antracyt	750
Część 4 (*)	240 l	żółty	5 800
Część 5 (*)	1100 l	żółty	430
Część 6 (*)	120 l	niebieski	5 800
Część 7 (*)	1100 l	niebieski	430
Część 8 (*)	120 l	zielony	5 800
Część 9 (*)	1100 l	zielony	430
Część 10 (*)	120 l	szary antracyt	5 300
Część 11 (*)	240 l	szary antracyt	1 650
Część 12 (*)	1100 l	szary antracyt	1 050

(*) - jeżeli dotyczy

Nr części	rodzaj pojemnika	Kolorystyka	Cena jednostkowa netto
część 1	120 l	Szary antracyt	
część 2	240 l	Szary antracyt	
część 3	1100 l	Szary antracyt	
część 4	240 l	żółty	
część 5	1100 l	żółty	
część 6	120 l	niebieski	
część 7	1100 l	niebieski	
część 8	120 l	zielony	
część 9	1100 l	zielony	
część 10	120 l	Szary antracyt	
część 11	240 l	Szary antracyt	
część 12	1100 l	Szary antracyt	

3. Powyższe jednostkowe ceny netto wskazane w ustępie 2 obowiązywać będą przez cały czas trwania umowy. Do tak określonych cen doliczony zostanie podatek VAT w wysokości podanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
4. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 stanowi maksymalne całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia, opłat celnych, koszty transportu itp.
5. Strony dokonywać będą rozliczenia wykonywanych dostaw w systemie miesięcznym na podstawie faktur uwzględniających ilości i rodzaje pojemników dostarczonych w danym miesiącu (do faktury za ostatnią dostawę należy dołączyć protokół zdawczo - odbiorczy).
6. Płatności następować będą przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy.
7. Podstawą zapłaty zobowiązań jest prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy lub podpisanym przez Strony protokołem zdawczo - odbiorczym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT.
9. Niewykorzystana na realizację przedmiotu umowy kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie powoduje powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania dostawy i nie rodzi po stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień na łączną kwotę określoną w ust. 1.
10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie znajdował się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, płatność zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opóźnienie w zapłacie.
11. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.

zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani zapobiec.

§ 7

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - a) Wykonawca pozostaje w zwłóce z wykonaniem przedmiotu Umowy powyżej 14 dni.
 - b) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę na podstawie oświadczenia w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonanie Umowy nie leży w jego interesie.

§ 8

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości brutto umowy tj. zł w formie
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i powinno być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego pod rygorem uznania braku jego dostarczenia.
3. Po wykonaniu całości umowy (podpisaniu bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego **Załącznik nr 3** do umowy) zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy według zasad przewidzianych w art. 453 ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem zapisu §6 ust. 4.

§ 9

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:

- 1) Została rozwiązana firma Wykonawcy,
- 2) Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
- 3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.

§ 10

1. Stosownie do treści art. 455 ust.1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w zakresie:
 - a) Ceny – w przypadku zmiany podatku VAT ustalonego przez władzę ustawodawczą.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność z wymaganymi przez Zamawiającego normami oraz przedstawienia ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty upływu terminu aktualności uprzednio przedstawionych dokumentów.
2. Uchybienie przez Wykonawcę powyższemu obowiązkowi uprawnia Zamawiającego do nałożenia kary umownej w wysokości 0,01 % wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 13

1. Wykonawca przystępując do realizacji niniejszej Umowy oświadcza, iż:
 - 1.1. Zapoznał się z klauzulą informacyjną dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Lp.	PARAMETRY TECHNICZNE			
1.	Pojemność	120 litrów	240 litrów	1100 litrów
2.	Rodzaj pojemnika	dwukolowy		czterokolowy
3.	System produkcji	metoda wtryskowa		
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)		
5.	Warunki techniczne	a) Pojemnik: - wykonany zgodnie z normą EN-840 lub równoważną - odporny na działanie promieni UV - odporny na niskie temperatury - odporny na środki chemiczne - odporny na udary mechaniczne		
		b) Wszystkie krawędzie, z którymi może zetknąć się zarówno pracownik Zamawiającego (podczas jego opróżniania, jak i mycia), a także klient Zamawiającego (podczas wrzucania odpadów) muszą być zaokrąglone tak, aby nie powodowały obrażeń - wg normy EN840-6 lub równoważnej		
		c) Zamawiający dopuszcza przetłoczenia na korpusie pojemników 2-kolowych na części wysokości lub całości korpusu na wszystkich ścianach	c) Korpus pojemnika wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości. Uwaga: Zamawiający dopuszcza także zastosowanie rozwiązania równoważnego do przetłoczeń, tj. dopuszcza, aby dostarczane pojemniki miały wzmocnienia ścianek poprzez zastosowanie odpowiedniej ich grubości oraz wymaga, aby rozwiązania te były w pełni zgodne z normą EN 840 lub równoważną	
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)		
7.	Mechanizmy jezdne	pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki kół ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej stalowej osi, tj. osi zamkniętej stalowymi elementami umożliwiającymi zamontowanie kół.		pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne : 4 sztuki kół ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), dwa koła z hamulcem. Mechanizmy jezdne osadzone we wzmocnionych gniazdach. Wzmocnienia oraz konstrukcja dna pojemnika muszą gwarantować wytrzymałość pojemnika na pęknięcia (jakiegokolwiek inne uszkodzenia) podczas eksploatacji tj. np. podczas „zeskakiwania” napelnionego pojemnika z krawężnika zarówno wzdłuż jego osi symetrii, jak i po przekątnej.
		8. Pokrywa pojemnika		
9.	Oznakowania	Na pokrywie: - „Nie wrzucać gorącego popiołu” lub piktogram (przekreślony, palący się ogień) - rok i miesiąc produkcji - norma "EN-840-1" lub równoważna - znak CE		Na pokrywie: - „Nie wrzucać gorącego popiołu” lub piktogram (przekreślony, palący się ogień) - rok i miesiąc produkcji - norma "EN-840-2" lub równoważna - znak CE
		Na korpusie lub listwie grzebieniowej: - norma "EN-840-1" lub równoważna - pojemność pojemnika - nazwa producenta lub znak handlowy - całkowita dopuszczalna masa (w kg) - rok i miesiąc produkcji		Na korpusie lub listwie grzebieniowej: - norma "EN-840-2" lub równoważna - pojemność pojemnika - nazwa producenta lub znak handlowy - całkowita dopuszczalna masa (w kg) - rok i miesiąc produkcji
		Na korpusie dodatkowo: - na przedniej ścianie korpusu logo Zamawiającego oraz nazwa frakcji wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ		Na korpusie dodatkowo: - na przedniej ścianie korpusu logo Zamawiającego oraz nazwa frakcji wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ
10.	System opróżniania	grzebieniowy, zaczep typ A		tylne wysięgniki hydrauliczne oraz system grzebieniowy, zaczep typ A
11.	Nominalna ładowność	pojemnik powinien być skonstruowany w taki sposób, aby wytrzymał obciążenie ładunku (wsadu) o masie 0,4 kg/dm ³ x pojemność pojemnika wyrażona w litrach, tj.:		
		48 kg	96 kg	440 kg
12.	Normy i atesty	a) certyfikat zgodności z normą EN - 840 lub równoważną dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika b) atest higieniczny PZH dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika		
13.	UWAGA	Wszystkie wskazane w treści niniejszego Załącznika nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w niniejszym dokumencie parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego		

KOLORYSTYKA I OZNACZENIA POJEMNIKÓW

Przeznaczenie pojemnika	METALE I TWORZYWA SZTUCZNE	PAPIER	SZKŁO	ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
Kolor pojemnika (korpus i pokrywa)	żółty	niebieski	zielony	szary antracyt
Kolor wg palety kolorów RAL	RAL1016, RAL1018 lub RAL 1021	RAL5015 lub RAL 5005	RAL 6011	RAL7021 lub RAL7016
Poglądowy wzór oznaczenia pojemnika				
Uwagi dodatkowe	Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia korpusów lub pokryw posiadających niejednorodny w całej masie kolor korpusu lub pokrywy. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wylonionego Wykonawcę pojemniki miały ten sam kolor wg palety kolorów RAL.			

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
dostawy fabrycznie nowych pojemników plastikowych

spisany w dniu r., w na okoliczność odbioru pojemników zgodnie z Umową nr z dnia

1. Strona odbierająca – Zamawiający:

"EKO-REGION" sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97 – 400 Bełchatów, w imieniu którego występuje:

- -
- -

2. Strona przekazująca – Wykonawca:

....., reprezentowany przez:

- -
- -

3. Przedmiot odbioru:

(*)¹

Nr części	Pojemność	Kolorystyka	Ilość (szt.)
Część 1	120 l	szary antracyt	3 500
Część 2	240 l	szary antracyt	2 260
Część 3	1100 l	szary antracyt	750
Część 4	240 l	żółty	5 800
Część 5	1100 l	żółty	430
Część 6	120 l	niebieski	5 800
Część 7	1100 l	niebieski	430
Część 8	120 l	zielony	5 800
Część 9	1100 l	zielony	430
Część 10	120 l	szary antracyt	5 300
Część 11	240 l	szary antracyt	1 650
Część 12	1100 l	szary antracyt	1 050

(*) – jeżeli dotyczy