

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Mińsk Mazowiecki, dnia 24.08.2022 r.

WI.271.28.2022

Dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

1. Odpowiedzi na pytania.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia - *zwanej dalej „SWZ”*. Jednocześnie treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami SWZ, rozliczenie niniejszej inwestycji ma charakter kosztorysowy. Załączone do SWZ przedmiary, będą podlegały ocenie i będą stanowiły podstawę rozliczenia umowy. Niestety ale przedmiary zawierają szereg błędów, które uniemożliwiają złożenie ważnej oferty. Niektóre pozycje zostały zdublowane np. poz. 9,10,11,12,13 i 14 z przedmiaru – okna - znajduje się także w przedmiarze – drzwi- poz.5,6,7,8,9,10. Zdublowano całe działy przedmiaru tj. dział 2, 3 i 4 przedmiaru – okien – znajduje się także w przedmiarze – drzwi. Proszę o weryfikację.

Proszę o weryfikację załączonych przedmiarów i dostosowanie ich do realnego zakresu przewidywanych prac.

Odpowiedź:

Do wyceny stolarki drzwiowej należy przyjąć następujące pozycje

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 d.1	KNR 0-19 0931-10 analogia DZRZWI DZ1	Wymiana stolarki na ścianki aluminiowe z drzwiami (na drodze ewakuacyjnej) - ścianka z drzwiami z aluminium ciepłego lakierowanego (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem), współczynnik U=1,3W/m2K, szkło bezbarwne, obustronnie bezpieczne/hartowane; klamka ze stali nierdzewnej montowana w rozecie, zamek paniczny wielopunktowy w funkcji D, wielopunktowy, system klucza MKS, samozamykacz z mechanizmem krzywkowym z ramieniem ślizgowym, próg w drzwiach, obróbka otworu w murze (od strony zewnętrznej) z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm malowanej proszkowo w kolorze drzwi. 4,50*3,10	m2	13,950	13,950
2 d.1	KNR 0-19 0931-08 analogia	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi z aluminium ciepłego lakierowanego (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem), współczynnik	m2		10,311

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

	DZRZWI DZ2 DZ3	U=1,3W/m ² K, szkło bezbarwne, obustronnie bezpieczne/hartowane; klamka ze stali nierdzewnej montowana w rozecie, zamek paniczny wielopunktowy w funkcji D, wielopunktowy, system klucza MKS, samozamykacz z mechanizmem krzywkowym z ramieniem ślizgowym, próg w drzwiach, obróbka otworu w murze (od strony zewnętrznej) z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm malowanej proszkowo w kolorze drzwi. 1,64*2,08 (1,50*2,30)*2,00		3,411 6,900	
3 d.1	KNR 0-19 0931-06 analogia DZRZWI DZ4	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi z aluminium ciepłego lakierowanego (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem), współczynnik U=1,3W/m ² K, szkło bezbarwne, obustronnie bezpieczne/hartowane; klamka ze stali nierdzewnej montowana w rozecie, zamek paniczny wielopunktowy w funkcji D, wielopunktowy, system klucza MKS, samozamykacz z mechanizmem krzywkowym z ramieniem ślizgowym, próg w drzwiach, obróbka otworu w murze (od strony zewnętrznej) z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm malowanej proszkowo w kolorze drzwi. 1,00*2,10	m ²	2,100	2,100
4 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - wywóz zdemontowanych drzwi wraz z kosztami utylizacji (poz.1+poz.2+poz.3)*0,05	m ³	1,318	1,318
15 d.3	KNNR5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	150,000	150,000
16 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	200,000	200,000
17 d.4	KNR-W 4-01 1204-02 DZ1 DZRZWI DZ2 DZRZWI DZ3 DZRZWI DZ4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - glify wewnętrzne farba w kolorze ścian powyżej 1,6 m do 1,6 m marmolit w kolorystyce ścian) DZRZWI (4,50+3,10*2,00)*1,00*0,25 (1,69+2,08*2,00)*1,00*0,25 (1,50+2,30*2,00)*2,00*0,25 (1,00+2,10*2,00)*1,00*0,25 RAZEM 8,488	m ²	2,675 1,463 3,050 1,300	8,488
18 d.4	Kalkulacja własna DZ1 DZRZWI DZ2 DZRZWI DZ3 DZRZWI DZ4	Tynk cienkowarstwowy - glify zewnętrzne DZRZWI (4,50+3,10*2,00)*1,00*0,25 (1,69+2,08*2,00)*1,00*0,25 (1,50+2,30*2,00)*2,00*0,25 (1,00+2,10*2,00)*1,00*0,25 RAZEM 8,488	m ²	2,675 1,463 3,050 1,300	8,488

Pytanie nr 2:

W przedmiarze – okna w poz. 7 wskazano 50 szt. Siłowników do otwierania okien , ale także w poz. 18 wpisano 50 szt. siłowników oraz w przedmiarze – drzwi – w poz. 14 wpisano 50 szt. siłowników. Czy należy wycenić 150 szt. siłowników?

Odpowiedź:

Należy wycenić 50 szt. siłowników do otwierania okien poz. 7 przedmiarów robót.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamawiający dokonuje skreślenia pozycji nr 18 „Siłownik do otwierania okien (na każde otwierane skrzydło)- szt. 50 w przedmiarze dotyczącym stolarki okiennej oraz poz. nr 14 „Siłownik do otwierania okien (na każde otwierane skrzydło)- szt. 50 w przedmiarze dotyczącym stolarki drzwiowej.

2. Zamawiający dokonuje zmian Specyfikacji warunków zamówienia

ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.), Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

- 1) poz. nr 21 przedmiaru robót stolarki okiennej, która otrzymuje brzmienie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.4	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - glify wewnętrzne (farbą w kolorze biel glifów okiennych)	m2		104,98
	OKNO O1	$(2,40+2,04*2,00)*27,00*0,25$	43,740	43,740	
	OKNA O1A	$(2,40+2,04*2,00)*9,00*0,25$	14,580	14,580	
	OKNO O2	$(2,40+0,84*2,00)*1,00*0,25$	1,020	1,020	
	OKNO O3	$(2,44+0,84*2,00)*3,00*0,25$	3,090	3,090	
	OKNO O4	$(2,44+1,70*2,00)*1,00*0,25$	1,460	1,460	
	OKNO O5	$(2,44+0,84*2,00)*6,00*0,25$	6,180	6,180	
	OKNO O6	$(2,62+2,50*2,00)*2,00*0,25$	3,810	3,810	
	OKNO O7	$(2,50+4,50*2,00)*8,00*0,25$	23,000	23,000	
	OKNO O8	$(1,50+0,87*2,00)*10,00*0,25$	8,100	8,100	

- 2) Rozdziału 17 ust. 1 SWZ, które otrzymują brzmienie:

„1.Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.09.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

- 3) Rozdziału 18 ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/648838> do dnia 30.08.2022r. do godz. 10:00”

- 4) Rozdziału 19 ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2022 r. o godz. 10:05 za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania.”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

3. Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie **terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.**