

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz nr.347w m-ci Hnatkowice w km 0+000-0+897					
1		D-04.00.00. - Podbudowa - CPV 45233320-9			
1.1		D-04.00.00. - Podbudowa			
1	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
d.1.	0107-01				
1		243	m ³	243,000	
				RAZEM	243,000
2		NAWIERZCHNIA			
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01	897,0*2,6=2332,2			
		2332,2	m ²	2 332,200	
				RAZEM	2 332,200
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-02	2242,5			
			m ²	2 242,500	
				RAZEM	2 242,500
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.2	0113-04				
		448	m ²	448,000	
				RAZEM	448,000