

Przedmiar robót

Prace remontowe w pomieszczeniach Wydziału Leśnego

Lokalizacja	Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Kraków, al. 29-Listopada 46
Inwestor	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2. Remont sal dydaktycznych 127-132		
		2.1. Zabezpieczenia i demontaże		
71	KNR-W 2-02 0923/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową okna 2,78*2,01*6	m2	33,53
		razem	m2	33,53
72	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią i tekturą 30,0*2,23	m2	66,9
		razem	m2	66,9
73	Kalkulacja indywidualna	Demontaż tablicy i przeniesienie w obrębie budynku	kpl	1
		2.2. Ścianki		
74	KNR-W 4-01 0333/05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3,24*2	m	6,48
		razem	m	6,48
75	KNR 0-27 0165/02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych o grubości 11,5cm 6,33*3,25	m2	20,57
		razem	m2	20,57
76	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,50*1,00*6	m2	3
		razem	m2	3
77	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub замуrowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3
78	KNR-W 4-01 0335/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej (przebicie ręczne) 6	szt	6
		razem	szt	6
79	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	6
80	KNR-W 4-01 0341/03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8,0	m	8
		razem	m	8
81	KNR-W 4-01 0326/04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m	8
82	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 6,48*0,15 6*0,15*0,15*0,15 8*0,15*0,15	m3 m3 m3	0,97 0,02 0,18
		razem	m3	1,17
83	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,17
84	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	1,17
		2.3. Tynki		
85	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej (17,71+6,33)*2*3,25 -2,78*2,01*6	m2 m2	156,26 -33,53
		razem	m2	122,73
86	NNRNBK 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	122,73
87	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich	m2	122,73
88	KNR 4-01 0719/04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych	m2	122,73
89	KNR 4-01 0711/21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach na stropie po demontażu sufitu podwieszanego 17,71*2,60	m2	46,05

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	46,05
90	KNR 4-01 0706/01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	szt	6
91	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m	8
92	KNR-W 2-02 2008/02	Oklładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie na paskach 6,16*3,25	m2	20,02
		razem	m2	20,02
93	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 7,10*0,03	m3	0,21
		razem	m3	0,21
94	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,21
95	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,21
		2.4. Wykładziny ceramiczne		
96	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (0,80+1,30)*1,50	m2	3,15
		razem	m2	3,15
97	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	1,95
98	KNR 2-02 0829/11	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x60cm metodą kombinowaną (0,60+1,80)*2,10*2	m2	10,08
		razem	m2	10,08
99	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 1,95*0,03	m3	0,06
		razem	m3	0,06
100	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,06
101	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,06
		2.5. Posadzki		
102	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 151 17,71*6,33 1,30*0,40*2	m2 m2	112,1 1,04
		razem	m2	113,14
103	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	113,14
104	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Dodatek za każdy cm grubości powyżej 6 cm	m2	113,14
105	Kalkulacja indywidualna	Demontaż folii polietylenowej	m2	113,14
106	Kalkulacja indywidualna	Demontaż w-wy styropianu	m2	113,14
107	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro - wwa wyrównawcza	m2	113,14
108	KNR-W 2-02 0608/02	Isolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm na zaprawie układane na wierzchu konstrukcji	m2	113,14
109	KNR-W 2-02 0606/01	Isolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	113,14
110	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	113,14
111	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	113,14

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
112	NNRNKB 6 2805/06	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach wg opisu w ST na zaprawach klejowych do płytek gresowych 151 17,71*6,33 1,30*0,40*2	m2 m2	112,1 1,04
		razem	m2	113,14
113	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki systemowe wyoblone z płytek gresowych o wysokości do 10 cm na zaprawach klejowych (17,62+6,33)*2 6,33*2	m m	47,9 12,66
		razem	m	60,56
114	Kalkulacja indywidualna	Przeszlifowanie parapetów lastrykowych jako przygotowanie do obłożenia płytkami gresowymi 17,71*(0,45+0,08)	m2	9,39
		razem	m2	9,39
115	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	9,39
116	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie parapetów lastrykowych do obłożenia płytkami ceramicznymi	m2	9,39
117	NNRNKB 6 2804/04	Okładziny parapetów z płytek gresowych rektyfikowanych, polerowanych GRES 60x60cm na zaprawach klejowych	m2	9,39
118	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających z nierdzewki (narożniki) 17,71 w drzwiach 1,30*2	m m	17,71 2,6
		razem	m	20,31
119	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km gruz cementowy 113,14*0,06	m3	6,79
		razem	m3	6,79
120	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km styropian 113,14*0,05	m3	5,66
		razem	m3	5,66
121	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 6,79 5,66	m3 m3	6,79 5,66
		razem	m3	12,45
122	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów	m3	12,45
		2.6. Malowanie		
123	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufit 17,71*6,33	m2 m2	112,1 112,1
		razem	m2	112,1
124	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ściany (17,71+6,33)*2*3,25 6,33*3,25*2 belki 6,16*0,40*6	m2 m2 m2	156,26 41,15 14,78
		razem	m2	212,19
125	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufit 17,71*6,33	m2	112,1
		razem	m2	112,1
126	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	212,19
127	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	112,1
128	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 212,19 112,10	m2 m2	212,19 112,1

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	324,29
129	KNR-W 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych okno 2,83*2,10*6	m2	35,66
		razem	m2	35,66
		2.7. Sufit podwieszony		
130	Kalkulacja indywidualna	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 17,71*2,30	m2	40,73
		razem	m2	40,73
131	Kalkulacja indywidualna	Demontaż czoła sufitu podwieszonego z płyt g-k 17,71*0,60	m2	10,63
		razem	m2	10,63
132	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone kasetonowe o ukrytej konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 cm. 6,33*0,60*3*2*2 6,33*0,60*2*2	m2 m2	45,58 15,19
		razem	m2	60,77
133	KNR 2-02 2004/07	Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych sufit podwieszany 8,78*0,60 blenda dla ukrycia kaset rolet 8,78*(0,60+0,60)	m2 m2	5,27 10,54
		razem	m2	15,81
134	Kalkulacja indywidualna	Montaż obudowy z płyt OSB gr. 18 mm przy maskownicy kaset rolet okiennych na podkonstrukcji CD/UD zgodnie z PT 8,78*0,60	m2	5,27
		razem	m2	5,27
135	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowładowymi na odległość do 1km 19,92*0,05 4,88*0,05	m3 m3	1 0,24
		razem	m3	1,24
136	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,24
137	Kalkulacja indywidualna	Opłata za przyjęcie gruzu	m3	1,24
		2.8. Drzwi i okna		
138	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych D2L o wymiarach w świetle ościeżnicy 90x200 wg ST	kpl	1
139	Kalkulacja indywidualna	Regulacja okien o wymiarach 278x210 cm	kpl	6
140	Kalkulacja indywidualna	Wymiana uszczelek okien o wymiarach 278x210 cm	kpl	6
141	Kalkulacja indywidualna	Wymiana klamek do okien o wymiarach 278x210 cm (6 szt klamek na jedno okno).	kpl	6
		2.9. Rolety okienne		
142	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie ościeży okiennych do montażu rolet zewnętrznych zasilanych elektrycznie	okno	6
143	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet zewnętrznych Rz zasilanych elektrycznie, każde okno sterowane niezależnie. 2,78*2,10*6	m2	35,03
		razem	m2	35,03
144	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych, pionowych, zwijanych, przyszybowych, z prowadnicami bocznymi, z możliwością opuszczania na dowolną wysokość szyby. W sali są 4 okna, każde z sześcioma skrzydłami, na każde skrzydło niezależna roleta. 2,78*2,10*6	m2	35,03
		razem	m2	35,03

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.10. Drobne wyposażenie sanitarne				
145	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż dozowników na mydło	szt	2
146	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż dozowników na płyn dezynfekcyjny	szt	2
147	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe	szt	2
148	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę	szt	2
3. Malowanie pomieszczeń 212, 214, 313a				
149	KNR-W 2-02 0923/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową okna 2,78*2,01*5 drzwi 1,10*2,10*2*3	m2 m2 razem	27,94 13,86 41,8
150	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią i tekturą pomieszczenie 212 5,90*5,34 214 2,83*5,34 313a 3,25*7,47 przed pomieszczeniem 60	m2 m2 m2 m2 razem	31,51 15,11 24,28 60 130,9
151	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z sali na czas remontu umeblowania (szafy przyścienne, szafki biurka) 212 1 214 1 215 1 313a 1	kpl kpl kpl kpl razem	1 1 1 1 4
152	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany 212 (5,90+5,34)*2*3,25 214 (2,83+5,34)*2*3,25 313a (3,25+7,47)*2*3,25	m2 m2 m2 razem	73,06 53,11 69,68 195,85
153	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	195,85
154	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity 212 5,90*5,34 214 2,83*5,34 215 2,84*5,34 313a 3,25*7,47	m2 m2 m2 m2 razem	31,51 15,11 15,17 24,28 86,07
155	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	86,07
156	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	195,85
157	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	86,07
158	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania ściany 195,85 sufity 86,07	m2 m2 razem	195,85 86,07 281,92
159	KNR-W 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone drzwi 1,10*2,10*2*4	m2 razem	18,48 18,48
160	KNR-W 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych okna 2,78*2,01*5	m2 razem	27,94 27,94

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
161	KNR-W 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych pomieszczenie 212 5,90*5,34 214 2,83*5,34 215 2,84*5,34 313a 3,25*7,47 przed pomieszczeniem 60	m2 m2 m2 m2 m2	31,51 15,11 15,17 24,28 60
		razem	m2	146,07
4. Remont pomieszczenia 426a (425e)				
162	KNR-W 2-02 0923/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową okna 2,78*2,01 drzwi 1,10*2,10*2	m2 m2	5,59 4,62
		razem	m2	10,21
163	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,83*5,23 6,0*1,97	m2 m2	14,8 11,82
		razem	m2	26,62
164	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg i drzwi folią i tekturą 426a 2,92*2,58 425d 5,32*6,35 przed pom 15 drzwi 1,00*2,20*2	m2 m2 m2 m2	7,53 33,78 15 4,4
		razem	m2	60,71
165	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 426a (2,92+2,58)*2*2,10	m2	23,1
		razem	m2	23,1
166	KNR 2-02 0829/11	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą kombinowaną	m2	23,1
167	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 426a (2,92+2,58)*2*3,25 - 22,00 425a (2,97+2,03)*2*3,25 425d (5,32+6,55)*2*1,25 425b (6,61+5,23)*2*(3,25-2,10) 425c (3,48+2,09)*2*3,25	m2 m2 m2 m2 m2	13,75 32,5 29,68 27,23 36,21
		razem	m2	139,37
168	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	139,37
169	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 426a 2,92*2,58 425a 2,03*2,97 425d 5,32*6,55 425b 6,61*5,23 425c 3,48*2,09	m2 m2 m2 m2 m2	7,53 6,03 34,85 34,57 7,27
		razem	m2	90,25
170	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	139,37
171	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	90,25
172	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 139,37 90,25	m2 m2	139,37 90,25
		razem	m2	229,62
173	KNR-W 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone 1,10*2,10*4	m2	9,24
		razem	m2	9,24
174	KNR-W 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych okno 2,84*2,10*7	m2	41,75
		razem	m2	41,75

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
175	KNR-W 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 426a (2,92+2,58)*2*3,25 - 22,00 425a (2,97+2,03)*2*3,25 425d (5,32+6,55)*2*1,25 425b (6,61+5,23)*2*(3,25-2,10) 425c (3,48+2,09)*2*3,25 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	13,75 32,5 29,68 27,23 36,21 139,37
		5. Prace remontowe w pomieszczeniach od 306 do 312b i 324 (kuchnia)		
		5.1. Zabezpieczenia i demontaże		
176	KNR-W 2-02 0923/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 306-308 2,87*2,10*3+1,20*2,10*2 309 2,87*2,10+1,20*2,10 310 2,87*2,10+1,20*2,10 311 2,87*2,10+1,20*2,10 312a 2,87*2,10+1,20*2,10 312b 2,87*2,10+2,25*2,10*3 313a 2,87*2,10+1,20*2,10 314 2,87*2,10+1,20*2,10 315 2,87*2,10+1,20*2,10 316 2,81*2,10+1,20*2,10 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	23,12 8,55 8,55 8,55 8,55 20,2 8,55 8,55 8,55 8,42 111,59
177	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią i tekturą 306-308 8,85*5,18 309 2,85*5,18 310 2,83*5,18 311 2,85*5,18 312a 2,87*5,18 313a 2,73*5,34 314 2,86*5,34 315 2,85*5,34 316 2,77*5,34 korytarz 1,97*13,0 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	45,84 14,76 14,66 14,76 14,87 14,58 15,27 15,22 14,79 25,61 190,36
178	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pokoi na czas remontu umeblowania (szafy przyściennie, szafki biurka) lub zabezpieczenie grubą folią. pomieszczenia 306 do 308 (jedno duże pomieszczenie) 1 309 1 310 1 311 1 312a 1 312b 1 313a 1 314 1 315 1 316 1 324 (kuchnia) 1 razem	kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
179	Kalkulacja indywidualna	Montaż szafek stojących, szafek wiszących, zlewu i wniesienie lodówki w pomieszczeniu nr 324 razem	kpl kpl	1 1
		5.2. Ścianki		
180	KNR-W 4-01 0346/03 (dopłata 1,2x)	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 324 2,48*3,25 razem	m2 m2	8,06 8,06
181	KNR-W 4-01 0335/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej (przebicie ręczne) 306-308 6 312b 5 razem	szt szt szt	6 5 11
182	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	11
183	KNR-W 4-01 0341/03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 306-308 8 312b 8	m m	8 8

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	16
184	KNR-W 4-01 0341/05	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 i 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		306-308 4,0	m	4
		312b 6,0	m	6
		razem	m	10
185	KNR-W 4-01 0326/04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m	16
186	KNR-W 4-01 0326/06	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 i 1/2 cegły w ścianach z cegieł	m	10
187	KNR-W 2-02 2008/02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie na paskach		
		312b (7,30+3,38)*3,25	m2	34,71
		razem	m2	34,71
188	KNR-W 2-02 2008/06	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie - dodatek za drugą warstwę	m2	34,71
189	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
		8,08*0,17	m3	1,37
		0,15*0,15*0,15*11	m3	0,04
		0,15*0,15*18	m3	0,41
		0,40*0,15*10	m3	0,6
		razem	m3	2,42
190	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,42
191	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	2,42
		5.3. Tynki		
192	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej		
		306-308 1,70*2,10	m2	3,57
		324 (2,48+1,76*2)*3,25	m2	19,5
		razem	m2	23,07
193	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	23,07
194	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, na ścianach płaskich	m2	23,07
195	KNR 4-01 0719/04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich	m2	23,07
196	KNR 4-01 0706/01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	szt	11
197	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu		
		18	m	18
		10	m	10
		razem	m	28
198	KNR 4-01 0705/03	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu		
		324 13,00	m	13
		razem	m	13
199	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
		13,0*0,30*0,03	m3	0,12
		3,57*0,03	m3	0,11
		razem	m3	0,23
200	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,23
201	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,23
		5.4. Posadzki		
202	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		324 2,48*1,76	m2	4,36
		razem	m2	4,36

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
203	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek (parkietu) z oderwaniem listew lub cokołów		
		312b 7,30*3,38+0,25*0,34+1,15*0,20	m2	24,99
		razem	m2	24,99
204	Kalkulacja indywidualna	Demontaż podłogi panelowej wraz z cokolikiem		
		312a 5,17*2,87+1,15*0,20	m2	15,07
		razem	m2	15,07
205	NNRNKB 202 1134/1	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem		
		312b 7,30*3,38+0,25*0,34+1,15*0,20	m2	24,99
		312a 5,17*2,87+1,15*0,20	m2	15,07
		324 2,48*(1,76+0,20)	m2	4,86
		razem	m2	44,92
206	NNRNKB 202 1130/2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	44,92
207	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż deski trójwarstwowej (kolor jesion) wraz z ułożeniem cokolika i wykończeniem w progu drzwi		
		312b 7,30*3,38+0,25*0,34+1,15*0,20	m2	24,99
		312a 5,17*2,87+1,15*0,20	m2	15,07
		razem	m2	40,06
208	NNRNKB 6 2805/06	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach wg opisu w ST na zaprawach klejowych do płytek gresowych		
		324 2,48*(1,76+0,20)	m2	4,86
		razem	m2	4,86
209	Kalkulacja indywidualna	Przyklejenie odstającego cokołu z wykładziny PCW przy podłodze z PCW zgrzewanego		
		306-308 (8,85+5,18)*2	m	28,06
		razem	m	28,06
210	KNR-W 4-01 0109/19	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1km		
		4,36*0,03	m3	0,13
		24,99*0,03	m3	0,75
		15,07*0,02	m3	0,3
		razem	m3	1,18
211	KNR-W 4-01 0109/20 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	1,18
212	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację		
			m3	1,18
		5.5. Wykładziny ceramiczne		
213	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		306-308 1,66*2,10	m2	3,49
		324 (2,48+1,76*2)*2,10	m2	12,6
		razem	m2	16,09
214	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	16,09
215	KNR 2-02 0829/11	Licowanie ścian płytkami z gresu polerowanego i rektyfikowanego o wymiarach 120x120 cm		
		306 1,66*2,10	m2	3,49
		razem	m2	3,49
216	KNR 2-02 0829/11	Licowanie ścian płytkami z gresu polerowanego i rektyfikowanego o wymiarach 60x120 cm		
		324 (2,48+1,76+0,20)*1,80	m2	7,99
		razem	m2	7,99
217	KNR-W 7-12 0302/01	Czyszczenie szlifierkami powierzchni parapetów		
		306-308 2,87*(0,45+0,08)*3	m2	4,56
		312b 2,86*(0,45+0,08)+7,12*(0,45+0,08)	m2	5,29
		razem	m2	9,85
218	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntująco-szczepnymi na bazie żywic akrylowych i mączki kwarcowej, o przyczepności do podłoża powyżej 1,0MPa.	m2	9,85

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
219	NNRNKB 6 2804/02	Okładziny parapetów płytkami z gresu polerowanego i rektyfikowanego, o wymiarach minimum 40x40 cm wg ST	m2	9,85
220	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających ze stali nierdzewnej na krawędziach parapetów 306-308 2,87*(0,45+0,08)*3 312b 2,86*(0,45+0,08)+7,12*(0,45+0,08)	m m razem	4,56 5,29 9,85
221	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż blata z płyty granitowej z wycięciem otworu na umywalkę wpuszczaną 306-308 1,66*0,75	m2 razem	1,25 1,25
222	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż blendy z przodu blata granitowego, płyta postformingowa okleinowana na krawędziach 306-308 1,66*0,20	m2 razem	0,33 0,33
223	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 16,09*0,03	m3 razem	0,48 0,48
224	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,48
225	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,48
5.6. Malowanie				
226	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 306-308 (8,85+5,18)*2*3,25 309 (2,85+5,18)*2*3,25 310 (2,83+5,18)*2*3,25 311 (2,85+5,18)*2*3,25 312a (2,87+5,18)*2*3,25 312b (3,38+7,64)*2*3,25 313a (2,73+5,34)*2*3,25 314 (2,86+5,34)*2*3,25 315 (2,85+5,34)*2*3,25 316 (2,77+5,34)*2*3,25 324 (1,76+0,20+2,48)*(3,25-1,80) (1,76+0,20)*3,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	91,2 52,2 52,07 52,2 52,33 71,63 52,46 53,3 53,24 52,72 6,44 6,37 596,16
227	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	596,16
228	KNR-W 2-02 1520/02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego (flizelina nietłoczona) dla likwidacji pęknięć	m2	596,16
229	KNR 2-02 1505/03	Malowanie farbami akrylowymi ścian dwukrotne z gruntowaniem	m2	596,16
230	NNRNKB 202 1134/1	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem 306-308 8,85*5,18 309 2,85*5,18 310 2,83*5,18 311 2,85*5,18 312a 2,87*5,18 312b 3,38*7,64 313a 2,73*5,34 314 2,86*5,34 315 2,85*5,34 316 2,77*5,34 324 1,96*2,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	45,84 14,76 14,66 14,76 14,87 25,82 14,58 15,27 15,22 14,79 4,9 195,47
231	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	195,47
232	KNR 2-02 1505/03	Malowanie farbami akrylowymi ścian dwukrotne z gruntowaniem	m2	195,47
5.7. Drzwi				

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
233	Kalkulacja indywidualna	Naprawa okleiny drzwiowej w kolorze buk		
		313a 1,10*2,00	m2	2,2
		razem	m2	2,2
234	Kalkulacja indywidualna	Wykucie drzwi z ościeżnicą drewnianą		
		312b 1,10*2,10	m2	2,31
		324 1,10*2,10	m2	2,31
		razem	m2	4,62
235	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drewnianych przeszklonych o szerokości w świetle ościeżnicy 90x200 cm.		
		312b 1	szt	1
		razem	szt	1
		5.8. Okna		
236	Kalkulacja indywidualna	Naprawa i regulacja okna sześciokrzydłowego , wymiana zamka w skrzydle wymiana uszkodzonych uszczelek		
		306-308 2,87*2,10		6,03
		310 2,83*2,10		5,94
		razem		11,97
		5.9. Rolety okienne		
237	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rolet wewnętrznych		
		306-308 2,87*2,10*3	m2	18,08
		310 2,83*2,10	m2	5,94
		312a 2,87*2,10	m2	6,03
		312b 2,86*2,10+2,25*2,10*3	m2	20,18
		314 2,94*2,10	m2	6,17
		razem	m2	56,4
238	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych pionowych, zwijanych , przyszybowych, z prowadnicami bocznymi, z możliwością opuszczania na dowolną wysokość szyby		
		306-308 2,87*2,10*3	m2	18,08
		310 2,83*2,10	m2	5,94
		312a 2,87*2,10	m2	6,03
		312b 2,86*2,10+2,25*2,10*3	m2	20,18
		314 2,94*2,10	m2	6,17
		razem	m2	56,4
239	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych zewnętrznych z napędem elektrycznym wg. ST dla okna o wymiarach 298x210 cm		
		312b 2,25*2,10*3	m2	14,18
		razem	m2	14,18
		5.10. Sufit podwieszany		
240	Kalkulacja indywidualna	Demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego		
		324 3,60*1,50	m2	5,4
		razem	m2	5,4
241	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone kasetonowe o ukrytej konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 cm.		
		306-308 8,85*5,18	m2	45,84
		324 3,60*1,50	m2	5,4
		razem	m2	51,24
242	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiału z demontażu.		
			kpl	1
		6. Prace remontowe w pomieszczeniach od 508 do 513		
		6.1. Zabezpieczenia i demontaże		
243	KNR-W 2-02 0923/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową		
		513 2,30*2,10+3,00*2,10*2+1,20*2,10	m2	19,95
		512b 2,30*2,10*2+1,20*2,10	m2	12,18
		511a 2,30*2,10*3+1,20*2,10	m2	17,01
		511 2,89*2,10+1,20*2,10	m2	8,59

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		510 2,99*2,10+1,20*2,10	m2	8,8
		509 2,89*2,10+1,20*2,10	m2	8,59
		508 2,88*2,10+1,20*2,10	m2	8,57
		razem	m2	83,69
244	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią i tekturą		
		513 10,0+7,47*5,97	m2	54,6
		512b 10,0+7,83*5,51	m2	53,14
		511a 10,0+7,64*3,38	m2	35,82
		511 2,89*5,10	m2	14,74
		510 2,93*5,10	m2	14,94
		509 2,89*5,10	m2	14,74
		508 2,88*5,10	m2	14,69
		korytarz 1,99*20,0	m2	39,8
		razem	m2	242,47
245	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pokoi na czas remontu umeblowania (szafy przyścienne, szafki biurka) lub zabezpieczenie grubą folią		
		513 1	kpl	1
		512b 1	kpl	1
		511a 1	kpl	1
		511 1	kpl	1
		510 1	kpl	1
		509 1	kpl	1
		508 1	kpl	1
		razem	kpl	7
		6.2. Ścianki		
246	KNR-W 4-01 0346/01	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej		
		korytarz 500e 2,00*3,25	m2	6,5
		razem	m2	6,5
247	KNR-W 4-01 0335/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej (przebicie ręczne)		
		513 6	szt	6
		512 5	szt	5
		511a 4	szt	4
		511 2	szt	2
		510 2	szt	2
		509 2	szt	2
		508 2	szt	2
		razem	szt	23
248	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	23
249	KNR-W 4-01 0341/03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		513 8	m	8
		512b 8	m	8
		511a 10	m	10
		511 4	m	4
		510 4	m	4
		509 4	m	4
		508 4	m	4
		razem	m	42
250	KNR-W 4-01 0341/05	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 i 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		513 4,0	m	4
		512b 6,0	m	6
		511a 3,0	m	3
		511 1	m	1
		510 1	m	1
		509 1	m	1
		508 1	m	1
		razem	m	17
251	KNR-W 4-01 0326/04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m	42
252	KNR-W 4-01 0326/06	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 i 1/2 cegły w ścianach z cegieł	m	17
253	KNR-W 2-02 2004/05	Obudowa dwuwarstwowa 75-02 ścianpłytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych		
		512b 7,83*3,25	m2	25,45
		511a 3,38*3,25	m2	10,99

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	36,44
254	KNR-W 2-02 2008/02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie na paskach		
		511a 7,64*3,25	m2	24,83
		razem	m2	24,83
255	KNR-W 2-02 2008/06	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie - dodatek za drugą warstwę	m2	24,83
256	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
		6,50*0,15	m3	0,98
		23*0,15*0,15*0,15	m3	0,08
		42,00*0,15*0,15	m3	0,95
		17,00*0,15*0,38	m3	0,97
		razem	m3	2,98
257	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,98
258	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	2,98
		6.3. Tynki		
259	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej		
		513 2,40*1,80	m2	4,32
		512 2,20*1,80	m2	3,96
		razem	m2	8,28
260	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	8,28
261	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły na ścianach płaskich	m2	8,28
262	KNR 4-01 0719/04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich	m2	8,28
263	KNR 4-01 0706/01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	szt	23
264	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu		
		42	m	42
		17	m	17
		korytarz 300c 3,25*2	m	6,5
		razem	m	65,5
265	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
		8,28*0,03	m3	0,25
		23*0,15*0,15*0,15	m3	0,08
		42,00*0,15*0,15	m3	0,95
		17,00*0,40*0,15	m3	1,02
		razem	m3	2,3
266	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,3
267	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	2,3
		6.4. Posadzki		
268	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		512 7,83*5,51	m2	43,14
		razem	m2	43,14
269	Kalkulacja indywidualna	Demontaż podłogi z paneli drewnopodobnych		
		511a 7,64*3,38+0,40*0,25+1,10*0,20	m2	26,14
		511 2,89*5,10+1,10*0,20	m2	14,96
		510 2,93*5,10+1,10*0,20	m2	15,16
		509 2,89*5,10+1,10*0,20	m2	14,96
		508 2,89*5,10+1,10*0,20	m2	14,96
		razem	m2	86,18
270	NNRNKB 202 1134/1	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		512 7,83*5,51	m2	43,14
		511a 7,64*3,38+0,40*0,25+1,10*0,20	m2	26,14
		511 2,89*5,10+1,10*0,20	m2	14,96
		510 2,93*5,10+1,10*0,20	m2	15,16
		509 2,89*5,10+1,10*0,20	m2	14,96
		508 2,89*5,10+1,10*0,20	m2	14,96
		razem	m2	129,32
271	NNRNKB 202 1130/2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm	m2	129,32
272	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych AC5 układane na podkładzie tłumiącym z cokolikiem wysokości 8 cm, z drewna twardego.		
		511 2,89*5,10+1,10*0,20	m2	14,96
		510 2,93*5,10+1,10*0,20	m2	15,16
		509 2,89*5,10+1,10*0,20	m2	14,96
		508 2,89*5,10+1,10*0,20	m2	14,96
		razem	m2	60,04
273	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż deski podłogowej trójwarstwowej w kolorze jesion wraz z ułożeniem cokolika i wykończeniem w progu drzwi		
		512 7,83*5,51+1,10*0,20	m2	43,36
		511a 7,64*3,38+0,40*0,25+1,10*0,20	m2	26,14
		razem	m2	69,5
274	KNR-W 4-01 0109/19	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1km		
		43,14*0,02	m3	0,86
		86,18*0,05	m3	4,31
		razem	m3	5,17
275	KNR-W 4-01 0109/20 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	5,17
276	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację	m3	5,17
		6.5. Wykładziny ceramiczne		
277	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		513 2,40*1,80	m2	4,32
		512 2,40*1,80	m2	4,32
		razem	m2	8,64
278	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	8,64
279	KNR 2-02 0829/11	Licowanie ścian płytkami z gresu polerowanego i rektyfikowanego o wymiarach 120x60 cm		
		513 (2,10+0,60+0,10)*1,80	m2	5,04
		512 2,40*1,80	m2	4,32
		razem	m2	9,36
280	KNR-W 7-12 0302/01	Czyszczenie szlifierkami powierzchni parapetów		
		513 2,90*(0,45+0,08)	m2	1,54
		512 5,00*(0,45+0,08)	m2	2,65
		511a (3,38+7,64)*(0,45+0,08)	m2	5,84
		511 2,89*(0,45+0,08)	m2	1,53
		510 2,93*(0,45+0,08)	m2	1,55
		509 2,90*(0,45+0,08)	m2	1,54
		508 2,90*(0,45+0,08)	m2	1,54
		razem	m2	16,19
281	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntująco-szczepnymi na bazie żywic akrylowych i mączki kwarcowej, o przyczepności do podłoża powyżej 1,0MPa.	m2	16,19
282	NNRNKB 6 2804/02	Okładziny parapetów płytkami z gresu polerowanego i rektyfikowanego, o wymiarach minimum 40x40 cm wg ST	m2	16,19
283	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających ze stali nierdzewnej na krawędziach parapetów		
		513 2,90*2	m	5,8
		512 5,00*2	m	10
		511a (3,38+7,64)*2	m	22,04
		511 2,89*2	m	5,78
		510 2,93*2	m	5,86
		509 2,90*2	m	5,8
		508 2,90*2	m	5,8
		razem	m	61,08

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
284	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stanowiska do mycia 513/1 z litej ceramiki technicznej	kpl	1
285	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km	m3	0,18
		5,91*0,03	m3	0,18
		razem	m3	0,18
286	KNR 4-01 0108/20 (doplata 15x)	Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km	m3	0,18
287	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,18
		6.6. Malowanie		
288	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		513 (7,47+5,97)*2*(3,25-1,53)	m2	46,23
		512 (7,83+5,51)*2*3,25	m2	86,71
		511a (7,64+3,38)*2*3,25	m2	71,63
		511 (5,10+2,89)*2*3,25	m2	51,94
		510 (5,10+2,93)*2*3,25	m2	52,2
		509 (5,10+2,89)*2*3,25	m2	51,94
		508 (5,10+2,88)*2*3,25	m2	51,87
		500e 20,00*2,50*2	m2	100
		razem	m2	512,52
289	Kalkulacja indywidualna	Poszerzenie pęknięć w ścianach i wypełnienie materiałem elastycznym		
		513 3,25*8	m2	26
		512b 3,25*10	m2	32,5
		razem	m2	58,5
290	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach		
		513 (7,47+5,97)*2*(3,25-1,53)	m2	46,23
		512 (7,83+5,51)*2*3,25	m2	86,71
		511a (7,64+3,38)*2*3,25	m2	71,63
		511 (5,10+2,89)*2*3,25	m2	51,94
		510 (5,10+2,93)*2*3,25	m2	52,2
		509 (5,10+2,89)*2*3,25	m2	51,94
		508 (5,10+2,88)*2*3,25	m2	51,87
		razem	m2	412,52
291	KNR-W 2-02 1520/02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego (flizelina nietłoczona) dla likwidacji pęknięć	m2	412,52
292	KNR 2-02 1505/03	Malowanie farbami akrylowymi ścian dwukrotnie z gruntowaniem		
		513 (7,47+5,97)*2*(3,25-1,53)	m2	46,23
		512 (7,83+5,51)*2*3,25	m2	86,71
		511a (7,64+3,38)*2*3,25	m2	71,63
		511 (5,10+2,89)*2*3,25	m2	51,94
		510 (5,10+2,93)*2*3,25	m2	52,2
		509 (5,10+2,89)*2*3,25	m2	51,94
		508 (5,10+2,88)*2*3,25	m2	51,87
		500e 20,00*2,50*2	m2	100
		razem	m2	512,52
293	NNRNKB 202 1134/1	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem		
		513 7,47*5,97	m2	44,6
		512 7,83*5,51	m2	43,14
		511a 7,64*3,38	m2	25,82
		511 5,10*2,89	m2	14,74
		510 5,10*2,93	m2	14,94
		509 5,10*2,89	m2	14,74
		508 5,10*2,88	m2	14,69
		razem	m2	172,67
294	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	172,67
295	KNR 2-02 1505/03	Malowanie farbami akrylowymi ścian dwukrotnie z gruntowaniem	m2	172,67
		6.7. Odboje ściennie		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
296	Kalkulacja indywidualna	Demontaż odbojnicy ściennej szerokości 30 cm		
		512b 2,40*0,30	m2	0,72
		razem	m2	0,72
297	Kalkulacja indywidualna	Montaż odbojnicy ściennej o wymiarach 240x30 cm z płyty meblowej fornirowanej okleiną dąb		
		korytarz przy 513 2,40*0,30	m2	0,72
		512b 2,40*0,30	m2	0,72
		IVp, 3,00*0,30	m2	0,9
		razem	m2	2,34
6.8. Drzwi				
298	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwi drewnianych		
		511a 1	szt	1
		razem	szt	1
299	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2		
		511a 1,20*2,10	m2	2,52
		razem	m2	2,52
300	KNR 4-01 0320/03	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach z cegieł wg ST		
		511a 1,20*2,10	m2	2,52
		razem	m2	2,52
301	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi D1 z ościeżnicą wg ST		
		511a 1	szt	1
		razem	szt	1
302	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi aluminiowych przeszklonych o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy 115x220 cm		
		korytarz 500e 1	szt	1
		razem	szt	1
6.9. Regulacja drzwi i okien				
303	Kalkulacja indywidualna	Regulacja drzwi dwuskrzydłowych		
		513 1	szt	1
		512b 1	szt	1
		razem	szt	2
304	Kalkulacja indywidualna	Regulacja okien sześcioskrzydłowych o wymiarach 228*210 cm, w tym wymiana uszczelek		
		513 1	szt	1
		512b 2	szt	2
		511a 3	szt	3
		razem	szt	6
305	Kalkulacja indywidualna	Regulacja okien sześcioskrzydłowych o wymiarach 298*210 cm, w tym wymiana uszczelek		
		513 2	szt	2
		511a 1	szt	1
		razem	szt	3
6.10. Rolety okienne				
306	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych pionowych, zwijanych , przyszybowych, z prowadnicami bocznymi, z możliwością opuszczania na dowolną wysokość szyby		
		511a 2,91*2,10	m2	6,11
		511 2,89*2,10	m2	6,07
		510 2,93*2,10	m2	6,15
		509 2,89*2,10	m2	6,07
		508 2,88*2,10	m2	6,05
		razem	m2	30,45

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
307	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych zewnętrznych, termoizolacyjnych z napędem elektrycznym wg. ST dla okna o wymiarach 230x210 cm		
		513 2,30*2,10	m2	4,83
		512 2,30*2,10*2	m2	9,66
		511a 2,30*2,10*3	m2	14,49
		razem	m2	28,98
308	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych zewnętrznych z napędem elektrycznym wg. ST dla okna o wymiarach 298x210 cm		
		513 2,98*2,10	m2	6,26
		razem	m2	6,26
		6.11. Sufit podwieszany		
309	Kalkulacja indywidualna	Demontaż fragmentu sufitu podwieszanego kasetonowego		
		korytarz 500e 2,00*4,00	m2	8
		razem	m2	8
310	Kalkulacja indywidualna	Montaż fragmentu sufitu podwieszanego, kasetonowego 60x60 cm w korytarzu po demontażu drzwi i nawiązanie się do pozostałych fragmentów sufitu	m2	8