

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZNAK: PKM/ZRS/N/28/23**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa 51A od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników - kierowców oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku - znak: PKM/ZRS/N/28/23.

Zamawiający działając na podstawie §50 ust.2 „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych i jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni” ze zmianami – udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa 51A od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników - kierowców oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku – znak: PKM/ZRS/N/28/23 (dalej jako „SIWZ”):

### **dot. CZĘŚCI 1 (PAKIET I):**

#### **UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK , SPRZĘT ELEKTRONICZNY**

##### **1. Treść pytania Wykonawcy:**

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym.

##### **Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.1:**

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków z złym stanie technicznym (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

##### **2. Treść pytania Wykonawcy:**

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym.

##### **Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.2:**

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków z złym stanie technicznym (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

##### **3. Treść pytania Wykonawcy:**

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.3:**

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączzonego z eksploatacji lub przeznaczonego do likwidacji, rozbiórki (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

#### **4. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.4:**

Od 2000 r. nie było szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

#### **5. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.5:**

Mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I))

#### **6. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.6:**

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

#### **7. Treść pytania Wykonawcy:**

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.7:**

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

**8. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tak gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.8:**

Zamawiający potwierdza (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i 2)

**9. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka dewastacji 100.000,00 zł oraz na ryzyka grafitti 10.000,00 zł

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.9:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. e)

**10. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla maszyn od uszkodzeń i awarii z 100.000,00 zł na 50.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.10:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. m)

**11. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych z 100.000,00 zł na 50.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.11:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. n)

**12. Treść pytania Wykonawcy:**

KLAUZULA REPREZENTANTÓW – prosimy o zmianę zapisu:: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym przez winę lub rażące niedbalstwo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę lub rażące niedbalstwo osoby lub organu wieloosobowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem zarządzają ubezpieczoną jednostką.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.12:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

**13. Treść pytania Wykonawcy:**

Klauzula automatycznego pokrycia proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10.000.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.13:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

**14. Treść pytania Wykonawcy:**

KLAUZULA 72 GODZIN – prosimy o zmianę zapisu na : „Ubezpieczyciel potwierdza, iż szkody powstałe w przedziale 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) będą traktowane jako jedno zdarzenie szkodowe i w związku z tym ustanowiona kwota udziału własnego zostanie odjęta od kwoty każdej uzgodnionej całkowitej wartości ubezpieczonej szkody tylko jeden raz.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.14:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

**15. Treść pytania Wykonawcy:**

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW - USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 10% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000,00 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.15:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

**16. Treść pytania Wykonawcy:**

KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTÓW – prosimy o zmianę limitu na 5% wartości szkody nie więcej niż 50.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.16:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

**17. Treść pytania Wykonawcy:**

Rozszerzenie o wykonywania prac remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.17:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. k)

**18. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o przesłanie szkodowości z rozbiciem na wartość i przyczynę szkody;

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.18:**

W 2020 roku wypłacono odszkodowanie za jedną szkodę z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wysokości 282,59 zł (uszkodzenie wyświetlacza telefonu komórkowego). W 2022 roku wypłacono odszkodowanie za jedną szkodę z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 20.278,67 zł (uszkodzenie bramy przez pojazd Zamawiającego) (dot. Załącznik nr 3 do SIWZ)

**19. Treść pytania Wykonawcy:**

Jaka jest wartości najdroższej lokalizacji;

### **Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.19:**

Wartość najdroższej lokalizacji obejmuje mienie przy ul. Chwaszczyńskiej 169 (budynki i budowle, środki transportowe w miejscu postoju, stacja transformatorowa, środki obrotowe, maszyny, urządzenia, narzędzia i większość wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego). (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit c)

### **20. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o wprowadzenie dla klauzuli automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji limitu 10.000.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

### **Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.20:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

### **21. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o wykreślenie klauzuli przepięć i wprowadzenie poniższej treści klauzuli przepięć z limitem 200.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

#### **KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA**

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
3. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych).
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;

### **Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.21:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

### **22. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o wprowadzenie w poniższej klauzuli:

#### **KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY**

W przypadku szkody w mieniu, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki oraz w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług, Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, **oraz dokumentację fotograficzną** rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w

przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.22:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

**23. Treść pytania Wykonawcy:**

Wnoskujemy o podanie wartości / przedmiotu prac w zakresie największych modernizacji / remontów za lata 2024.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.23:**

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje remontów/modernizacji w 2024 (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

**24. Treść pytania Wykonawcy:**

Wnoskujemy o podanie wartości funduszu remontowego na rok – 2024, jak również planowanych największych remontów / modernizacji na lata 2024 (przedmiot prac / wartość).

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.24:**

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje remontów/modernizacji w 2024 (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

**25. Treść pytania Wykonawcy:**

Potwierdzenie iż w kwestiach nieuregulowanych w SWZ /OPZ obowiązują zapisy OWU Wykonawcy również w zakresie włączeń, chyba że dane wyłączenie zostało wprowadzone wprost do treści SWZ /OPZ. Zapisy SWZ / OPZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.25:**

Zgodnie z zapisami SWZ: „W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie warunki, klauzule i rozszerzenia znajdujące się w SIWZ mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej, jaka wynika z OWU Wykonawcy. W przypadku, gdy OWU Wykonawcy poszerzają ochronę w stosunku do zapisów niniejszej SIWZ zastosowanie mają tylko te zapisy SIWZ, które te ochronę poszerzają”. (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 6 lit a)

**26. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie ze do zadania I mienie od ognia, mienia od kradzieży i sprzęt elektroniczny zastosowanie mają limity odpowiedzialności na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.26:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i 2)



**27. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł;

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.27:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit.aa oraz pkt 2 lit. x)

**28. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o włączeniu klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.28:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

**29. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o włączeniu klauzuli **Klauzula sankcji** o treści:

**Klauzula sankcji**

ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach. Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.29:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

**30. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o włączeniu klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych o treści:

**KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
  - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
  - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
  - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.30:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

**31. Treść pytania Wykonawcy:**

Ubezpieczyciel wnioskuję ze wszystkie zmiany limitów musza być za zgodą ubezpieczyciela.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.31:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i 2)

**32. Treść pytania Wykonawcy:**

Ubezpieczyciel wnioskuję ze wszystkie zmiany treści umowy musza być za zgodą ubezpieczyciela.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.32:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 2 do SIWZ)

**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DZIAŁALNOŚCI :**

**33. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o podanie liczby pracowników do OC;

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.33:**

Informacje zostały podane w SIWZ (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 5)



**34. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o podanie obrotu z tytułu prowadzonej działalności za 2022r.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.34:**

Informacje zostały podane w SIWZ (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 5)

**35. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie iż wszystkie podlimity podane w SIWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej są ustalone na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.35:**

Zamawiający potwierdza (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 3)

**36. Treść pytania Wykonawcy:**

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł dla zakresu podstawowego , dla czystych strat finansowych 5 % nie mniej niż 500,00 zł .

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.36:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 3 lit. j)

**37. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o wprowadzenie zapisu ubezpieczenie zostaje zawarte na zasadzie do wyczerpania sumy gwarancyjnej z możliwością doubezpieczenia za zgoda wykonawcy , który to ma prawo dokonać rekalkulacji składki w oparciu o aktualna szkodowość w okresie trwania umowy, przy zastosowaniu zasady naliczania pro rata temporis.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.37:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 3 lit. b)

**38. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o modyfikację zapisu chorób zakaźnych, na poniższa treść:  
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych. (OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych)

1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
  - 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
  - 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
  - 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;
  - 4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży w tym makijażu permanentnego;
  - 5) powstałe przy wykonywaniu usług kosmetycznych i fryzjerskich w przypadku nie posiadania i nie stosowania przez ubezpieczonego urządzeń niezbędnych do sterylizacji i odpowiednich procedur procesu sterylizacji lub zawarcia umowy na wykonanie sterylizacji z podmiotem dysponującym odpowiednimi urządzeniami;
  - 6) powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.
2. Podlimit 100.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.38:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 3 lit. f)

**39. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji

**Klauzula sankcji**

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.39:**

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 3)

**Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników Zamawiającego upoważnionych do prowadzenia służbowych pojazdów mechanicznych**

**40. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o wskazanie min. liczbę osób np. 80% liczby zgłoszonych w każdym wariantcie;

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.40:**

Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku nr 1 do SIWZ zostały podane liczby pracowników ubezpieczonych w poszczególnych wariantach sumy gwarancyjnej za ostatnie 5 lat (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 4 lit. b)

**41. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie mieniem powierzonym będą tylko pojazdy?

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.40:**

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracowników Zamawiającego upoważnionych do prowadzenia służbowych pojazdów mechanicznych mieniem powierzonym są tylko pojazdy (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 4)

**42. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie czy jest prowadzona ewidencja mienia powierzonego?

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.42:**

Zamawiający potwierdza (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 4)

**43. Treść pytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie czy istnieje u Klienta regulamin dotyczący mienia powierzonego i szkód w tym mieniu? Jeśli tak, jakie są to zasady? Jak wygląda u Klienta kwestia prewencji i obciążania pracowników szkodami w mieniu pracodawcy? Jak wygląda polityka Klienta w tym zakresie? Jeśli pracownicy byli obciążani szkodami prosimy o informację jakie kwoty odzyskiwał Klient w ten sposób?

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.43:**

Zamawiający w celu obniżenia szkodowości wprowadził następujące rozwiązania:

1. Raz w miesiącu dokonuje analizy wszystkich zdarzeń;
2. Na kierowcę, który miał z własnej winy dwie szkody w miesiącu lub więcej, nakłada się następujące sankcje:
  - przeprowadza rozmowę służbową
  - przeprowadza rozmowę ostrzegawczą,
  - nakłada karę regulaminową – upomnienia, nagany
  - obniża wymiar premii miesięcznej,
  - w ostateczności rozwiązuje umowę o pracę.

Ponadto Zamawiający za bezszkodową jazdę oraz za wykonanie prawidłowo i bez uwag obowiązków zgodnie z zakresem pracy, co miesiąc przyznaje kierowcy premię uznaniową w wysokości określonej w regulaminie pracy.

W przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa sumę gwarancyjną w ubezpieczeniu pracownika pokrywa on różnicę z własnych środków na podstawie ugody z Zamawiającym.  
(dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 4)

**44. Treść pytania Wykonawcy:**

Proszę o zmianę terminu ofertowania z dnia:

Termin składania ofert upływa dnia 15.11.2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2023 r.

Na dzień :

Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2023 r. (poniedziałek)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2023 r. (poniedziałek )

Godziny pozostają bez zmian .

**Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.44:**

Zamawiający nie wyraża zgody. (dot. Rozdział XVIII SIWZ pkt 1 i 7)

PROKURENT

*Stawomir Zankiewicz*

PREZES ZARZĄDU

*Bogusław Stasiak*