



LEGENDA

- grunt projektowany
- grunt istniejący

UWAGA:

Rzędne prowadzenia istniejącego uzbrojenia przyjęto orientacyjnie. W obrębie istniejącego uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne: terenu, posadowienia budynku,
- trasę wytyczyć geodezyjnie, a wykonany (przed zasypaniem wykopu) zainwentaryzować przez służby geodezyjne
- całość robót wykonać ściśle w/g "INSTRUKCJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT" producenta rur,
- podsypkę i zasypkę rur wykonać zgodnie z aktualnymi normami i instrukcją producenta rur.

SZCZEGÓŁ UKŁOŻENIA DRENAŻU
1:100

geowłóknina na zakładkę gramatura 300g/m²

zasypka z gruntu przepuszczalnego

drenarska strukturalna DN wg opisu

perforacja 2/3 obwodu

żwir płukany Ø2-16mm

wg profilu

rz. wg profilu

PPD WroTECH Sp. z o.o.		ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl		
Inwestor:	GMINA MIEJSKA PIECHOWICE ul. KRYSZTAŁOWA 49, 58-573 PIECHOWICE			
Temat zadania /adres inwestycji:	ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PIECHOWICACH - ETAP II ul. Cmentarna / Piastowska , dz. nr 47, 46/3, 238, obręb 1.0004 gm. miejska PIECHOWICE			
Temat rysunku:	PROFIL SIECI DRENARSKIEJ - WRAZ Z PRZEKROJEM WYKOPU			
Branża:	Projektowała:	Sprawdzający:		
SANITARNA	mgr inż. Dorota Srebnicka - Rawicka nr upr. 614/01/DUW	mgr inż. Marek Rachuba nr upr. 244/DOŚ/06		
Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr rysunku:
07.2021-rev.15.11.2023	Projekt WYKONAWCZY	SANITARNA	1:100/1000	S-03