

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**„Modernizacja dróg gminnych Gminy Pelplin w 2021 roku”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Pelplin

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 191675333

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Plac Grunwaldzki 4

**1.5.2.) Miejscowość:** Pelplin

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 83-130

**1.5.4.) Województwo:** pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL638 - Starogardzki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** erecka@pelplin.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pelplin.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Modernizacja dróg gminnych Gminy Pelplin w 2021 roku”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2d8b5d2f-2fef-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00234420/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-10-18 11:30

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00001127/08/P

## **2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.8 Modernizacja dróg gminnych

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## **SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d8b5d2f-2fef-11ec-a3fb-0a24f8cd532c>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:** Nie

**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:** Tak

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin>

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin>

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne:** Nie

**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:** Nie dotyczy

**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

## **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** SZP.2721.1.15.2021

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Tak

**4.1.9.) Liczba części:** 9

**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części**

**4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

## Część 1

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres obejmuje wykonanie odcinka drogi w obrębie dz. nr 51 (obręb Rombark) w miejscowości Bielawki.

Zadanie polega na ułożeniu drogi o szerokości 3,0 m z płyt drogowych betonowych o wymiarach 1,5x3,0 m i grubości 15 cm, na podsypce piaskowej grubości 15 cm.

Dodatkowo wykonane ma zostać obustronne pobocza z gruzu betonowego o szer. 0,5 m i grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Do wykonania robót stosować specyfikacje techniczną - STWiOR - płyty drogowe.

W ofercie należy podać cenę wykonania 1 metra bieżącego drogi o szerokości 3,0 m o nawierzchni z płyt drogowych betonowych 1,5x3,0 m i grubości 15 cm na podsypce piaskowej grubości 15 cm oraz obustronnego pobocza o szerokości 0,5 m z gruzu betonowego o gr. 15 cm zgodnie z elementami wyszczególnionymi w przedmiarze robót.

Na sfinansowanie zadania Gmina zamierza przeznaczyć kwotę 32.437,00 zł brutto.

Z ceny jednostkowej wykonania 1 metra bieżącego drogi o określonych w przedmiarze parametrach wyliczona zostanie długość drogi jaka zostanie wykonana.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

### 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-12-29

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

#### Kryterium 2

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Gwarancja jakości

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 2

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres obejmuje wykonanie drogi w obrębie dz. nr 208/2 (obręb Gręblin) z płyt betonowych ażurowych typu YOMB na podsypce piaskowej grubości 3,0 cm; droga o szerokości 5,0 m. Drogę należy wykonać na podbudowie z gruzu betonowego – warstwa o grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Dodatkowo wykonać należy obustronne pobocze o szerokości 0,5 m z gruzu betonowego grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Zakres zadania obejmuje również wykonanie regulacji wysokościowej wraz z obetonowaniem 1 szt. studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ciągu układanych płyt.

Do wykonania robót stosować specyfikacje techniczną - STWiOR - płyty YOMB.

W ofercie należy podać cenę:

1. Wykonania 1 metra bieżącego nawierzchni drogi o szerokości 5,0 m z płyt betonowych ażurowych typu YOMB o wymiarach 0,75x1,0 m i grubości 12,5 cm na podsypce piaskowej grubości 3,0 cm, na podbudowie z gruzu betonowego o grubości 15 cm po zagęszczeniu wraz wykonaniem obustronnego pobocza szerokości 0,5 m z gruzu betonowego o grubości 15 cm po zagęszczeniu.

2. Wykonania regulacji wysokościowej wraz z obetonowaniem 1 szt. studni kanalizacji sanitarnej. Na sfinansowanie zadania Gmina zamierza przeznaczyć kwotę 16.218,00 zł brutto.

Z ceny jednostkowej wykonania 1 metra bieżącego drogi oraz kwoty regulacji wysokościowej 1 szt. studni zgodnie z parametrami określonymi w przedmiarze robót wyliczona zostanie długość drogi jaka zostanie wykonana.

Do realizacji zadania wybrany zostanie wykonawca, którego oferta cen jednostkowych pozwoli na wykonanie najdłuższego odcinka drogi wraz z regulacją wysokościową 1 szt. studni kanalizacyjnej znajdującej się w ciągu drogi

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

### 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-12-29

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

#### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Gwarancja jakości

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### **Część 3**

#### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zakres obejmuje wykonanie drogi w obrębie dz. nr 139/4 (obręb Kulice) w ul. Nowej w miejscowości Kulice.

Zadanie polega ułożeniu płyt ażurowych typu YOMB o wym. 100x75x12,5 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 15 cm po zagęszczeniu. Szerokość drogi zależy będzie od warunków terenowych i ustalona zostanie w trakcie wbudowywania.

Do wykonania robót stosować specyfikację techniczną - STWiOR - płyty YOMB.

W ofercie należy podać cenę ułożenia 1 m<sup>2</sup> płyt typu YOMB na podsypce piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 15 cm.

Na sfinansowanie zadania Gmina zamierza przeznaczyć kwotę 29.193,00 zł brutto.

Z ceny jednostkowej wykonania 1 m<sup>2</sup> drogi płyt ażurowych typu YOMB o wym. 100x75x12,5 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 15 cm po zagęszczeniu o określonych w przedmiarze parametrach wyliczona zostanie długość drogi jaka zostanie wykonana.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

#### **4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-12-29

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

#### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

##### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Gwarancja jakości

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

#### **Część 4**

##### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zakres obejmuje wykonanie drogi w obrębie dz. nr 100/6 (obręb Lignowy Szlacheckie). Zadanie polega na ułożeniu nawierzchni drogi o szerokości 3,0 m z płyt drogowych betonowych o wymiarach 1,5x3,0 m i grubości 15 cm, na podsypce piaskowej grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Do wykonania robót stosować specyfikację techniczną - STWiOR - płyty drogowe.

W ofercie należy podać cenę wykonania 1 m<sup>2</sup> drogi z płyt drogowych betonowych 1,5 x 3,0 m i grubości 15 cm na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Na sfinansowanie zadania Gmina zamierza przeznaczyć kwotę 41.356,00 zł brutto.

Z ceny jednostkowej wykonania 1 m<sup>2</sup> drogi o określonych w przedmiarze parametrach wyliczona zostanie długość drogi jaka zostanie wykonana.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

##### **4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-12-29

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

#### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo****4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe****Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena****4.3.6.) Waga: 60****Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.****4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości****4.3.6.) Waga: 40****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 5****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie obejmuje wykonanie drogi w obrębie dz. nr 107 (obręb Małe Walichnowy).

W ramach zadania należy przewieźć płyty drogowe betonowe pełne będące w posiadaniu Zamawiającego z miejsca zdeponowania na miejsce wbudowania (odległość około 1,1 km).

Następnie w obszarze dz. nr 107 obręb Małe Walichnowy należy wykonać drogę o szerokości 3,0 m z płyt drogowych betonowych (przewiezionych z miejsca składowania) na podsypce piaskowej o grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Dodatkowo należy wykonać obustronne pobocza o szerokości 0,5 m, z gruzu betonowego grubości 15 cm po zagęszczeniu - gruz betonowy zakupiony przez Wykonawcę.

Zakres zadania obejmuje również wykonanie regulacji wysokościowej wraz z obetonowaniem 1 szt. studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ciągu układanych płyt.

W ofercie należy podać cenę:

1) wykonania 1 metra bieżącego drogi o szerokości 3,0 m o nawierzchni z płyt drogowych betonowych (płyty w posiadaniu zamawiającego w cenę jednostkową należy skalkulować koszt ich dowiezienia z miejsca składowania na miejsce wbudowania) na podsypce piaskowej grubości 15 cm oraz pobocza z gruzu betonowego o gr. 15 cm zgodnie z elementami wyszczególnionymi w przedmiarze robót.

2) Wykonania regulacji wysokościowej wraz z obetonowaniem 1 szt. studni kanalizacji sanitarnej zgodnie z elementami wyszczególnionymi w przedmiarze robót.

Na sfinansowanie zadania Gmina zamierza przeznaczyć kwotę 10.542,00 zł brutto.

Z ceny jednostkowej wykonania 1 metra bieżącego drogi oraz kwoty regulacji wysokościowej 1 szt. studni zgodnie z parametrami określonymi w przedmiarze robót wyliczona zostanie długość drogi jaka zostanie wykonana.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg****4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-12-29

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Gwarancja jakości

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 6

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zakres obejmuje wykonanie drogi w miejscowości Wola.

Zadanie polega ułożeniu płyt ażurowych typu YOMB na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 15 cm po zagęszczeniu. Szerokość drogi zależy będzie od warunków terenowych i ustalona zostanie w trakcie wbudowywania.

Do wykonania robót stosować specyfikacje techniczną - STWiOR - płyty YOMB.

W ofercie należy podać cenę wykonania 1 m<sup>2</sup> drogi z płyt typu YOMB na podsypce piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 15 cm. zgodnie z elementami wyszczególnionymi w przedmiarze robót.

Na sfinansowanie zadania Gmina zamierza przeznaczyć kwotę 12.975,00 zł brutto.

Z ceny jednostkowej wykonania 1 m<sup>2</sup> drogi o określonych w przedmiarze parametrach wyliczona zostanie długość drogi jaka zostanie wykonana.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie



**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-12-29

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Gwarancja jakości

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 7

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zakres obejmuje wykonanie drogi w zlokalizowanej na dz. nr 373 (obręb Rajkowy) – ul. Jarzębinowa w miejscowości Rajkowy.

Zadanie polega na wykonaniu rozbiórki istniejącej nawierzchni z płyt ażurowych typu YOMB, przewiezieniu materiału na odległość ok. 200 m, a następnie ułożeniu płyt z rozbiórki na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 15 cm po zagęszczeniu. Szerokość drogi zależeć będzie od warunków terenowych i ustalona zostanie w trakcie wbudowywania.

Zakres zadania obejmuje również wykonanie regulacji wysokościowej wraz z obetonowaniem 1 szt. studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ciągu układanych płyt – jeżeli takowe będzie wymagane.

Do wykonania robót stosować specyfikacje techniczną - STWiOR - płyty YOMB.

W ofercie należy podać cenę:

- 1) rozbiórki, przewiezienia, a następnie ułożenia 1 m<sup>2</sup> płyt typu YOMB na podsypce piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 15 cm zgodnie z elementami wyszczególnionymi w przedmiarze robót;
- 2) Wykonania regulacji wysokościowej wraz z obetonowaniem 1 szt. studni kanalizacji sanitarnej zgodnie z elementami wyszczególnionymi w przedmiarze robót.

Na sfinansowanie zadania Gmina zamierza przeznaczyć kwotę 16.218,00 zł brutto.

Z ceny jednostkowej wykonania 1 m<sup>2</sup> drogi oraz kwoty regulacji wysokościowej 1 szt. studni zgodnie z parametrami określonymi w przedmiarze robót wyliczona zostanie długość drogi jaka zostanie wykonana.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

#### 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

#### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

##### Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

#### Część 8

##### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega ułożeniu płyt ażurowych typu YOMB na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 15 cm po zagęszczeniu. Szerokość drogi zależy będzie od warunków terenowych i ustalona zostanie w trakcie w budowywania.

Do wykonania robót stosować specyfikacje techniczną - STWiOR - płyty YOMB.

W ofercie należy podać cenę ułożenia 1 m<sup>2</sup> drogi z płyt typu YOMB na podsypce piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 15 cm.

Na sfinansowanie zadania Gmina zamierza przeznaczyć kwotę 35.942,50 zł brutto.

Z ceny jednostkowej wykonania 1 m<sup>2</sup> drogi o określonych w przedmiarze parametrach wyliczona zostanie długość drogi jaka zostanie wykonana.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

#### 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-12-29

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Gwarancja jakości

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 9

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zakres obejmuje wykonanie drogi w obrębie dz. nr 106 (obręb Wielki Garc).

Zadanie polega na ułożeniu nawierzchni drogi o szerokości 3,0 m z płyt drogowych betonowych o wymiarach 1,5x3,0 m i grubości 15 cm, na podsypce piaskowej grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Dodatkowo wykonane ma zostać obustronne pobocza z gruzu betonowego o szer. 0,5 m i grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Do wykonania robót stosować specyfikacje techniczną - STWiOR - płyty drogowe.

W ofercie należy podać cenę wykonania 1 metra bieżącego drogi o szerokości 3,0 m o nawierzchni z płyt drogowych betonowych 1,5x3,0 m i grubości 15 cm na podsypce piaskowej grubości 15 cm oraz obustronnego pobocza szer. 0,5 m z gruzu betonowego o gr. 15 cm zgodnie z elementami wyszczególnionymi w przedmiarze robót.

Na sfinansowanie zadania Gmina zamierza przeznaczyć kwotę 16.218,00 zł brutto.

Z ceny jednostkowej wykonania 1 metra bieżącego drogi o określonych w przedmiarze parametrach wyliczona zostanie długość drogi jaka zostanie wykonana.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-12-29

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Gwarancja jakości

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Nie

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:**

- 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
- 2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie Załącznikiem

nr 5 do SWZ;

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Brak warunków.**

## **SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA**

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie**

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie**

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie**

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak**

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie**

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie**

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak**

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania w przypadku:

- niedostępności placu budowy

- wprowadzenia na ten sam plac budowy innego Wykonawcy w celu przeprowadzenia odmiennych prac, a pozostających w kolizji z przedmiotem zamówienia.

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie**

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-03 09:00**

**8.2.) Miejsce składania ofert: <https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin>**

**8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-03 09:15**

**8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-02**