

.....
(pieczęćka Firmy)

KOSZTORYS OFERTOWY

**Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne –
Golcowa w km 1+836 - 1+913 wraz z odbudową drogi w km 1+830 - 1+915 w
miejscowości Blizne**

Ogółem wartość robót: zł (netto)

Słownie

--

Ogółem wartość robót: zł (brutto 23% VAT)

Słownie

--

Sporządził:

Upoważniony Przedstawiciel Firmy:

.....
(podpis i pieczęć)

.....
(podpis i pieczęć)

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

CZĘŚĆ ZBIORCZA

**Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne –
Golcowa w km 1+836 - 1+913 wraz z odbudową drogi w km 1+830 - 1+915
w miejscowości Blizne**

część	Wyszczególnienie robót	Wartość w zł (netto)
1	STABILIZACJA OSUWISKA	
	RAZEM	
	VAT 23 %	
	OGÓŁEM	

KOSZTORYS OFERTOWY

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne – Golcowa w km 1+836 - 1+913 wraz z odbudową drogi w km 1+830 - 1+915 w miejscowości Blizne

STABILIZACJA OSUWISKA

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
WYMAGANIA OGÓLNE							
1	DM 00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	x
1		00.	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 Ponadto w pozycji należy ująć koszty wykonania i rozbiórki dojazdów do miejsc wykonywania robót oraz wszelkich innych kosztów z tym związanych (w tym transport ponadnormatywny po drogach publicznych) poza zakresem inwestycji oznaczonym na Planie Zagospodarowania.	ryczałt	----		
2		00.	Koszty wykonania zabezpieczeń tymczasowych i docelowych lub przebudów wszystkich obiektów, urządzeń/sieci uzbrojenia terenu w rejonie objętym inwestycją i robotami związanymi transportem sprzętu zgodnie z warunkami wydanymi przez ich właścicieli lub administratorów. Wycena obejmuje komplet robót wraz z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego wraz z kosztem nadzorów ze strony właścicieli urządzeń oraz koszt ubezpieczenia inwestycji na wypadek zniszczeń wynikłych podczas realizacji robót lub w przypadku braku należytego ubezpieczenia kosztów odszkodowań wynikających z zajęć terenu i dok. szkód w składnikach majątkowych oraz koszt robót około obiektowych (m. in. wycinka drzew i karczowanie pni)	ryczałt	----		
3		00.	Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania robót (odzysk)	ryczałt	----		
4		00.	Geodezyjna obsługa inwestycji i inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	----		
			RAZEM: WYMAGANIA OGÓLNE				
ROBOTY DROGOWE							
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D 01.01.00		Roboty pomiarowe	x	x	x	x
5	D 01.01.01	02	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,32		

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
x	D 01.02.00		Roboty w zakresie usuwania gleby	x	x	x	x
6	D 01.02.02	02	Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny o grubości warstwy do 20cm do późniejszego wykorzystania	m ²	297,50		
x	D 01.02.03		Wyburzenie obiektów budowlanych	x	x	x	x
7	D 01.02.03	11	Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem gruzu na odl. do 20km - przepust pod tymczasową jezdnią z podbudową i ściankami wlotu i wylotu	ryczałt	1		
x	D 01.03.00		Roboty rozbiórkowe, usunięcie i ochrona drzew	x	x	x	x
x	D 01.03.02		Rozbiórka budowli inżynierskich	x	x	x	x
8	D 01.03.02	01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego grubości warstwy 15cm wraz z odwozem gruzu na odl. do 10km	m ²	446,25		
9	D 01.03.02	05	Rozebranie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubości warstwy 20cm wraz z odwozem gruzu na odl. do 10km	m ²	437,75		
10	D 01.03.02	21	Rozebranie barier drogowych stalowych wraz z odwozem złomu na odl. do 10km	ryczałt	1		
			RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x	x	x
11	D 02.01.01	11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V	m ³	187,00		
12	D 02.01.01	53	Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. do 10km	m ³	1448,60		
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x
13	D 02.03.01	31	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z uzyskanego z wykopu z transportem gruntu z odkładu	m ³	187,00		
			RAZEM: ROBOTY ZIEMNE				
x	D 03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
x	D 03.01.00		Przepusty	x	x	x	x
14	D 03.01.01	61	Wykonanie ścianek czołowych przepustów	m ³	4,0		
x	D 03.02.01		Kanalizacja deszczowa	x	x	x	x

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
15	D 03.02.01	11	Wykonanie kanalizacji deszczowej drenażowej z rur z polipropylenu (1/3 po obwodzie od góry część sącząca) o średnicy 40 cm na ławie z suchego betonu. Rury o wytrzymałości obwodowej SN8KPa łączone na uszczelkę gumową	m	9,0		
16	D 03.02.01	22	Wykonanie przykanalików z rur PCV lub PP o średnicy 16cm - analogia wykonanie drenów francuzkich w geowłókninie	m	109,0		
			RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
x	D 04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
17	D 04.01.01	04	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 41cm	m ²	644,00		
x	D 04.02.02		Warstwa mrozoochronna	x	x	x	x
18	D 04.02.02	13	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, w-wa gr. 32cm	m ²	1288,00		
x	D 04.03.00		Oczyszczenie i skropienie n warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
19	D 04.03.01	01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ręczne	m ²	604,00		
20	D 04.03.02	01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	604,00		
x	D 04.04.02		Podbudowa z tłucznia kamiennego	x	x	x	x
21	D 04.04.02	02	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, gr. w-wy średnio 25cm (20-30cm) po zagęszczeniu	m ²	762,83		
x	D 04.07.01		Podbudowa z betonu asfaltowego	x	x	x	x
22	D 04.07.01	16	Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniach o uziarnieniu 0/16, gr. w-wy 7cm	m ²	555,00		
			RAZEM: PODBUDOWY				
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D 05.03.03		Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x	x	x
23	D 05.03.05	14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca gr. w-wy 5cm	m ²	540,00		
24	D 05.03.05	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm	m ²	570,00		
x	D 05.03.11		Recykling (remixing)	x	x	x	x
25	D 05.03.11	33	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. w-wy 4cm	m ²	40,00		

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
			RAZEM: NAWIERZCHNIE				
x	D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
x	D 06.01.01		Umocnienie skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
26	D 06.01.01	02 04	Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz korony nasypów w gruntach kat. I III	m ²	297,50		
27	D 06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5cm - humus z odkładu	m ²	195,50		
28	D 06.01.01	61	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi - ściek typu kolejowego	m	77,00		
29	D 06.01.01	61	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi - ściek drogowy	m	5,00		
30	D 06.01.01	61	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi - ściek trójkątny	m	84,00		
31	D 06.01.01	66	Umocnienie skarp rowów i ścieków betonowymi prefabrykowanymi płytami ażurowymi	m ²	92,4		
			RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
x	D 07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
x	D 07.05.01		Bariery ochronne stalowe	x	x	x	x
32	D 07.05.01	12	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych; bariery z odblaskami oraz łącznikami skośnymi na początku i końcu	m	80,00		
			RAZEM: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
x	D 10.00.00		INNE ROBOTY	x	x	x	x
x	D 10.01.00		Mury oporowe i inne elementy	x	x	x	x
x	D 10.01.01		Wykonanie konstrukcji oporowej z pali CFA	x	x	x	x
33	D 10.01.01	50	Wykonanie pali żelbetowych o śr. 800mm z betonu C25/30 typu CFA wraz ze zbrojeniem kształtownikiem HEB 300mm wraz z przygotowaniem i demontażem tymczasowych stanowisk dla maszyn i urządzeń	m	1001,00		
34	D 10.01.01	50	Zwiększona ilość betonu w związku z wykonywaniem w gruncie pali żelbetowych o śr. 800 mm z betonu C25/30 typu CFA	m ³	50,29		
35	D 10.01.01	51	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 (B15) pod oczepem	m ³	84,00		
			RAZEM: INNE ROBOTY				
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE							

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
ROBOTY MOSTOWE							
x	M 22.00.00		KORPUSY PODPÓR	x	x	x	x
x	M 22.01.00		Analogia - Oczep żelbetowy zwieńczający pale CFA	x	x	x	x
36	M 22.01.01 M 22.01.02	11 69	Wykonanie żelbetowego oczepu na długości pali z betonu kl. 25/30 wraz z deskowaniem i zbrojeniem stalą klasy A-IIIIN oraz wyk. dylatacji pomiędzy segmentami oczepów	m ³	485,10		
			RAZEM: KORPUSY PODPÓR				
x	M 27.00.00		HYDROIZOLACJA	x	x	x	x
x	M 27.01.00		IZOLACJE POWŁOKOWE	x	x	x	x
x	M 27.01.01		POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"	x	x	x	x
37	M 27.01.01	51	Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome	m ²	653,70		
			RAZEM: HYDROIZOLACJA				
x	M 29.00.00		ROBOTY PRZYOBIEKTOWE	x	x	x	x
x	M 29.09.01		ROBOTY REGULACYJNE	x	x	x	x
38	M 29.09.01	32	Wykonanie konstrukcji z koszy siatkowo-kamienej z drutu plecionego grubości 2,7mm "piętrowej" na łądzie	m ³	1,00		
			RAZEM: ROBOTY REGULACYJNE				
OGÓŁEM: ROBOTY MOSTOWE							
RAZEM CZĘŚĆ "STABILIZACJA OSUWISKA"							