



znak sprawy: BP.271.000017.2024  
numer pisma: BP.ZD.000313.2024

Rydułtowy | 30.09.2024 r.

## Uczestnicy postępowania

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczne Miasto Rydułtowy – zakup dwóch serwerów”*

*Pytanie do Zamawiającego.*

*Zamawiający wymaga: „Fabrycznie zainstalowany MS Windows Server Professional 2022 lub równoważne. Licencja na 64 rdzenie lub w przypadku zaproponowania CPU z większą liczbą rdzeni licencja musi pozwalać na uruchomienie 4 maszyn wirtualnych. Przeznaczony dla firm wraz z 15 licencjami CAL dla użytkowników. Ilość rdzeni (CORE) zgodna z zaproponowanym procesorem. Poprzez system równoważny należy rozumieć: architektura systemu 64 bit, możliwość stworzenia domeny sieciowej i dodania systemu do istniejącej domeny sieciowej, możliwość uruchomienia pulpitu zdalnego, możliwość uruchomienia zewnętrznych aplikacji z których korzysta Zamawiający działających w systemie Windows Server 2016, 2029, 2022 (np. oprogramowanie spółki REKORD SI).”*

*Informujemy, że nie ma systemu operacyjnego MS Windows Server Professional 2022.*

*Są systemy operacyjne:*

*MS Windows Server Standard 2022*

*MS Windows Datacenter 2022*

*Który system operacyjny wymaga Zamawiający?*

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela następujących wyjaśnień: w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 12 wystąpiła oczywista omyłka pisarska w nazwie systemu operacyjnego jest: MS Windows Server Professional 2022 a winno być: **MS Windows Server Standard 2022.**

