

## FORMULARZ OFERTOWY

### DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

- DOSTAWA URZĄDZEŃ WRAZ Z MONTAŻEM NA PLAC ZABAW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MŁYNIKU**
- DOSTAWA URZĄDZEŃ WRAZ Z MONTAŻEM NA PLAC ZABAW NA TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY W OLSZÓWCE**

**Od:**

(Dane dotyczące Wykonawcy)

<b>Nazwa:</b>			
<b>Siedziba – Adres:</b>			
<b>Województwo:</b>		<b>Powiat:</b>	
<b>NIP:</b>			
<b>Osoba do kontaktu:</b>			
<b>e-mail:</b>		<b>Nr telefonu:</b>	

**Do**

**GMINY OLSZÓWKA; 62-641 Olszówka, pow. kolski, woj. wielkopolskie**

w nawiązaniu do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia **30.05.2022 r.** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

#### **1. Dostawa urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Młynie:**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia</b>	<b>Ilość szt.</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>
1.	Huśtawka wahadłowa podwójna metalowa z siedziskiem płaskim i kubełkowym z łańcuszkiem o wymiarach wys. ok. 220 cm, dł. 240 cm, szer. 380 cm. Huśtawka wykonana z profili stalowych gładkich, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Łańcuchy odporne na rdzę i przetarcia.	1		
2.	Huśtawka wagowa czteroosobowa metalowa o wymiarach wys. ok. 75 cm, dł. 350 cm, szer. 46 cm. Huśtawka wykonana z profili stalowych gładkich, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, wytrzymałe na wpływ warunków atmosferycznych.	1		
3.	Karuzela na platformie z poręczami, siedziskami i kołem obrotowym o wymiarach wys. ok. 95 cm, średnica 150 cm. Karuzela wykonana z profili stalowych gładkich, ocynkowanych i	1		

	malowanych proszkowo. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, wytrzymałe na wpływ warunków atmosferycznych. Podstawa karuzeli wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej, materiału wytrzymałego i odpornego na rdzę.			
4.	Bujak podwójny na sprężynie z siedziskiem w środku. Korpus bujaków wykonany z tworzywa HDPE wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Sprężyna wykonana z drutu stalowego ocynkowana i malowana proszkowo.	1		
5.		1		
<b>Suma</b>				

### 3. Dostawa urządzeń wraz z montażem

#### 4. na plac zabaw na teren rekreacyjno-sportowym w Olszówce:

L.p.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Zestaw zabawowy o wym. ok. wys.360 cm, dł. 966 cm, szer. 544 cm, składający się z: wysokiej wieży z dachem dwuspadowym – podest o wys. ok. 140 cm, duża zjeżdżalnia, rura strażacka, trap łączący – podest o wys. ok. 60 cm, trap wejściowy z poręczami, drabinka pozioma, belka balansująca, kratownica łańcuchowa, kółka gimnastyczne, drabinka dwustronna ze ścianką wspinaczkową, barierka 2 szt. Zestaw wykonany z drewna klejonego o zaokrąglonych krawędziach, odpornych na warunki atmosferyczne. Podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej o właściwościach antypoślizgowych, daszki oraz zabudowy boczne wykonane z tworzywa sztucznego HDPE, wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Zjeżdżalnie wykonane z laminatów poliestrowych Słupy nośne, zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa, montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych. Łańcuchy odporne na rdzę i przetarcia.	1		
2.	Zestaw sprawnościowy o wym. ok. wys. 205 cm, dł. 748 cm, szer. 600 cm, składający się z: podest niski h 40 – 3 szt., belka balansująca, drabinka pozioma, ruchome klocki, kółka gimnastyczne do przechodzenia, uchwyty do przechodzenia, opony na łańcuchach, równoważnia łamana, opony do przechodzenia. Zestaw wykonany z drewna klejonego o zaokrąglonych krawędziach, odpornych na warunki atmosferyczne. Podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej o właściwościach antypoślizgowych, Słupy nośne, zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa, montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych. Łańcuchy odporne na rdzę i przetarcia. Elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo.	1		
<b>Suma</b>				

Koszty finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Młynik i Olszówka na 2022 r. **Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu dodatkowych urządzeń** w przypadku powstania oszczędności przeznaczonego budżetu na podstawie uprzednich uzgodnień Wykonawcy i Zamawiającego.

Wszystkie urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami grupy PN EN 1176 – odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. **Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.** Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć **karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń**, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 10%.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno-zabawowe niż wskazano w dokumentacji technicznej.

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Urządzenia powinny być kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.

Określone parametry techniczne stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowane wyposażenie - dopuszcza się zaoferowanie sprzętu lub innego asortymentu o wyższych lub lepszych parametrach. Użyte w opisach przedmiotu zamówienia materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. Podane w opisach przedmiotu zamówienia **nazwy mają jedynie charakter pomocniczy** dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający **dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych**, pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność, jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. W przypadku oferty z zastosowaniem rozwiązań równoważnych należy dołączyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).



*podpis i pieczęć osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy*