


STROP POZ. St-3.1  
ZBROJENIE DOŁEM SKALA 1:50




Beton: zgodny z normą PN-EN 206  
minimalna klasa wytrzymałości: B30 (C25/30)  
klasa ekspozycji: XC1

Stal: zbrojenie główne:  
charakterystyczna granica plastyczności  $f_{yk}$ : 500 MPa (A-IIIN)  
klasa ciągliwości: B  
zbrojenie poprzeczne:  
charakterystyczna granica plastyczności  $f_{yk}$ : 400 MPa (A-III)  
klasa ciągliwości: B


Otulina: 25 mm  
Grubość: 15 cm

Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie.

STROP POZ. St-3.1  
ZBROJENIE GÓRA SKALA 1:50



R1 (2022.01.17) - ZMIANA OBRYSU STROPU, OTWORU I LOKALIZACJI BELKI

		m e r i t u m Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13									
INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH											
PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO	mgr inż. Łukasz Szumiec	PODPIS	NUMER UPRAWNIENI	MAP/0081/PWOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	DATA	05.2020	STADIUM:	INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE		
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Piotr Janosz			MAP/0027/POOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			PW			
NAZWA RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA: ZBROJENIE STROPU St-2.1								OBIEKT:	BUDYNEK NR 5 ADMINISTRACJA		
								BRANŻA:	KONSTRUKCJA		
								NR RYS.:	K/05/19		NR REWIZJI: