

Beton: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa wytrzymałości: B30 (C25/30)
klasa ekspozycji: XC2


Stal: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności fyk:500MPa (A-IIIN)
klasa ciągliwości: B
zbrojenie poprzeczne:
charakterystyczna granica plastyczności fyk:400MPa (A-III)
klasa ciągliwości: B

Otulina: 30mm
Grubość: 25cm

Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie.

 Przerwa robocza

R1 (2022.01.17) - USUNIĘCIE RYSUNKU

<div><div><div>meritum grupa budowlana</div></div><div><div>m e r i t u m</div>Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13</div></div>									
INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH									
PROJEKTANT	IMIĘ / NAZWISKO	mgr inż. Łukasz Szumiec	PODPIS	NUMER UPRAWNIENI	MAP/0081/PWOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	DATA	05.2020	STADIUM: PW	INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Piotr Janosz			MAP/0027/POOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			1:25	LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.
									OBIEKT: BUDYNEK NR 5 ADMINISTRACJA
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW: ZBROJENIE ŚCIANY ŻELBETOWEJ POZ. Sc-0.2									BRANŻA: KONSTRUKCJA
NR RYS.: K/05/36									NR REWIZJI: R1 (2022.01.17)