



BELKA p. B-2.4 sztuk: 1



PRZĘKRÓJ A-A



Beton: zgodny z normą PN-EN 206  
minimalna klasa wytrzymałości: B30 (C25/30)  
klasa ekspozycji: XC1


Stal: zbrojenie główne:  
charakterystyczna granica plastyczności  $f_{yk}$ : 500 MPa (A-IIIIN)  
klasa ciągliwości: B  
zbrojenie poprzeczne:  
charakterystyczna granica plastyczności  $f_{yk}$ : 400 MPa (A-III)  
klasa ciągliwości: B

Otulina: dolna i boczna: 25 mm  
górna: 30 mm


Przerwa robocza


Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie.

BELKA p. B-2.5 sztuk: 1



PRZĘKRÓJ A-A



R1 (2022.01.17) - ZMIANA SZEROKOŚCI BELKI B-2.4									
		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13							
INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH									
PROJEKTANT	IMIĘ / NAZWISKO	mgr inż. Łukasz Szumiec	PODPIS	NUMER UPRAWNIENI	DATA	05.2020	STADIUM:	INWESTOR:	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Piotr Janosz					PW	SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE	
							1:20	LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.	
								OBIEKT: BUDYNEK NR 5 ADMINISTRACJA	
NAZWA RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA: ZBROJENIE BELEK B-2.4, B-2.5								BRANŻA: KONSTRUKCJA	
								NR RYS.: K/05/28	NR REWIZJI: R1 (2022.01.17)