



LEGENDA

- ISTNIEJĄCA ŚCIANA NOŚNA
- ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCEGO OTWORU Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
- NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE
- NOWE NADPROŻE STALOWE

BETON: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa wytrzymałości: C25/30 (B30)
klasa ekspozycji: XC1

STAL: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności f_{yk} : 500MPa (A-IIIIN)
klasa ciągliwości: B
strzemiona:
charakterystyczna granica plastyczności f_{yk} : 400MPa (A-III)

OTULINA: 25mm

STAL WALCOWANA : S235JR

UWAGA! ZMIANY W RYSUNKACH WYKONAWCZYCH WYNIKŁE ZE ZMIANY WINDY PO WYKONANIU PB NALEŻY DOPASOWAĆ NA BUDOWIE. WINDĘ SAMONOŚNĄ MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA. MOCOWANIE POŚREDNIE WYKONAĆ W ŚCIANIE NOŚNEJ.

R1 (2022.01.17) - ZMIANA OTWORU NA WINDĘ W STROPIE, PRZESUNIĘCIE BELKI B-1.2

meritum m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13



INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH		INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE		LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE. DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 229/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.		OBJEKT: BUDYNEK NR 5: ADMINISTRACJA		BRANŻA: KONSTRUKCJA		NR RYS.: K/05/05		NR REWIZJI: R1 (2022.01.17)	
STADIUM: PW		SKALA: 1:100		DATA 05.2020		NR UPRAWNIENI		PDPIS		IMIE I NAZWISKO		NADZORCA RYSUNKU:	
mgr inż. Łukasz Szumiec		mgr inż. Piotr Janosz		MAP/0081/PWOK/08 bez ograniczeń w speginalności konstrukcyjno-budowlanej		MAP/007/PWOK/08 bez ograniczeń w speginalności konstrukcyjno-budowlanej		RZUT PARTERU					