



ŚCIANA ŻELBETOWA  
POZ. Sc-0.1 SKALA 1:25




PRZĘKRÓJ A-A  
SKALA 1:25



KLAMRAMI SPINAC  
CO NAJMNIEJ  
CO 4 PRĘT PIONOWY  
I CO 3 PRĘT POZIOMY

SŁUP ŻELBETOWY POZ. S-3.1  
SKALA 1:25




Beton: zgodny z normą PN-EN 206  
minimalna klasa wytrzymałości: B30 (C25/30)  
klasa ekspozycji: XC2  
Stal: zbrojenie główne:  
charakterystyczna granica plastyczności  $f_{yk}$ :500MPa (A-IIIN)  
klasa ciągliwości: B  
zbrojenie poprzeczne:  
charakterystyczna granica plastyczności  $f_{yk}$ :400MPa (A-III)  
klasa ciągliwości: B  
Otulina: 30mm  
Grubość: 25cm

Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie.

Przerwa robocza

R1 (2022.01.17) - DODANIE ZBROJENIA SŁUPA S-3.1

		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13										
INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH												
PROJEKTANT		mgr inż. Łukasz Szumiec		PODPIS	NUMER UPRAWNIENI	MAP/0081/PWOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		DATA	05.2020	STADIUM:  PW	INWESTOR:  SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Piotr Janosz				MAP/0027/POOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej				1:25	LOKALIZACJA:  KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.	
											OBIEKT: BUDYNEK NR 5 ADMINISTRACJA	
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW: ZBROJENIE ŚCIANY ŻELBETOWEJ POZ. Sc-0.1										BRANŻA: KONSTRUKCJA		
										NR RYS.: K/05/35	NR REWIZJI: R1 (2022.01.17)	