


## LEGENDA



PODBICIE ISTNIEJĄCYCH  
FUNDAMENTÓW O  
SZEROKOŚCI MIN. 90cm



NOWOPROJEKTOWANE  
ELEMENTY ŻELBETOWE

BETON: zgodny z normą PN-EN 206  
minimalna klasa wytrzymałości  
elementów nowoprojektowanych: C25/30 (B30)  
minimalna klasa wytrzymałości  
dla podbicia fundamentów: C25/30 (B30)  
klasa ekspozycji: XC2

STAL: zbrojenie główne:  
charakterystyczna granica plastyczności  $f_{yk}$ : 500MPa (A-IIIIN)  
klasa ciągliwości: B  
strzemiona:  
charakterystyczna granica plastyczności  $f_{yk}$ : 400MPa (A-III)

OTULINA: 50mm

UWAGA! ZMIANY W RYSUNKACH  
WYKONAWCZYCH WYNIKŁE  
ZE ZMIANY WINDY PO WYKONANIU PB  
NALEŻY DOPASOWAĆ NA BUDOWIE.

R1 (2022.01.17) - ZMIANA FUNDAMENTU POD WINDĘ

UWAGA: DOPUSZCZA SIĘ ALTERNATYWNY ZAMIENNY SPOSÓB  
WYKONANIA WZMOCNIENIA FUNDAMENTÓW I PODŁOŻA  
GRUNTOWEGO ZA POMOCĄ NP. JET GROUTINGU

UWAGA: Poziom posadowienia założono bazując na dokumentacji archiwalnej oraz na podstawie wykonanych odkrywek. Podbicie istniejących fundamentów należy wykonać bezpośrednio pod istniejącymi fundamentami. owe fundamenty należy posadowić w poziomie wykonanych odbić fundamentów. Jeżeli w rzeczywistości poziom posadowienia będzie różny od założonego, poziom posadowienia należy zmodyfikować ostosowując do poziomu posadowienia istniejących fundamentów.

**meritum** Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,  
30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13



INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH

PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO	mgr inż. Łukasz Szumiec	PDPDIS				NR UPRAWNIENI	DATA		05.2020	STADIUM: <b>PW</b>	INWESTOR:  SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE
			MAP/0081/PWOK/08  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej									
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Piotr Janosz						MAP/0027/POOK/08  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		SKALA:  1:100	LOKALIZACJA:  KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.	
										OBIEKT:	BUDYNEK NR 5: ADMINISTRACJA	
NAZWA RYSUNKU:												
RZUT FUNDAMENTÓW												
BRANŻA:										KONSTRUKCJA		
NR RYS.:										K/05/01		
										NR REWIZJI: R1 (2022.01.17)		