FUNDAMENT ZBROJENIE DOLNE/GÓRNE



ZBROJENIE ŚCIAN WYLOTU



ZBROJENIE DODATKOWE W OBRĘBIE OTWORÓW



ZBROJENIE DODATKOWE W OBRĘBIE WYLOTU



ZBROJENIE ŚCIAN WLOTU



ZBROJENIE UMOCNIENIA KORYTA RZEKI





SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA FUNDAMENTU ŚCIANY I PŁYTY



PŁYTA GÓRNA



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ	NR PRĘTA	ø	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW x POZ.		RAZEM	A-IIIN ø10	A-IIIN ø12
Poz. F1 – ława – 1 szt.								
F1	1	12	6.345	16	1	16		101.52
	2	12	4.229	32	1	32		135.33
Poz. P1 – Płyta fundamentowa – 1 szt.								
P1	1	12	2.800	36	1	36		100.80
	2	12	3.521	34	1	34		119.71
	3	12	4.575	38	1	38		173.85
	4	12	2.559	8	1	8		20.47
	5	12	2.026	112	1	112		226.91
Poz. PG1 – Płyta górna – 1 szt.								
PG1	1	10	3.844	20	1	20	76.88	
	2	10	2.840	26	1	26	73.84	
	3	10	1.000	2	1	2	2.00	
	4	10	1.008	2	1	2	2.02	
	5	10	1.000	4	1	4	4.00	
	6	10	0.594	4	1	4	2.38	
	7	10	0.861	8	1	8	6.89	
	8	10	1.065	8	1	8	8.52	
Poz. S1 – ściana – 1 szt.								
S1	1	12	3.060	112	1	112		342.72
	2	12	3.154	112	1	112		353.25
	3	12	4.537	23	1	23		104.35
	4	12	4.537	21	1	21		95.28
	5	12	2.800	23	1	23		64.40
	6	12	2.800	21	1	21		58.80
	7	12	2.820	23	1	23		64.86
	8	12	2.820	21	1	21		59.22
	9	12	2.995	23	1	23		68.89
	10	12	3.055	23	1	23		70.27
	11	12	0.999	21	1	21		20.98
	12	12	0.863	21	1	21		18.12
	13	12	1.000	126	1	126		126.00
	14	12	1.000	21	1	21		21.00
	15	12	0.991	21	1	21		20.81
	16	12	1.000	21	1	21		21.00
	17	12	2.523	21	1	21		52.98
	18	12	2.523	21	1	21		52.98
	19	12	0.800	16	1	16		12.80
	20	12	1.400	8	1	8		11.20
	21	12	1.943	8	1	8		15.54
Poz. WP1 – ściana – 1 szt.								
WP1	1	12	2.553	26	1	26		66.38
	2	12	2.035	23	1	23		46.81
	3	12	1.386	50	1	50		69.30
	4	12	1.941	14	1	14		27.17
	5	12	1.647	15	1	15		24.71
	6	12	1.426	14	1	14		19.96
	7	12	1.777	15	1	15		26.66
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							176.52	2815.03
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617	0.888
MASA [kg]							108.91	2499.74
MASA CAŁKOWITA [kg]							2608.66	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

beton: C30/37 W8
stal: A–III 34GS
otulina: 50 i 30mm

KONSTRUKCJON
58-160 Świebodzice; ul. Gen. Andersa 15

temat:
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszańskiej obsługującej teren aktywizacji gospodarczej w Świebodzicach dz. nr 93/4, 93/1, 195/5, 196/5, 196/4 obręb nr 0004 Ciernie

inwestor:
Burmistrz Miasta Świebodzice
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

branża budowlano-konstrukcyjna

projektant:	mgr inż. Jacek Stasiak	264/DOŚ/10	
asystent:			
sprawdzający:			

tytuł rysunku:
KOMORA ZRZUTOWA – KONSTRUKCJA

data:	stadium:	skala:	nr rys.:
05.2022	PB.	1:25	1/K