



30 lat

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

adres korespondencyjny
Centrala ARIMR
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

Zastępca Prezesa
Tomasz Nawrocki

Wykonawcy

Wasze pismo znak:

Data:

Nasz znak:

ZP.520.DPiZP.2610.11.2024.BS

Data:

23 .07.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa komputerów przenośnych i monitorów komputerowych wraz z prawem opcji”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.; dalej: „ustawa”) Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 70, zwana w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Dotyczy: Pismo z dnia 02.07.2024 - Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 02.07.2024 r. (odnośnie pytań nr 7 oraz 8) zrezygnował z wymogu wyposażenia oferowanego laptopa w czujnik otwarcia obudowy, modyfikując tym samym brzmienie Formularza Ofertowego dla Części 1 stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ.

Wymaganie wyposażenia komputera przenośnego w czujnik otwarcia obudowy ma bezpośredni związek ze względami bezpieczeństwa dostępu do urządzenia - i w powiązaniu z pozostałymi rozwiązaniami sprzętowymi i programistycznymi może być kluczowym komponentem systemu zabezpieczenia infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego.

Czujnik otwarcia obudowy jest ważnym elementem wyposażenia komputera, a szczególnie przy specyfice pracy Zamawiającego, która może zawierać pracę terenową poza biurem, z użyciem komputera przy obecności osób postronnych. Element wyposażenia komputerów jakim jest czujnik otwarcia obudowy uniemożliwia uruchomienie komputera, jeżeli obudowa jest otwarta.

Każde otwarcie obudowy wykryte przez czujnik jest odnotowane w historii zdarzeń zapisywanych w nieulotnej pamięci BIOS z dokładną datą i godziną takiego naruszenia, co umożliwia odnalezienie przyczyn, świadków zdarzenia oraz ewentualnych konsekwencji.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację oraz pragnąc zwrócić uwagę na pożądaną przy pracy terenowej z komputerami przenośnymi wysoki stopień zabezpieczeń danych zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przywrócenie pierwotnego brzmienia zapisów, które zostały zmienione przez Zamawiającego w dniu 02.07.2024.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 2

W związku z odpowiedzią w dniu 9.07.2024 na pytanie nr 2 informujemy, że Zamawiający żądając w przypadku braku dedykowanego złącza replikatora portów DODATKOWO portów 2 x USB 3.2 Gen 1 typ-A oraz 1x Thunderbolt 4 spowodował, że żaden z wiodących producentów laptopów nie może złożyć oferty spełniającej wymogi Zamawiającego.

Żaden obecnie produkowany laptop nie ma tylu portów USB (7 szt.) tj. 5 portów USB 3.2 typ A oraz 1 portu USB 3.2 typ C i 1 portu Thunderbolt 4.

Jednocześnie producenci przechodząc na ogólnoświatowy standard USB-C/Thunderbolt zrezygnowali z wyposażania laptopów w port replikatora dedykowany do danego modelu.

Nadmieniamy, że po podłączeniu replikatora portów taki laptop by posiadał dodatkowe 4 porty USB – czyli łącznie 11 portów USB co nie wydaje się być potrzebne i możliwe do wykorzystania w przypadku sprzętu mobilnego.

W związku z powyższym ponownie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści laptop posiadający następujące złącza/porty:

2x USB 3.2 Gen 1 typ-A

1x USB 2.0 typ A

1x USB 3.2 typu C

1x Thunderbolt 4 pełniące funkcje USB-C; LAN RJ-45

1x HDMI min. 2.0

1x LAN RJ-45

1x gniazdo combo
1x gniazdo na linkę zabezpieczającą

Odpowiedź:

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy wprowadza zmiany SWZ w następujący sposób:

Część 1 zamówienia – komputery przenośne

- 1) W Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ dla części 1 zamówienia, w Tabeli nr 1, w wierszu 12 zapis:

12	Wbudowane porty wejścia/wyjścia, złącza	1× HDMI min. 2.0 lub DisplayPort min. 1.4, min. 3× USB 3.2 Gen 1 typ-A oraz min 1x USB 3.2 typu C; 1x złącze replikatora portów lub 2× USB 3.2 Gen 1 typ-A oraz 1x Thunderbolt 4 pełniące funkcje USB-C; LAN RJ-45; stereofoniczne gniazdo słuchawek oraz gniazdo mikrofonu (alternatywnie złącze typu Combo audio-out słuchawki/audio-in mikrofon); 1× gniazdo na linkę zabezpieczającą	TAK/NIE*
----	--	--	----------

Otrzymuje brzmienie:

12	Wbudowane porty wejścia/wyjścia, złącza	<ul style="list-style-type: none">· 1x HDMI min. 2.0 lub 1x DisplayPort min. 1.4;· 3x USB 3.2 Gen 1 typ-A i 1x USB typ-C wspierający funkcje Thunderbolt 4, Power Delivery, DisplayPort. Zamawiający alternatywnie dopuszcza konfiguracje portów USB: 2x USB 3.2 Gen 1 typ-A i 2x USB typ-C z czego jeden port USB typ-C wspierający funkcje Thunderbolt 4, Power Delivery, DisplayPort;· 1x LAN RJ-45;· 1x stereofoniczne gniazdo słuchawek oraz gniazdo mikrofonu (alternatywnie złącze typu Combo audio-out słuchawki/audio-in mikrofon);· 1× gniazdo na linkę zabezpieczającą	TAK/NIE*
----	--	---	----------

- 2) Załącznik nr 6.1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy – część 1 zamówienia, Załącznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna Sprzętu, tabela, w wierszu 12 zapis:

12	Wbudowane porty wejścia/wyjścia, złącza	1× HDMI min. 2.0 lub DisplayPort min. 1.4, min. 3× USB 3.2 Gen 1 typ-A oraz min 1x USB 3.2 typu C; 1x złącze replikatora portów lub 2× USB 3.2 Gen 1 typ-A oraz 1x Thunderbolt 4 pełniące funkcje USB-C; LAN RJ-45; stereofoniczne gniazdo słuchawek oraz gniazdo mikrofonu (alternatywnie złącze typu Combo audio-out słuchawki/audio-in mikrofon); 1× gniazdo na linkę zabezpieczającą	
----	--	--	--

Otrzymuje brzmienie:

12	Wbudowane porty wejścia/wyjścia, złącza	<ul style="list-style-type: none">· 1x HDMI min. 2.0 lub 1x DisplayPort min. 1.4;· 3x USB 3.2 Gen 1 typ-A i 1x USB typ-C wspierający funkcje Thunderbolt 4, Power Delivery, DisplayPort. Zamawiający alternatywnie dopuszcza konfiguracje portów USB: 2x USB 3.2 Gen 1 typ-A i 2x USB typ-C z czego jeden port USB typ-C wspierający funkcje Thunderbolt 4, Power Delivery, DisplayPort;· 1x LAN RJ-45;· 1x stereofoniczne gniazdo słuchawek oraz gniazdo mikrofonu (alternatywnie złącze typu Combo audio-out słuchawki/audio-in mikrofon);· 1× gniazdo na linkę zabezpieczającą	
----	--	---	--

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści producenta Acer model laptopa TravelMate bez czujnika otwarcia obudowy oraz bez możliwości aktualizacji BIOS/UEFI za pomocą dedykowanej aplikacji producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Technicznej w pkt 17 „Mechanizmy ochronne i diagnostyczne” aktualizacja oprogramowania układowego powinna być możliwa do przeprowadzenia **z poziomu BIOS/UEFI lub za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta komputera, tj. z poziomu systemu operacyjnego**. Wobec powyższego komputer przenośny musi posiadać co najmniej jedną z tych funkcjonalności. Jeśli wskazany przez Wykonawcę model laptopa nie posiada jednej z ww. funkcjonalności, to urządzenie nie spełnia minimalnych parametrów technicznych.

Ponadto Zamawiający informuje, że pismem z dnia 02 lipca 2024 r., znak: ZP.448.DPiZP.2610.11.2024.BS dokonał zmiany SWZ poprzez wykreślenie sformułowania „czujnik otwarcia obudowy”. Zmiana została zamieszczona na Platformie Zakupowej w dn. 02.07.2024 r.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści producenta Acer model laptopa TravelMate z zawiasami wykonanymi z tworzywa sztucznego a nie metalu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Technicznej w pkt 13 „Obudowa” zawiasy muszą być metalowe.

W związku z powyższym urządzenie z zawiasami wykonanymi z tworzywa sztucznego nie spełnia minimalnych parametrów technicznych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega Formularz Ofertowy dla części 1 zamówienia stanowiący załącznik nr 1.1 do SWZ.

Odpowiedzi na pytania i zmiany SWZ zostają zamieszczone na Platformie Zakupowej wraz z aktualnym Formularzem Ofertowym dla części 1 zamówienia w wersji edytowalnej [word], zgodnie z przedstawionymi powyżej zmianami.

ZASTĘPCA PREZESA

Paweł Nawrocki
podpis Zamawiającego

Załącznik do pisma znak: ZP. 520.DPIZP.2610.11.2024.BS z dn. 23.07.2024 r.

Załącznik nr 1.1 do SWZ – wzór Formularza Ofertowego

Formularz Ofertowy
Część 1 zamówienia
DPIZP.2610.11.2024

Ja(my) niżej podpisany(-i)

Działając w imieniu i na rzecz

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawę komputerów przenośnych i monitorów komputerowych**”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) dostawę komputerów przenośnych (fabrycznie nowych nienoszących śladów poprzedniego użytkownika), każdy o poniższych parametrach technicznych:

Tabela nr 1

Lp.	Opis	Minimalne parametry techniczne:	Parametry oferowane (zaznacza/ wypełnia Wykonawca – w każdym wierszu wskazuje: TAK lub NIE)
1	Procesor	Klasy x86, dziesięciordzeniowy, obsługujący zestaw instrukcji 64bit, technologia mobilna, wykonany w litografii max 10nm, wartość TDP dla bazowego trybu pracy wynosząca max 45W, pamięć cache 12 MB, wspierający technologię vPro	TAK/NIE*
2	Pamięć RAM	Min.16GB DDR5	TAK/NIE*
3	Wyświetlacz	Dopuszczalne przekątne ekranu to od 13,9” do 14,4”, rozdzielczość 1920x1080, matryca IPS, matowa, kamera o rozdzielczości min. 720p wbudowana w ramę wyświetlacza z wbudowaną fabrycznie przysłoną obiektywu	TAK/NIE*

4	Karta graficzna	Zintegrowana i ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.3, pamięć współdzielona	TAK/NIE*
5	Dysk twardy	Min. 512 GB SSD PCIe NVMe	TAK/NIE*
6	Dźwięk	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony	TAK/NIE*
7	Klawiatura	US QWERTY, podświetlona, przeznaczona na polski rynek, posiadająca dwa przyciski „alt”, posiadająca tzw. duży lewy Shift	TAK/NIE*
8	Bateria	Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa z rozszerzoną gwarancją obejmującą możliwość wymiany baterii w okresie obowiązywania gwarancji	TAK/NIE*
9	Urządzenie wskazujące	Urządzenie wskazujące typu TouchPad albo TouchPad z TrackPoint (lub równoważne technologie)	TAK/NIE*
10	Zasilacz	Zewnętrzny dostosowany do sieci 230V i pracy bez replikatora portów	TAK/NIE*
11	Komunikacja	Zintegrowana sieć WLAN 802.11ax, zintegrowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45, wbudowany modem WWAN zapewniający łączność szerokopasmową 4G lub 5G, zintegrowany moduł Bluetooth min. 5.0, z możliwością ich wyłączenia w BIOS/UEFI lub poprzez rozwiązanie równoważne (np. softwerowe) uniemożliwiające ich włączenie przez nieuprawnionego użytkownika. Obie karty LAN i WLAN muszą umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania. Spełnienie powyższych parametrów nie może być osiągnięte przy pomocy zewnętrznych modułów, przejściówek lub adapterów	TAK/NIE*
12	Wbudowane porty wejścia/wyjścia, złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1x HDMI min. 2.0 lub 1x DisplayPort min. 1.4; • 3x USB 3.2 Gen 1 typ-A i 1x USB typ-C wspierający funkcje Thunderbolt 4, Power Delivery, DisplayPort. Zamawiający alternatywnie dopuszcza konfigurację portów USB: 2x USB 3.2 Gen 1 typ-A i 2x USB typ-C z czego jeden port USB typ-C wspierający funkcje Thunderbolt 4, Power Delivery, DisplayPort; • 1x LAN RJ-45; • 1x stereofoniczne gniazdo słuchawek oraz gniazdo mikrofonu (alternatywnie złącze typu Combo audio-out słuchawki/audio-in mikrofon); • 1x gniazdo na linkę zabezpieczającą 	TAK/NIE*

13	Obudowa	Pokrywa oraz palmrest uodpornione, materiał odporny na zniszczenie i porysowanie, metalowe zawiasy	TAK/NIE*
14	Waga	do 1,61 kg z baterią (dotyczy wagi katalogowej podawanej przez producentów komputerów)	TAK/NIE*
15	Oprogramowanie (system operacyjny)	System operacyjny MS Windows 10 Pro 64bit PL lub MS Windows 11 Pro 64bit PL. Wymagana pełna kompatybilność dostarczanego komputera przenośnego z wyżej wymienionymi systemami operacyjnymi.	TAK/NIE*
16	Oprogramowanie i funkcjonalność platformy	<p>Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera przenośnego na poziomie sprzętowym (działająca przy wyłączonym komputerze przenośnym podłączonym do zasilacza i sieci LAN oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym), pozwalająca na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitorowanie konfiguracji sprzętowej komputera - CPU, RAM, HDD, wersję BIOS/UEFI; - zdalne uaktualnianie i konfigurację BIOS/UEFI; - zdalne przejście konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM zlokalizowanego w serwerze zarządzającym; - zdalne przejście pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów; - wbudowana pamięć nie ulotna, pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji (wersja, zainstalowane aktualizacje, sygnatury wirusów) zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji; - funkcjonalności pozwalające na blokowanie stacji dysków, portów szeregowych (USB) i równoległych; - otrzymywanie informacji z WMI; - możliwość uruchamiania systemu z PXE 	TAK/NIE*

17	<p>System hasel: hasło dostępu do BIOS/UEFI; zabezpieczenie typu "Power On"; hasło dostępu do dysku. Możliwość przypięcia obudowy przy pomocy linki zapinanej na klucz. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).</p> <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wirtualizacji z poziomu BIOS/UEFI bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, możliwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawienia hasła dla BIOS/UEFI na poziomie administratora, - ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe. - funkcji update BIOS/UEFI z opcją update BIOS/UEFI przez sieć, włączaną na poziomie BIOS/UEFI przez administratora lub z poziomu systemu operacyjnego. Dopuszcza się update BIOS/UEFI za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta komputera. <p>W BIOS/UEFI musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardego zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez administratora.</p>	TAK/NIE*
18	<p>Torba</p> <p>Dedykowana do rozmiarów oferowanych komputerów przenośnych, dwukomorowa, z paskiem na ramię, spód torby zapewniający amortyzację podczas upadków, w komplecie z komputerem przenośnym</p>	TAK/NIE*
19	<p>Dodatkowa klawiatura</p> <p>US QWERTY przeznaczona na polski rynek, posiadająca dwa przyciski „alt”, posiadająca tzw. duży lewy Shift</p>	TAK/NIE*
20	<p>Dodatkowe urządzenie wskazujące</p> <p>Mysz laserowa lub optyczna o parametrach, co najmniej takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przewodowa, interfejs USB, klasyczna budowa - rozdzielczość 1000 dpi - 3 przyciski oraz rolkę do przewijania zawartości ekranu (rolka może pełnić funkcję jednego z przycisków) - mysz musi posiadać trwałe, niezawodne komponenty, pozwalające na długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie podczas pracy biurowej. 	TAK/NIE*

21	Replikator portów	<p>Replikator portów/stacja dokująca posiadająca fizyczny przycisk umożliwiający włączenie oraz wyłączenie komputera przenośnego. Wymagane porty: 4x USB w tym 3x USB 3.2 Gen 1 i 1x USB-C lub 3xUSB 3.1 Gen 2 oraz 1x USB-C, 1x DP, 1x HDMI, 1x RJ-45. Wymagany jest zasilacz dodatkowy (zewnątrzny bądź wbudowany w replikator). Kupujący dopuszcza rozwiązanie w zakresie jednoczesnego dostępu do dwóch cyfrowych portów (HDMI i DP).</p> <p>Spełnienie powyższych parametrów nie może być osiągnięte przy pomocy zewnętrznych modułów, przejściówek lub adapterów.</p>	TAK/NIE*
22	Certyfikaty i Standardy	<ul style="list-style-type: none"> - komputery przenośne muszą być produkowane zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnymi; - komputery przenośne muszą posiadać deklarację zgodności CE; - EPEAT Silver – komputery przenośne muszą znajdować się na liście EPEAT; - komputery przenośne muszą posiadać Certyfikat TCO, minimum TCO Certified Notebooks 8 – komputery przenośne muszą znajdować się na liście certyfikowanych urządzeń na stronie www.tcocertified.com; - komputery przenośne muszą poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym; - serwis sprzętu komputerowego musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnej; - serwis sprzętu komputerowego musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. W przypadku niewywiązania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, Producent lub jego oficjalny przedstawiciel musi przejąć na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego 	TAK/NIE*
23	Gwarancja	<p>Gwarancja zaoferowanego komputera przenośnego na okres <i>minimum 36 miesięcy</i>, uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Gwarancja musi obejmować wszystkie oryginalne podzespoły komputera przenośnego w tym też baterię oraz replikator portów/stację dokującą. Serwis świadczony przez Producenta lub autoryzowany serwis producenta komputera.</p>	TAK/NIE*

UWAGA:

* niewłaściwie skreślić

Tabela nr 2
za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto (zł)*	Liczba (szt.)	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)	
					(%)	(zł)		
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]=[c]×[d]	[f]	[g]=[e]×[f]	[h]=[e]+[g]	
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE								
1	Komputer przenośny fabrycznie nowy: Nazwa i adres Producenta Model Symbol (oznaczenie) O parametrach technicznych wg Tabeli nr 1		1 380					
ZAMÓWIENIE OPCJONALNE								
2			1 380					
3	Łączna cena oferty [Σ (poz. 1 ÷ 2)]:							

UWAGA:

* Cena jednostkowa komputera przenośnego realizowana w ramach zamówienia opcjonalnego musi być taka sama jak cena komputera przenośnego realizowanego w ramach zamówienia podstawowego

Słownie zł cena ofertowa netto: _____

Słownie zł cena ofertowa brutto: _____

Oświadczamy, że:

1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (w tym projektowanymi postanowieniami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. **Termin dostawy Sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wyniesie dni od dnia zawarcia Umowy.**
Uwaga!
 - a) Maksymalny termin dostawy Sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
 - b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy Sprzętu dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;
 - c) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego terminu dostawy Sprzętu, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny wskazany przez Zamawiającego termin dostawy Sprzętu, tj. 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
4. **Okres gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wyniesie miesięcy.**
Uwaga!
 - a) Minimalny okres gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wynosi 36 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego poszczególnych Protokołów Odbioru, o których mowa w § 5 ust. 8 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ.
 - b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;
 - c) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny wskazany przez Zamawiającego okres gwarancji, tj. 36 miesięcy.
 - d) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający wpisze ten termin w § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, natomiast do celów oceny ofert uzna, iż Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.
5. **Czas usunięcia wady, o którym mowa w § 8 ust. 3 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wyniesie Dni Roboczych.**
Uwaga!
 - a) Maksymalny czas usunięcia wady w ramach gwarancji jakości i rękojmi wynosi 10 Dni Roboczych.
 - b) W przypadku braku wskazania czasu usunięcia wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas usunięcia wady, tj.: „10 Dni Roboczych”.
 - c) W przypadku zadeklarowania czasu usunięcia wady dłuższego niż „10 Dni Roboczych”, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
6. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu określonego w SWZ.
8. Wadium w wysokości **110 000,00 zł** (słownie: **sto dziesięć tysięcy złotych 00/100**) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.
9. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr prowadzony w banku
Oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy przekazać gwarantowi/poręczycielowi na następujący adres e-mail.....
10. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **1%** ceny całkowitej podanej w ofercie.
11. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (należy podać zakres prac oraz nazwę Podwykonawcy, jeśli jest już znany):
 - 12.1.
1 w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres e-mail:

Dane kontaktowe: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail:

14. Dokumenty wymienione:

14.1. od strony w pliku [należy wpisać nazwę pliku],

14.2. od strony w pliku [należy wpisać nazwę pliku],

14.3. [...].

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

UWAGA:

Zamawiający przypomina, że stosownie do treści:

- art. 18 ust. 3 ustawy Wykonawca winien wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
- Rozdz. VIII.1. pkt 5 SWZ wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą zostać odpowiednio oznaczone a następnie załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku w miejscu właściwym dla informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Wypełniłmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.³

² rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

³ w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składać (w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie, itp.).

16. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy oświadczam, że wybór niniejszej oferty:

16.1. **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego⁴

16.2. **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatkach od towarów i usług, w związku z tym:⁴

16.2.1.5

⁴ Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

⁵ W pkt. 16.2.1. należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

17. Zgodnie z Rozdz. IV.1. SWZ do oferty zostają załączone dokumenty:

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Świadom odpowiedzialności karniej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

