



Wrocław, 11.06.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

### NR 73/2024/Tarnowskie Góry

Działając w imieniu i na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz wyjaśnienia do SWZ:

#### PAKIET II

##### **Pytanie 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata, na jaki dzień została przygotowana i czy do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość podana za ostatnie 3 lata po dacie zdarzenia od 01.01.2021 r. na podstawie zaświadczeń od ubezpieczycieli z marca 2024 r.**

##### **Pytanie 2:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:, Zamawiający potwierdza.**

##### **Pytanie 3:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia wydzielone są strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego podziału.



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budynek główny jest podzielony na strefy pożarowe. Budynkiem znajdującym się w najdroższej strefie pożarowej jest Nowy Blok Operacyjny wraz ze Sterylizatornią.**

**Pytanie 4:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości PML – łącznie dla nieruchomości i ruchomości podlegających ubezpieczeniu. Prosimy o wskazanie lokalizacji (budynku) dla którego został on określony oraz w jaki sposób został wyliczony.

**Odpowiedź: Po adaptacji budynku byłej kuchni szpitalnej, w lokalizacji Pyskowicka 47-51 jest to nowy Blok operacyjny wraz ze steryliatornią. Wartość ponad 23 mln zł.**

**Pytanie 5:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji ile klatek schodowych znajduje się w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia. Prosimy o wskazanie tego budynku.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w najdroższym budynku znajduje się 5 klatek schodowych.**

**Pytanie 6:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały udostępnione w załączniku do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 7:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, jaki jest stan techniczny wszystkich budynków/budowli oraz uzupełnienie roku budowy budynków, dla których te dane nie zostały podane.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki są w dobrym stanie technicznym, natomiast dla pozostałych budynków/budowli dla których dane nie zostały informuje zgodnie z poniższym:**

**PYSKOWICKA:**

**1. Budynek główny**

Taras i schody przylegające do elewacji południowej wyłączone z użytkowania z powodu złego stanu technicznego- zaplanowane do rozbiórki.

**2. Oddział psychiatryczny**

Drogi dojazdowe wymagają remontu, występują liczne przełomy oraz dziury.

**3. Administracja**



Wymagany jest remont pokrycia dachowego budynku. Przeciekający dach z powodu nieuszczelnienia jego pokrycia stanowi zagrożenie uszkodzenia termomodernizacji ścian zewnętrznych poprzez penetrację wód opadowych.

#### **4. Portiernia**

Budynek mocno zdewastowany wymaga remontu i ewentualnej zmiany użytkowania.

#### **5. Magazyn odpadów medycznych**

Rynny i rury spustowe wymagają napraw konserwatorskich i remontowych.

Pokrycie dachowe wymaga konserwacji.

Elementy stalowe obiektu wymagają konserwacji antykorozyjnej.

#### **6. Stolarnia**

Ogrodzenie obiektu wymaga konserwacji antykorozyjnej. Rury spustowe i rynny -wyraźne braki oraz korozja.

#### **7. Hydrofornia**

Budynek hydroforni jest obiektem wymagającym remontu w trybie natychmiastowym.

#### **8. Budynek gospodarczy**

Pokrycie dachowe wymaga remontu.

Spękania i liczne przełomy, ubytki.

Rynny i rury spustowe skorodowane

#### **9. Budynek tlenowni**

Uszkodzenia pokrycia dachowego, braki w obróbkach blacharskich, ubytki tynków, skorodowane bramy.

#### **10. Mała architektura**

Elementy małej architektury wymagają napraw, remontów i konserwacji.

Drogi dojazdowe oraz place parkingowe w bardzo złym stanie.

#### **11. Ogrodzenie**

Ogrodzenie nie konserwowane od początku zabudowy. Należy wykonać panelowe-systemowe ogrodzenie z przęseł ocynkowanych.

#### **ZALECENIA POKONTROLNE :**



- pilna naprawa pokryć dachowych
- remont kapitalny hydroforni
- remont budynku warsztatowego
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- naprawa pęknięć i tynków
- naprawa wewnętrznych tynków wraz z usunięciem miejsc zawilgoconych
- modernizacja zdekompletowanej instalacji elektrycznej
- remonty przewidziane corocznymi okresowymi kontrolami stanu technicznego
- naprawa dróg dojazdowych i parkingów

OPOLSKA:

**ZALECENIA POKONTROLNE ul. Opolska**

- remont pokrycia dachowego magazynu i warsztatu
- czyszczenie rynien budynku apteki oraz zabezpieczenie antykorozyjne
- naprawa tynków zewnętrznych budynków

**Pytanie 8:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Którego budynku dotyczą prowadzone prace?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie są prowadzone żadne prace budowlane.**

**Pytanie 9:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni.

W przypadku potwierdzenia prosimy o wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia prosimy o akceptację ograniczenia dla nich zakresu ubezpieczenia do ryzyk FLEXA oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania i nie mniej niż 1 000 zł.



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania.**

**Pytanie 10:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i wyłączonych z eksploatacji na dłużej niż 30 dni:

- a) czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeżeli tak to w jaki sposób
- b) czy i w jaki sposób są zabezpieczone
- c) podanie przyczyny ich wyłączenia,
- d) czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd.
- e) czy wewnątrz budynków znajduje się mienie, jeżeli tak to jakie jest to mienie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania.**

**Pytanie 11:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym.**

**Pytanie 12:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowanie. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przeznaczenia budynków do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowania.**

**Pytanie 13:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach - w klauzuli przepięć.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe w lampach - w klauzuli przepięć.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 15:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:  
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%



Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:





- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
  - 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
  - 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
- Y= współczynnik likwidacyjny,
- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
  - 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 16:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 100 000 zł dla ryzyk: działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 20 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20 % SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 20:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu w Klauzuli nadwyżkowej dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do 1 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





**Pytanie 21:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł w rozszerzeniu o powódź w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 22:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody **nie później niż po 3 dniach roboczych** przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 3 dni kalendarzowe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 23:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia są lub będą zgłoszone kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne oraz o podanie wartości oraz informacji w jaki sposób i gdzie będą zamontowane.

**Odpowiedź: Zamawiający planuje zakup, a w kolejności zgłoszenie do ubezpieczenia kolektory słoneczne, które zostaną umiejscowione na dachu budynku poradni przy ul. Opolskiej 21.**

**Pytanie 24:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 25:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych oraz kosztów związanych ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamrażaniem -pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 26:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 27:**

W związku z zapisem „Sumy ubezpieczenia ruchomości nie obejmują sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie wszystkich ryzyk” oraz brakiem zadania dotyczącego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie wszystkich ryzyk, prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego objętego ubezpieczeniem w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.**

**Pytanie 28:**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 29:**

Prosimy o przesłanie uaktualnionej szkodowości Zamawiającego oraz podanie na jaki dzień została wygenerowana.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość podana za ostatnie 3 lata po dacie zdarzenia od 01.01.2021 r. na podstawie zaświadczeń od ubezpieczycieli z marca 2024 r.**

**Pytanie 30:**

W zakresie prawa opcji prosimy o potwierdzenie iż umowa będzie odnawiać się 2 x 12 miesięcy tj. na roczne okresy ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**PAKIET I****Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą****Pytanie 31:**

Prosimy o wykreślenie postanowienia włączającego odpowiedzialność za naruszenia praw pacjenta inne aniżeli objęte zakresem szkody na osobie.

W przypadku braku zgody na wykreślenie odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta, wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą****Pytanie 32:**

Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiedzialności wykonawcy za zapłatę na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku braku akceptacji na usunięcie zapisów dotyczących naruszenia praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia, bądź wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości nie większej niż 50 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (limit dotyczy rocznego okresu ubezpieczenia)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33:**

Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców - prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 34:**

Szkody związane z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym wirusa HIV, a także wirusów hepatotropowych powodujących WZW - prosimy o wykreślenie szkód związanych z wirusem HIV. W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł, bądź innego w zbliżonej wysokości akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 35:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł bądź innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 36:**

Prosimy o włączenie klauzuli sankcji w następującej treści:

Klauzula Sankcji:

TU nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić TU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim TU zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



## **Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności pozamedycznej**

### **Pytanie 37:**

W odniesieniu do szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych pkt. 11 prosimy wykreślenie tego rozszerzenia.

W przypadku zgody na powyższe prosimy o zmniejszenie limitu do poziomu 50 tys. PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 38:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- a) 1 000 zł, a w odniesieniu do czystych strat finansowych
- b) szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych – 10% min. 1 000 zł w przypadku braku zgody na wykreślenie tego rozszerzenia bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 39:**

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 40:** Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## **PAKIET II**

### **Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

#### **Pytanie 41:**

W odniesieniu do określonego zakresu ubezpieczenia pkt 1 :

a) w pkt 11 „Napór śniegu lub lodu – bezp.....” – prosimy o dodanie frazy: „jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe”,

b) Pkt 14. Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie zapisu „..... w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 42:**

W ramach posiadanych przez nas informacji, konstrukcje ubezpieczanych budynków i budowli są niepalne. Prosimy o doprecyzowanie / opis konstrukcji, w tym potwierdzenie że w elementach konstrukcyjnych budynku nie występują elementy wykonane z drewna. Prosimy także o potwierdzenie, że poddasza są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich oraz nie jest na nich składowane żadne mienie (lub żadne mienie palne), a sama konstrukcja jest zabezpieczona środkiem do ochrony przeciwogniowej powierzchni drewnianych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż konstrukcje zgłoszonych do ubezpieczenia budynków są niepalne, za wyjątkiem budynku CZP przy ul. Opolskiej 21, którym posiada konstrukcję poddasza wykonaną z drewna niezabezpieczoną środkiem do ochrony przeciwogniowej.**

#### **Pytanie 43:**

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dodatkowego rozszerzenia zakresu (dotyczy sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń aparatów): działanie człowieka...., bądź ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a w przypadku braku zgody prosimy o ograniczenie wyłącznie do elektronicznego sprzętu medycznego oraz:

a. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,

b. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych





warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu

c. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytych stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

d. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

W przypadku braku akceptacji, prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 tys. PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 44:**

Prosimy o przesłanie wykazu elektronicznego sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych wraz z podaniem roku produkcji

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6. Zamawiający nie prowadzi rejestru uwzględniającego dane roku produkcji.**

**Pytanie 45:**

Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o możliwość włączenia do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów w ramach poniższej klauzuli w treści:

**KLAUZULA ROZMROŻENIA** Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia (towaru) przechowywanego w urządzeniach chłodniczych w temperaturze 0°C (stopni Celsjusza) lub niższej, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek rozmrożenia towarów w rozumieniu postanowień § 2 pkt 41 OWU;
- 2) odpowiedzialność ZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, który nie może być wyższy od sumy





ubezpieczenia środków obrotowych i limit ten obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

3) wysokość limitu odpowiedzialności ZU deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;

4) limit odpowiedzialności ZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą ZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności ZU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

5) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów,
- b) niewłaściwego przechowywania towarów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 46:**

Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji - – prosimy o możliwość włączenia do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów w ramach poniższej klauzuli w treści:

#### **KLAUZULA KOSZTÓW ODTWORZENIA DOKUMENTACJI**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) ZU pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności ZU (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności ZU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą ZU przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów;

2) do dokumentacji, o której mowa w pkt 1, zalicza się:

- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadany mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
- b) księgi rachunkowe, faktury,
- c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych;

3) dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;



- 4) ZU pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych;
- 5) ZU na podstawie niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za:
  - a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
  - b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
  - c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody;
- 6) odpowiedzialność ZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia i limit ten obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 7) wysokość limitu odpowiedzialności ZU deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów;
- 8) limit odpowiedzialności ZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą ZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności ZU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 47:**

Odnosnie Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o możliwość włączenia do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów w ramach poniższej klauzuli w treści:

#### **„Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) ZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbitcia) lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:
  - a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot



- reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, kuloodporne lub inne,
- b) oszklenia kominków lub wind;
  - c) oszklenia pokryte folią oraz witraże,
  - d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych,
  - e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów,
  - f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe,
  - g) tablice reklamowe takie jak:
    - szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,
    - neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną;
- 2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
- a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,
  - b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b,
  - c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
  - d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
  - e) szyby w pojazdach i środkach transportowych,
  - f) szyby w szklarniach, cieplarniach, inspektach lub oranżeriach;
- 3) ZU nie odpowiada za szkody:
- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
  - b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;
- 4) odpowiedzialność ZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności;
- 5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia – 20.000 PLN
- 6) wysokość limitu odpowiedzialności ZU deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;



- 7) limit odpowiedzialności ZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą ZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności ZU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
- 8) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ZU pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności dokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6;
- 9) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem naprawy w przypadku dokonania naprawy przez firmę zewnętrzną.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 48:**

Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem zwierząt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 49:**

Prosimy o włączenie do oferty ubezpieczenia klauzuli w poniższej treści

**Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.



Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody, na wprowadzenie klauzuli, potwierdzenie, iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyna jest atak cybernetyczny lub działalnie hakera.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 50:**

Prosimy o włączenie do oferty ubezpieczenia klauzuli w poniższej treści

**KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
  - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
  - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
  - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem



szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 51:**

Prosimy o włączenie do oferty ubezpieczenia klauzuli w poniższej treści:

**Klauzula sankcji**

ZU nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić ZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku**

**Pytanie 52:**

Czy w odniesieniu do kradzieży zwykłej Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

a) szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp. ), чеки, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 53:**

Czy w ramach klauzuli kradzieży zwykłej zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 zł.





**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 54:**

Dla zakresu ochrony urządzeń zewnętrznych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 55:**

Prosimy o włączenie do oferty ubezpieczenia klauzuli w poniższej treści

**Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

lub, w przypadku braku zgody, na wprowadzenie klauzuli, potwierdzenie, iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyna jest atak cybernetyczny lub działalnie hakera.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**





**Pytanie 56:**

Prosimy o włączenie do oferty ubezpieczenia klauzuli w poniższej treści

**KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 57:**

Prosimy o włączenie do oferty ubezpieczenia klauzuli w poniższej treści:

**Klauzula sankcji**

ZU nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić ZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Klauzule dodatkowe**

##### **Pytanie 58:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu w brzmieniu „Ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo-odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

##### **Pytanie 59:**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o akceptację dopłaty składki po okresie ubezpieczenia z zastosowaniem stawki z umowy ubezpieczenia oraz o modyfikację limitu - 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.**

##### **Pytanie 60:**

Prosimy o usunięcie klauzuli wartości mienia

W przypadku braku akceptacji prosimy o potwierdzenie że jeżeli ubezpieczony zrezygnuje z zakupu nowego mienia albo odstąpi od odbudowy, remontu, naprawienia lub ponownego wytworzenia mienia, o czym ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej. Jeśli ubezpieczony przedmiot nie jest ani naprawiany (po szkodzie częściowej) ani wymieniany (po szkodzie całkowitej) bądź jeśli części zapasowe produkowane seryjnie nie są już dostępne (przedmioty przestarzałe), odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie 61:**

Prosimy o usunięcie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego wg. wartości księgowej brutto, bądź usunięcie zapisów o całkowitym zniesieniu proporcji.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 62:**

Prosimy o wyjaśnienie intencji kl. przetężenia mając na uwadze dwie kl. obligatoryjne tj. kl. przepięć i kl. szkód elektrycznych. Czy limit podany w ramach kl. przetężenia ma stanowić nadwyżkę dla kl. przepięć i kl. szkód elektrycznych

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to odrębny limit.**

**Pytanie 63:**

Prosimy o wprowadzenie limitu w Klauzuli przeniesienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 64:**

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli szkód elektrycznych do poziomu 100 000 PLN, oraz uwzględnienie franszyzy red. 5%, nie mniej niż 1 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 65:**

Prosimy o dopisanie w opisie ryzyka kradzieży zwykłej, że [...] Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję w ciągu maksymalnie 4 godzin po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 66:**

Prosimy o modyfikację treści kl. szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych poprzez wyłączenie z jej zakresu prac wymagających pozwolenia na budowę. Ponadto prosimy o doprecyzowanie, że zakresem ubezpieczenia objęte są tylko te prace, które:

- a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
- b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie prac wymagających pozwolenia na budowę. W pozostałym zakresie wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 67:**

Prosimy o obniżenie limitu do 1 000 000 zł w kl. nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w WKB.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 68:**

Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do zakresu fakultatywnego kl. wznowienia limitów po powstaniu szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 69:**

Prosimy o modyfikacje treści kl. odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia poprzez dodanie „Pod warunkiem, że Zamawiający przeznaczy odszkodowanie na nieplanowane inwestycje w środki trwałe”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 70:**

Prosimy o wykreślenie kl. zniesienia zasady proporcji, ponieważ do zakresu włączone są także kl. ograniczenia zasady proporcji i kl. leeway – klauzule wzajemnie się wykluczają.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 71:**

Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie o zakresu fakultatywnego kl. zabezpieczeń ppoż.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 72:**

Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do zakresu fakultatywnego kl. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 73:**

Prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 100 000 zł w kl. technologicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 74:**

Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do zakresu fakultatywnego kl. mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni oraz ustanowienie limitu w wysokości 100 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 75:**

Prosimy o modyfikacje treści kl. składowania poprzez dopisanie „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłogę jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 76:**

Prosimy o obniżenie limitu w kl. kosztów poszukiwania przyczyn szkody do 50 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 77:**

Prosimy o modyfikacje treści kl. rzeczoznawców poprzez dopisanie obowiązków:

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 78:**

Prosimy o informacje, gdzie przekierowany jest sygnał z urządzeń sygnalizujących pożar? Ponadto, prosimy o potwierdzenie, czy system ten jest automatyczny, czy oparty na ręcznych ostrzegaczach pożarowych (ROP)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sygnał z urządzeń sygnalizujących pożar jest przekazywany do Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. System działa w trybie automatycznym.**

**Pytanie 79:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada ważną polisę CAR na przebudowę budynku kuchni na blok operacyjny o wartości 18 000 000 zł. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że polisa ta posiada aktywną klauzulę 119 (mienie otaczające).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie nie ma związku z prowadzonym postępowaniem.**

**Pytanie 80:**

Prosimy o załączenie postanowienia ŚKW w sprawie ochrony ppoż. oraz podanie terminu zakończenia dostosowywania i spełniania poniższych warunków:



6	Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2015 r. poz. 1422)	<b>X</b> W trakcie dostosowywania/realizacji – szpital posiada Postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
---	--	---

**Odpowiedź: Zamawiający posiada Ekspertyzę Techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej, na podstawie której Śląski Komendant Wojewódzki wydał trzy Postanowienia. Ponadto, jest w trakcie realizacji Postanowień, zgodnie z Postanowieniem, które zostało udostępnione w załączniku do niniejszych odpowiedzi. Obecnie na terenie Szpitala zastosowano urządzenia techniczne służące ochronie przeciwpożarowej, które wymagają przeglądów i badań, są one realizowane na cyklicznie.**

**Pytanie 81:**

Prosimy o informację, czy:

- a) do ubezpieczenia deklarowane są obiekty wyłączone z użytkowania/eksploatacji,
- b) w okresie ubezpieczenia planuje się wyłączenie jakiś obiektów z użytkowania/eksploatacji.

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:**

- a) NIE
- b) NIE

**Pytanie 82:**

Prosimy o załączenie pełnego wykazu sprzętu elektronicznego objętego ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.**

**PAKIET III**

**Pytanie 83:**

W odniesieniu do ubezpieczenia Auto Casco warunki obligatoryjne w części dotyczącej oględzin prosimy o uwzględnienie dodatkowego zapisu w przypadku niedotrzymania





terminu oględzin w następującej formie:” W przypadku niedotrzymania terminu oględzin akceptuje się zakres uszkodzeń korelujących ze zgłoszoną szkodą i okolicznościami ich powstania. Weryfikacji podlegają koszty naprawy (stawki RBH). Rozliczenie kosztorysowe możliwe wyłącznie na podstawie kosztorysu Ubezpieczyciela wykonanego zgodnie z zapisami OWU”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 84:**

W odniesieniu do ubezpieczenia Auto Casco warunki obligatoryjne w części „Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jak i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy.” – prosimy o informacje, czy zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów, że stawki za RBH zastosowanie będą miały:

stawki za roboczogodzinę ustalonej: w oparciu o średnie ceny usług stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii do warsztatu wykonującego naprawę, działające na terenie województwa, w którym znajduje się ten warsztat.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 85:**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zmienionej treści Klauzuli rzeczoznawców, celem zaproponowanych zmian jest doprecyzowanie zapisów.

Jest:

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Propozycja zmiany:

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





**Pytanie 86:**

Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego prosimy o zmianę statusu tej klauzuli z obligatoryjnej na fakultatywną.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 87:**

Prośba o doprecyzowanie w wykazie pojazdów jest wskazane ubezpieczenie Assistance i Autoszyby – natomiast brak treści/zakresu w szczegółowych warunkach zamówienia i formularzu ofertowym.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wnioskuję o ubezpieczenie Assistance oraz Autoszyby dla zadań Pakietu II. Skorygowany załącznik nr 11 Rejestr pojazdów zostanie udostępniony w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 88:**

Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 21.06.2024 r.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 89:**

Prosimy o aktualizację szkodowości co najmniej na 27.05.2024 r.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość podana za ostatnie 3 lata po dacie zdarzenia od 01.01.2021 r. na podstawie zaświadczeń od ubezpieczycieli z marca 2024 r.**

**Pytanie 90:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w umowach będą wymagać zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że istotne zmiany będą wymagały zgody obu stron.**

## UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

**Pytanie 91:**

Punkt 1 – zakres ubezpieczenia

Wnosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia:

„Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 92:**

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.
- c) limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 93:**

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
- b) wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
- c) zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:**

**6a – Tak**

**6b – Tak**

**6C - Szpital posiada Ekspertyzę Techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej, na podstawie której Śląski Komendant Wojewódzki wydał trzy Postanowienia. Szpital jest w trakcie realizacji Postanowień.**

**Zastosowane obecnie na terenie szpitala urządzenia techniczne służące ochronie przeciwpożarowej które wymagają przeglądów i badań są realizowane na bieżąco.**

**Pytanie 94:**

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 95:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 96:**

Prosimy o wskazanie informacji o rodzaju oraz maksymalnej wartości środków przechowywanych w urządzeniach chłodniczych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:**

**ZDL:**

**Bank Krwi (krew, osocze): ok. 10 000 zł**

**Odczynniki do badań: ok. 50 000.**

**APTEKA SZPITALNA:**

**Produkty lecznicze – ok. 350 tys. zł.**

**Pytanie 97:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania? Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 98:**

Prosimy o informację dotyczącą urządzeń chłodniczych do przechowywania towarów w warunkach chłodniczych:

- Ile ich jest?
- W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach?
- Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:**

**ZDL**

**-10 urządzeń chłodniczych.**

**-Temperatura kontrolowana przez pracowników (praca całodobowa): odczyt 3 razy na dobę z dwóch termometrów i zapis w kartach kontroli temperatury (każde urządzenie posiada kartę kontroli temperatury)**

**-Nie posiadamy systemu monitorującego. Jest uwzględniony w planie zakupu w tym roku (projekt SOR).**

**APTEKA SZPITALNA:**

**- 3 lodówki**



**W urządzeniach są termometry, 1 x dziennie jest sprawdzana temperatura, dodatkowo do lodówek są włożone czujniki pomiaru temperatury, które w razie zmniejszenia lub zwiększenia temperatury poza zakres wymagany wysyłają powiadomienia na tel. komórkowe (3 numery - 3 magistrów farmacji), magister farmacji w razie SMS niezwłocznie przyjeżdża do apteki.**

**Pytanie 99:**

Prosimy o informację, jaki jest zastosowany system monitoringu temperatury w poszczególnych lokalizacjach w których przechowuje się środki obrotowe w specjalnych warunkach temperaturowych (kiedy był prowadzony ostatni przegląd techniczny tego monitoringu, przez kogo, jakie są wyniki przeglądu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:**

**ZDL:**

**Nie posiadamy systemu monitoringu temperatury w ZDL. Prowadzone są karty z zapisem temperatury odczytywanej 3 razy w ciągu doby.**

**APTEKA SZPITALNA:**

**Urządzenia, 3 sztuki firmy "RTEJESTRATOR TEMPERATUR RTF II} są w aptecę od 10 miesięcy - przewidywany przegląd w sierpniu 2024 r.**

**Pytanie 100:**

Prosimy o informację jakie są stosowane procedury w przypadku niemożliwości zachowania temperatury przechowywania mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:**

**ZDL:**

**Bank Krwi: w przypadku awarii urządzeń chłodniczych, pracownicy są zobowiązani do przeniesienia preparatów do innych, wyznaczonych urządzeń na terenie ZDL.**

**APTEKA SZPITALNA:**

**W aptecę posiadamy dodatkowo 1 lodówkę, w razie potrzeby leki są przekładane, w razie braku prądu zawiadamiany jest dział techniczny - w trybie pilnym.**

**Pytanie 101:**

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

Prosimy o dopisanie „ponad wskazane wyłączenia w OWU mienie od wszystkich ryzyk wybranego Wykonawcy” – tak, by zdanie miało kształt: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ponad wskazane wyłączenia w OWU mienie od wszystkich ryzyk wybranego Wykonawcy dodatkowo sprzęt elektroniczny, maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych”.



Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 102:**

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w sprzęcie elektronicznym w wysokości 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 103:**

Prosimy o dopisanie „jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie” – tak, by zdanie miało kształt: „Ponadto zakład ubezpieczeń w granicach sumy ubezpieczenia poszczególnych składników mienia zgłoszonych do ubezpieczenia pokrywa celowe koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą oraz powstałe w związku z ratowaniem mienia w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 104:**

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach mających charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:**

**PYSKOWICKA:**

**1. Budynek główny**

Tarasy i schody przylegające do elewacji południowej wyłączone z użytkowania z powodu złego stanu technicznego- zaplanowane do rozbiórki.

**2. Oddział psychiatryczny**

Drogi dojazdowe wymagają remontu, występują liczne przełomy oraz dziury.

**3. Administracja**



Wymagany jest remont pokrycia dachowego budynku. Przeciekający dach z powodu nieuszczelnienia jego pokrycia stanowi zagrożenie uszkodzenia termomodernizacji ścian zewnętrznych poprzez penetrację wód opadowych.

#### **4. Portiernia**

Budynek mocno zdewastowany wymaga remontu i ewentualnej zmiany użytkowania.

#### **5. Magazyn odpadów medycznych**

Rynny i rury spustowe wymagają napraw konserwatorskich i remontowych.

Pokrycie dachowe wymaga konserwacji.

Elementy stalowe obiektu wymagają konserwacji antykorozyjnej.

#### **6. Stolarnia**

Ogrodzenie obiektu wymaga konserwacji antykorozyjnej. Rury spustowe i rynny -wyraźne braki oraz korozja.

#### **7. Hydrofornia**

Budynek hydroforni jest obiektem wymagającym remontu w trybie natychmiastowym.

#### **8. Budynek gospodarczy**

Pokrycie dachowe wymaga remontu.

Spękania i liczne przełomy, ubytki.

Rynny i rury spustowe skorodowane

#### **9. Budynek tlenowni**

Uszkodzenia pokrycia dachowego, braki w obróbkach blacharskich, ubytki tynków, skorodowane bramy.

#### **10. Mała architektura**

Elementy małej architektury wymagają napraw, remontów i konserwacji.

Drogi dojazdowe oraz place parkingowe w bardzo złym stanie.

#### **11. Ogrodzenie**

Ogrodzenie nie konserwowane od początku zabudowy. Należy wykonać panelowe-systemowe ogrodzenie z pręseł ocynkowanych.

#### **ZALECENIA POKONTROLNE :**



- pilna naprawa pokryć dachowych
- remont kapitalny hydroforni
- remont budynku warsztatowego
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- naprawa pęknięć i tynków
- naprawa wewnętrznych tynków wraz z usunięciem miejsc zawilgoconych
- modernizacja zdekompletowanej instalacji elektrycznej
- remonty przewidziane corocznymi okresowymi kontrolami stanu technicznego
- naprawa dróg dojazdowych i parkingów

**OPOLSKA:**

**ZALECENIA POKONTROLNE ul. Opolska**

- remont pokrycia dachowego magazynu i warsztatu
- czyszczenie rynien budynku apteki oraz zabezpieczenie antykorozyjne
- naprawa tynków zewnętrznych budynków

**Pytanie 105:**

Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a. obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b. obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia?
- c. budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia? Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA? W przypadku braku możliwości ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje:

- na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).
- czy i jakie szkody występowały w przeszłości w tych budynkach
- jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP
- czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje





- czy wszystkie maszyny i urządzenia w tych budynkach są odłączone od źródła zasilania
- czy budynki posiadają odcięte media oraz czy są dozorowane i w jaki sposób
- czy budynki te są wpisane do rejestru zabytków
- jaki jest stan techniczny budynków
- czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki
- czy klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku / budowle (które, jaka wartość)

**Odpowiedź: Zamawiający informuje zgodnie z poniższym:**

- a) Nie
- b) Nie
- c) Nie

**Pytanie 106:**

Prosimy o informacje, czy Zamawiający planuje przeprowadzić prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę w ciągu lat 2024-2025, wraz z określeniem ich wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość planowych robót to kwota ok. 8.500.000,00 zł.**

**Pytanie 107:**

Prosimy o wartościowy wykaz budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 60 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji.**

**Pytanie 108:**

Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach: 1997-2021. Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakie działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, podtopień w w/w latach?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych. Budynki Szpitala nie leżą na terenach zalewowych.**



**Pytanie 109:**

Prosimy o informacje czy od 2010 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nimi lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zalanie sutereny segmentu D budynku głównego Szpitala, wystąpiło cofnięcie wody ze studzienek wod-kan, brak strat.**

**Pytanie 110:**

Prosimy o informację, czy w ostatnich 3 latach były przeprowadzane: przeglądy, lustracje, audyty podczas których Zamawiający otrzymał zalecenia do zrealizowania. Prosimy o informację czego dotyczyły zalecenia oraz czy zostały zrealizowane.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ostatnich 3 latach nie przeprowadzono lustracji oraz audytów.**

**Pytanie 111:**

Prosimy o informacje czy szpital posiada spalarnię odpadów medycznych? Jeżeli tak to prosimy o informację, jaka jest łączna wartość mienia w budynku spalarni, jaka jest konstrukcja tego budynku oraz w jakie zabezpieczenia ppoż. Wyposażona jest spalarnia? W jakiej odległości od innych budynków znajduje się budynek spalarni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada spalarni odpadów medycznych.**

**Pytanie 112:**

Prosimy o informację, czy wśród sprzętu elektronicznego lub medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt przechowywany w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak to jaka jest jego wartość? Jednocześnie prosimy o podanie sumy ubezpieczenia sprzętu medycznego/elektronicznego o największej wartości w jednej lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość sprzętu elektronicznego lub medycznego przechowywanego poniżej poziomu gruntu to 174 760,00 zł. Lokalizacja w której znajduje się największa wartość sprzętu znajdującego się poniżej poziomu gruntu to Apteka Szpitalna- 128 945,00 zł.**

**Pytanie 113:**

Prosimy o informacje odnośnie szkód odnotowanych ze sprzętu elektronicznego za ostatnie 3 lata.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane udostępnione zostały w „Załączniku nr 12 do SWZ Informacje do oceny ryzyka”.**



**Pytanie 114:**

Z ryzyka ubezpieczenia Szyb od stłuczenia – prosimy o wykreślenie słów: „lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 115:**

Prosimy o przeniesienie do warunków fakultatywnych poniższych klauzul:

- klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty);
- klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia;
- klauzula zniesienia zasady proporcji;
- klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
- klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- klauzula uderzenia pojazdu własnego;
- klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące;
- klauzula 72 godzin;
- klauzula elementów nieuszkodzonych (brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty);
- klauzula zastąpienia i części zamiennych (brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty);
- klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 116:**

Klauzula automatycznego pokrycia

Wnosimy o dopisanie do limitu „zgłoszonej sumy ubezpieczenia”.

Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie górnego limitu w wysokości 15 000 000 PLN.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.**

**Pytanie 117:**

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Wnosimy o dopisanie:

„Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,



- 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- 4) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,
- 5) w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Wykonawca ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) katastrofy budowlanej,
- 2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego”

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zapisy pkt. 2 oraz 4. W pozostałym zakresie wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 118:**

Klauzula dewastacji – wnosimy o wykreślenie z zapisu:

„Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są także szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta (zwierzynę leśną)”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 119:**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto – wnosimy o zmianę limitu z 2 000 000 zł na 400 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 120:**

Klauzula przepięć

Wnosimy o zmianę zapisu z:

„Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

na:



„Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”.

Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 121:**

Klauzula szkód elektrycznych – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

W przypadku braku zgody wnosimy o zmianę limitu odpowiedzialności z 1 000 000 PLN na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 122:**

Klauzula technologiczna

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 123:**

Prosimy o dosłanie poniższych dokumentów:

- a. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
- b. Poglądowy plan szpitala,
- c. Podział sum ubezpieczenia na poszczególne obiekty budowlane,
- d. Książki obiektów budowlanych i protokoły z ostatnich rocznych i 5-letnich przeglądów okresowych budynków,
- e. Protokoły z ostatnich, okresowych pomiarów wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,
- f. Protokoły z ostatniego przeglądu i konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej,
- g. Protokoły z ostatniego przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego,

Zalecenia z ostatniej kontroli przedstawicieli właściwego Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego PSP.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.**

**Pytanie 124:**

Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 125:**

Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są/ będą zamontowane.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.**

**Pytanie 126:**

Prosimy o informację, czy są lub będą zgłoszone do ubezpieczenia namioty, wiaty, obiekty kontenerowe, altany? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wyodrębnienie ich wartości oraz podanie informacji na temat ich lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje mieniem takim jak: namioty, wiaty, obiekty kontenerowe, altany.**

**Pytanie 127:**

Prosimy o informację czy będą zgłaszane do ubezpieczenia budynki, budowle, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni? Jeżeli odp. brzmi tak to przez jaki okres są/ będą nieużytkowane? Jaki jest ich stan techniczny? Jakie prace budowlane zostały przy nich wykonane, jakie prace budowlane będą przy nich wykonywane? Jaki jest stan pokrycia dachowego? Czy te budynki, budowle, lokale posiadają sprawną instalację odgromową? Czy są dopuszczone do użytkowania? Co jest powodem ich nieużytkowania? Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA?

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zgłoszenia ww. budynków.**

**Pytanie 128:**

Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej określenia wartości budynku (dojazd do karetek) wykonanego z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem. Prosimy o określenie jakie zostało zastosowane palne wypełnienie budynku.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zastosowano palne wypełnienie płyty warstwowej z piany poliuretanowej.**

**Pytanie 129:**

Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:





- a) Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.);
- b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2015 r. poz. 1422).

Jeżeli odpowiedź brzmi nie to prosimy o wskazanie jakie warunki nie zostały spełnione i dlaczego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie informuje, iż posiada Ekspertyzę Techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej, na podstawie której Śląski Komendant Wojewódzki wydał trzy Postanowienia. Szpital jest w trakcie realizacji tych Postanowień.**

**Po wykonaniu wszystkich punktów w/w Postanowień szpital będzie spełniał wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zezwalają na zastosowanie innych rozwiązań techniczno-budowlanych – zastosowano odstępstwa od obecnie obowiązujących przepisów zakresu ochrony przeciwpożarowej). Zastosowanie przepisów cytowanych podstaw prawnych ze względu na konstrukcję budynku głównego szpitala w niektórych przypadkach jest niemożliwe.**

**Dostosowanie budynku głównego szpitala następuje systematycznie w trakcie jego modernizacji.**

**Na dzień dzisiejszy dostosowano w pełnym zakresie:**

- 1 Skrzydło w którym znajduje się SOR.**
- 2 Nowy blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią oraz z znajdującymi się tam pomieszczeniami technicznymi.**

**Szpital jest w trakcie:**

- 1. Wykonania drogi pożarowej do wszystkich budynków szpitala przy ulicy Pyskowickiej.**
- 2. Planowane modernizacje poszczególnych oddziałów (kilka oddziałów jest na etapie dokumentacji) uwzględniają realizację wszystkich zaleceń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obszarze modernizowanych pomieszczeń.**

**Realizacja wszystkich zaleceń wymienionych w krótkim czasie nie jest możliwa ze względów technicznych jak i również finansowych.**



Plan zakłada systematyczne wykonanie wszystkich zaleceń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla całego obiektu podczas cyklicznych i koniecznych remontów/modernizacji pomieszczeń szpitala. Przykładem jest tego SOR czy blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią oraz znajdującymi się tam pomieszczeniami technicznymi. Następne odziały są w trakcie projektowania. Wszystkie projekty są na bieżąco konsultowane i uzgadniane z rzeczoznawcą d.s. ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie 130:**

Prosimy o informację, czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź brzmi nie to prosimy o wskazanie jakie warunki nie zostały spełnione i dlaczego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 131:**

Prosimy o informacje przez kogo (prócz zamawiającego) użytkowane są budynki zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wskazuje firmy, które wynajmują powierzchnię na terenie szpitala:**

**przy ul. Opolskiej 21 - Apteka Zdrowit,**

**przy ul. Pyskowskiej :**

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa,**

**Resonica,**

**Impel,- pomieszczenia gospodarczo-socjalne,**

**Nuua- budynek po byłej stolarni**



**Pytanie 132:**

Prosimy o uaktualnienie informacji o założonej rezerwie w ubezpieczeniu OC (działalność medyczna) w szkodzie z dnia 11.04.2019 r.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na dzień 11.06.2024 r. została założona rezerwa w wysokości 50 000 zł.**

**Pytanie 133:**

Prosimy o informację czy istnieje możliwość ubezpieczenia środków obrotowych na pierwsze ryzyko?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 134:**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla Klauzula automatycznego pokrycia do wysokości 15% wartości łącznej sumy ubezpieczenia w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.000 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.**

**Pytanie 135:**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 136:**

Prosimy o informacje czy poszczególne budynki zgłoszone do ubezpieczenia są wpisane do rejestru zabytków? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wskazanie tych budynków i lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wpisanych do rejestru zabytków.**

**Pytanie 137:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności podane w SWZ zostały ustalone na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 138:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 25 czerwca 2024 roku.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki