













Załącznik nr 1A do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia


Dot. dostawy różnych mebli biurowych i szkolnych dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – nr sprawy ZP/004/2022

Symbol / Rzut / Wymiary/ rysunek techniczny/ zdjęcie poglądowe	Opis	Kolorystyka	Ilość
CZEŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA – 13 szt. szafek metalowych 8-skrytkowych			
	<p>Metalowa 8-skrytkowa szafka o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o grubości 0,6 mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi z perforacją – wentylatorami, zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. W każdej skrytce znajduje się drążek oraz dwa haczyki na ubrania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ilość skrytek: 8 • wymiary: 117,5x49x180h • wymiar skrytki w świetle drzwi: 22,9x83,9h [cm] • stabilna konstrukcja zgrzewana • blacha stalowa 0,6mm • malowana proszkowo • nowoczesna perforacja (wentylatory) • profil wzmacniający drzwi • naklejany identyfikator • ryglowanie 1-punktowe • zamek w systemie klucza master • każdy zamek z 2 kluczami • ogranicznik otwarcia drzwiczek • w każdej skrytce drążek i 2 haczyki • otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany • waga: 60 kg • rodzaj podstawy: cokół i stopki poziomujące. 	<p>kolorystyka: korpus: RAL: 7035 front: RAL: 5015</p>	<p>13 szt.</p>
CZEŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA – różne meble systemowe (szafki aktowe, szafy aktowe, szafy ubraniowe, biurka, blendy do biurek, kontenery mobilne, kontener stacjonarny, blat do kontenera, panel tkaninowy, blat górny, stolik, krzesła biurowe i fotele obrotowe)			
Meble do pok. 316			





<p>801 x 432 x 777</p> 	<p>SZAFKA AKTOWA , ZAMEK. BLAT GÓRNY 25-28MM , OKLEJONY PCV 2 , PEŁNE PLECY 18MM, ZAMEK MEBLOWY , DRZWI Z LISTWĄ PRZYMYKOWĄ BLOKUJĄCĄ DRZWI. UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 128MM , STOPKI MEBLOWE 27 MM , REGULOWANE</p>	<p>BLAT: 0171 - ORZECH CIEMNY BLAT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY KORPUS: 0026 - ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: 0026 - ALUMINIUM SATINATO FRONT: 0171 - ORZECH CIEMNY FRONT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY COKÓŁ: - BEZ COKOŁU</p>	<p>3</p>
<p>602 x 432 x 1833</p> 	<p>SZAFKA UBRANIOWA Z WIESZAKIEM WYSUWANYM, DRZWI PRAWY. BLAT GÓRNY 25-28MM , OKLEJONY PCV 2 , PEŁNE PLECY 18MM, ZAMEK MEBLOWY , DRZWI Z LISTWĄ PRZYMYKOWĄ BLOKUJĄCĄ DRZWI. UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 128MM , STOPKI MEBLOWE 27 MM , REGULOWANE</p>	<p>BLAT: 0171 - ORZECH CIEMNY BLAT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY KORPUS: 0026 - ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: 0026 - ALUMINIUM SATINATO FRONT: 0171 - ORZECH CIEMNY FRONT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY COKÓŁ: - BEZ COKOŁU</p>	<p>1</p>
<p>801 x 432 x 1833</p> 	<p>SZAFKA AKTOWA, ZAMEK. BLAT GÓRNY 25-28MM , OKLEJONY PCV 2 , PEŁNE PLECY 18MM, ZAMEK MEBLOWY , DRZWI Z LISTWĄ PRZYMYKOWĄ BLOKUJĄCĄ DRZWI. UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 128MM , STOPKI MEBLOWE 27 MM , REGULOWANE</p>	<p>BLAT: 0171 - ORZECH CIEMNY BLAT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY KORPUS: 0026 - ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: 0026 - ALUMINIUM SATINATO FRONT: 0171 - ORZECH CIEMNY FRONT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY COKÓŁ: - BEZ COKOŁU</p>	<p>1</p>
<p>402 x 600 x 586</p> 	<p>KONTENER MOBILNY, PIÓRNIK NAKŁADANY, TWORZYWO CZARNE. BLAT GÓRNY 25-28MM , OKLEJONY PCV 2 , PEŁNE PLECY 18MM, ZAMEK CENTRALNY BLOKUJĄCY WSZYSTKEI SZUFLADY RAZEM. UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 128MM , NA KÓLKACH głębokość szuflad – 500mm</p>	<p>WIENIEC GÓRNY: 0171 - ORZECH CIEMNY WIENIEC DOLNY: 0171 - ORZECH CIEMNY KORPUS: 0026 - ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: 0026 - ALUMINIUM SATINATO FRONT: 0171 - ORZECH CIEMNY FRONT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY</p>	<p>2</p>




<p>1400 x 18 x 400</p> 	<p>BLENDY – OSŁONA PLYTOWA</p> <p>do biurek o szer. 1600mm</p>	<p>KORPUS: 0171 - ORZECH CIEMNY KORPUS OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY STELAŻ: M009 - ALUMINIUM PÓLMAT RAL 9006 UZUP. - UCHWYT DO BLATU</p>	<p>2</p>
<p>1000 x 1000 x 740</p> 	<p>STOLIK, BLAT 28 MM , 4 NOGI METALOWE POD SKOSEM , PRZYKRĘCANE ZA POMOCĄ METALOWEJ MARKI</p>	<p>BLAT: 0171 - ORZECH CIEMNY BLAT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY STELAŻ: M009 - ALUMINIUM PÓLMAT RAL 9006</p>	<p>1</p>
<p>1400 x 800 x 740</p> 	<p>BIURKO PROSTE, BLAT GRUBOŚCI 25-28MM , PRZELOTKI 2X FI 60 , STELAŻ Z PROFILU 40X40, TRAWERS ŁĄCZĄCY NOGI POD BLATEM</p>	<p>BLAT: 0171 - ORZECH CIEMNY BLAT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY STELAŻ: M009 - ALUMINIUM PÓLMAT RAL 9006 MEDIABOX W KOLORZE STELAŻA: 1002 - PRZELOTY KABLOWE PK80X 2 SZT</p>	<p>2</p>
<p>650 x 650 x 1200</p> 	<p>FOTEL OBROTOWY - OPARCIE SIATKOWE Z ZAGŁÓWKIEM , PODŁOKIETNIK REGULOWANY , KÓLKA DO POWIERZCHNI DYWANOWYCH</p>	<p>KOLOR SIEDZISKA: - NE-16 CZARNY KOLOR OP. PLECÓW: - R-60999 CZARNY MECHANIZM: - AUTO SYNCHRO PODSTAWA: - PODSTAWA TWORZYWOWA CZARNA ZAGŁÓWEK: - ZAGŁÓWEK REGULOWANY PODŁOKIETNIK: - PODŁOKIETNIK 2D-V3, PU PODPARCIE LĘDŹW. - BEZ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO KÓLKA: - KÓLKO NA MIĘKKĄ POWIERZCHNIĘ</p>	<p>2</p>


<p>580 x 570 x 830</p> 	<p>KRZESŁO – SIEDZISKO TAPICEROWANE, OPARCIE TAPICEROWANE, PODSTAWA – 4 NOGI METALOWE, ZAKOŃCZONE STOPKAMI</p>	<p>KOLOR SIEDZISKA: - NE-16 CZARNY KOLOR OP. PLECÓW: - R-60999 CZARNY PODSTAWA: - PODSTAWA TYP "4N" CZARNY PÓLMAT PODŁOKIETNIK: - BEZ PODŁOKIETNIKÓW</p>	<p>7</p>
<p>Meble do pokoju nr 314</p>			
<p>1600 x 1600 x 740</p> 	<p>BIURKO PROSTE WSPARTE NA SZAFCE, SZUFLADA Z ZAMKIEM I DRZWI PRZESUWNE, BLAT GR 25-28MM Z PRZELOTKAMI, OPIERANY NA KOMODZIE STELAŻ Z PROFILU 40X40 MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR ALUMINIUM</p> <p>Biurko uniwersalne (lewe / prawe)</p>	<p>BLAT: 0171 - ORZECH CIEMNY WIENIEC GÓRNY: 0171 - ORZECH CIEMNY WIENIEC DOLNY: 0171 - ORZECH CIEMNY KORPUS: 0026 - ALUMINIUM SATINATO FRONT: 0171 - ORZECH CIEMNY FRONT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY STELAŻ: M009 - ALUMINIUM PÓLMAT RAL 9006 MEDIABOX W KOLORZE STELAŻA: 1002 - PRZELOTY KABLOWE PK80X 2 SZT</p>	<p>1</p>
<p>1400 x 18 x 400</p> 	<p>BLENDY – OSŁONA PLYTOWA</p> <p>do biurek o szer. 1600mm</p>	<p>KORPUS: 0171 - ORZECH CIEMNY KORPUS OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY STELAŻ: M009 - ALUMINIUM PÓLMAT RAL 9006 UZUP. - UCHWYT DO BLATU</p>	<p>1</p>
<p>1400 x 800 x 740</p> 	<p>BIURKO PROSTE, BLAT GRUBOŚCI 25-28MM, PRZELOTKI 2X FI 60, STELAŻ Z PROFILU 40X40, TRAWERS ŁĄCZĄCY NOGI POD BLATEM</p>	<p>BLAT: 0171 - ORZECH CIEMNY BLAT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY STELAŻ: M009 - ALUMINIUM PÓLMAT RAL 9006 MEDIABOX W KOLORZE STELAŻA: 1001 - BEZ PRZELOTÓW</p>	<p>1</p>



<p>801 x 432 x 777</p> 	<p>SZAFKA AKTOWA, ZAMEK. BLAT GÓRNY 25-28MM , OKLEJONY PCV 2 , PEŁNE PLECY 18MM, ZAMEK MEBŁOWY , DRZWI Z LISTWĄ PRZYMYKOWĄ BLOKUJĄCĄ DRZWI. UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 128MM , STOPKI MEBŁOWE 27 MM , REGULOWANE</p>	<p>BLAT: 0171 - ORZECH CIEMNY BLAT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY KORPUS: 0171 - ORZECH CIEMNY KORPUS OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY FRONT: 0171 - ORZECH CIEMNY FRONT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY COKÓŁ: - BEZ COKOŁU</p>	<p>1</p>
<p>801 x 600 x 1833</p> 	<p>SZAFKA UBRANIOWA Z DRAŻKIEM, BEZ ZAMKA. BLAT GÓRNY 25-28MM , OKLEJONY PCV 2 , PEŁNE PLECY 18MM, ZAMEK MEBŁOWY , DRZWI Z LISTWĄ PRZYMYKOWĄ BLOKUJĄCĄ DRZWI. UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 128MM , STOPKI MEBŁOWE 27 MM , REGULOWANE</p>	<p>BLAT: 0171 - ORZECH CIEMNY BLAT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY KORPUS: 0026 - ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: 0026 - ALUMINIUM SATINATO FRONT: 0171 - ORZECH CIEMNY FRONT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY COKÓŁ: - BEZ COKOŁU</p>	<p>1</p>
<p>1000 x 432 x 1129</p> 	<p>SZAFKA AKTOWA, ZAMEK. BLAT GÓRNY 25-28MM , OKLEJONY PCV 2 , PEŁNE PLECY 18MM, ZAMEK MEBŁOWY , DRZWI Z LISTWĄ PRZYMYKOWĄ BLOKUJĄCĄ DRZWI. UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 128MM , STOPKI MEBŁOWE 27 MM , REGULOWANE przegroda pionowa</p>	<p>BLAT: 0171 - ORZECH CIEMNY BLAT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY KORPUS: 0026 - ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: 0026 - ALUMINIUM SATINATO FRONT: 0171 - ORZECH CIEMNY FRONT OBRZ.: 0171 - ORZECH CIEMNY COKÓŁ: - BEZ COKOŁU</p>	<p>1</p>

<p>650 x 650 x 1200</p> 	<p>FOTEL OBROTOWY - OPARCIE SIATKOWE Z ZAGŁÓWKIEM , PODŁOKIETNIK REGULOWANY , KÓŁKA DO POWIERZCHNI DYWANOWYCH</p>	<p>KOLOR SIEDZISKA: 3129 - NE-16 CZARNY KOLOR OP. PLECÓW: 3124 - R- 60999 CZARNY MECHANIZM: - AUTO SYNCHRO PODSTAWA: - PODSTAWA TWORZYWOWA CZARNA ZAGŁÓWEK: - ZAGŁÓWEK REGULOWANY PODŁOKIETNIK: - PODŁOKIETNIK 2D- V3, PU PODPARCIE ŁĘDŹW.: - PODPARCIE ŁĘDŹWIOWE REGULOWANE KÓŁKA: - KÓŁKO NA MIĘKKĄ POWIERZCHNIĘ</p>	<p>1</p>
<p>580 x 570 x 830</p> 	<p>KRZESŁO – SIEDZISKO TAPICEROWANE, OPARCIE TAPICEROWANE, PODSTAWA – 4 NOGI METALOWE, ZAKOŃCZONE STOPKAMI</p>	<p>KOLOR SIEDZISKA: - NE-16 CZARNY KOLOR OP. PLECÓW: - R-60999 CZARNY PODSTAWA: - PODSTAWA TYP "4N" CZARNYPÓLMAT PODŁOKIETNIK: - PODŁOKIETNIK</p>	<p>4</p>
<p>Mebel do pokoju nr 1</p>			
<p>1600 x 1000 x 758</p> 	<p>BIURKO NAROŻNE NA STELAŻU METALOWYM / PRAWO IX/ LEWE IX, BLAT 28 MM, STELAŻ Z PROFILU 60X30 MM, W POSTACI 4 NÓG POŁĄCZONYCH RAMĄ POD BLATEM, PRZELOTKI 2 SZT NA BIURKO</p>	<p>BLAT – OLCHA BLAT OBRAZ – OLCHA STELAŻ – ALUMINIUM PÓLMAT RAL 9006</p>	<p>2</p>
<p>428 x 495 x 730</p> 	<p>KONTENER STACJONARNY – 4 SZUFLADOWY DO MONTAŻU POD BLAT, ZAMEK CENTRALNY ZAMYKAJĄCY WSZYSTKIE SZUFLADY NARAZ, NA COKOLE</p>	<p>KORPUS – OLCHA KORPUS OBRZ – OLCHA FRONT – OLCHA FRONT OBRZ - OLCHA</p>	<p>2</p>

<p>500 x 500 x 28</p> 	<p>BLAT NA KONTENER GR. 28 MM, PCV 2, POWINIEN PRZYKRYWAĆ CAŁY KONTENER</p>	<p>BLAT – OLCHA BLAT OBRZ - OLCHA</p>	<p>2</p>
<p>1590 x 30 x 350</p> 	<p>PANEL TKANINOWY, TAPICEROWANY TKANINĄ TYPU NEXT, MOCOWANY POMIĘDZY BIURKAMI</p>	<p>STELAŻ M009 – ALUMINIUM PÓLMAT RAL 9006 TKANINA NE - 10 SZARY UCHWYT DO BIURKA</p>	<p>1</p>
<p>Przystawka do biurka 500x1400x758</p> 	<p>BLAT GÓRNY 28 MM, OKLEJONY PCV 2</p>	<p>BLAT – OLCHA, STELAŻ ALUMINIUM</p>	<p>1</p>
<p>650 x 650 x 1200</p> 	<p>FOTEL OBROTOWY – OPRACIE SIATKOWE Z DODATKOWYM PODPARCIEM LĘDŹWIOWYM REGULOWANYM NA WYSOKOŚĆ, PODŁOKIETNIK REGULOWANY</p>	<p>KOLOR SIEDZISKA: - NE-16 CZARNY PODŁOKIETNIK: - PODŁOKIETNIK 2D, PU KÓŁKA: - KÓŁKO NA MIĘKKĄ POWIERZCHNIĘ</p>	<p>9</p>
<p>CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA – stoły szkolne, szafy aktowe, szafki mobilne z szufladami, szafki schowkowe, segmenty otwarte, biurka z szufladami i blendą, kontenery mobilne z szufladami</p>			

	<p>STÓŁ SZKOLNY WYMIAR: 700x500x760H MM,</p>	<p>STELAŻ: CZARNY, BLAT: AKACJA 18 MM OKLEJONY PCV 2 MM - WYSOKOŚĆ Z BLATEM 760 MM + REGULACJA STOPKAMI + 20 MM - NOGI 30 MM x 30 MM PRZYKRĘCANE DO STELAŻA POD BLATEM - STELAŻ METALOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY RAL 9005 - RAMA POD BLATEM ŁĄCZNA PODWÓJNYMI NITAMI - REGULOWANE STOPKI</p>	<p>200</p>
<p>802x385x2185</p> 	<p>SZAFKA AKTOWA, ZAMEK MEBLOWY 1 SZT, BLAT GÓRNY 28 MM , OKLEJONY PCV 2 , PLECY PLYA PILŚNIOWA LAKIEROWANA BIAŁA GR. 3 MM, UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 128MM , STOPKI MEBLOWE 27 MM , REGULOWANE, 5 PÓLEK</p>	<p>BLAT: 0170 - AKACJA* BLAT OBRZ.: 0170 - AKACJA KORPUS: 0084:- POPIEL KORPUS OBRZ.: 0084:- POPIEL FRONT: 0170 - AKACJA FRONT OBRZ.: 0170 - AKACJA ZAWIAS: ZWYKŁY</p>	<p>15</p>
<p>802 x 385 x 1129</p> 	<p>SZAFKA AKTOWA, ZAMEK MEBLOWY 1 SZT, BLAT GÓRNY 28 MM , OKLEJONY PCV 2 , PLECY PLYA PILŚNIOWA LAKIEROWANA BIAŁA GR. 3 MM, UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 128MM , STOPKI MEBLOWE 27 MM , REGULOWANE, 2 PÓLKI</p>	<p>BLAT: 0170 - AKACJA BLAT OBRZ.: 0170 - AKACJA KORPUS: 0084:- POPIEL KORPUS OBRZ.: 0084:- POPIEL FRONT: 0170 - AKACJA FRONT OBRZ.: 0170 - AKACJA ZAWIAS: ZWYKŁY</p>	<p>4</p>

<p>Szafka na kółkach - 4 szuflady 600x600x800h</p>	<p>SZAFKA MOBILNA, 4 SZUFLADY, GŁĘBOKOŚĆ SZUFLAD – 550MM, BLAT GÓRNY 28MM , OKLEJONY PCV 2 , PEŁNE PLECY 18MM, UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 128MM , NA KÓLKACH</p>	<p>BLAT: 0170 - AKACJA BLAT OBRZ.: 0170 - AKACJA KORPUS: 0170 - AKACJA KORPUS OBRZ.: 0170 - AKACJA FRONT: 0170 - AKACJA FRONT OBRZ.: 0170 - AKACJA</p>	<p>5</p>
<p>Szafka schowkowa z 6 skrytkami 1000x430x1880</p>	<p>SZAFKA SCHOWKOWA, BLAT GÓRNY 18MM, OKLEJONY PCV 2 , PLECY, PŁYA PILŚNIOWA LAKIEROWANA BIAŁA GR. 3 MM, UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 96MM ,SKRYTKI ZAMYKANE NA ZAMEK MEBLOWY, STOPKI MEBLOWE 27 MM , REGULOWANE,</p>	<p>BLAT: 0170 - AKACJA BLAT OBRZ.: 0170 - AKACJA KORPUS: 0084:- POPIEL KORPUS OBRZ.: 0084:- POPIEL FRONT: 0170 - AKACJA FRONT OBRZ.: 0170 - AKACJA ZAWIAS: ZWYKŁY</p>	<p>2</p>
<p>Szafka schowkowa z 3 skrytkami 500x430x1880</p>	<p>BLAT GÓRNY 18MM , OKLEJONY PCV 2 , PLECY, PŁYTA PILŚNIOWA LAKIEROWANA BIAŁA GR. 3 MM, UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 96MM ,SKRYTKI ZAMYKANE NA ZAMEK MEBLOWY, STOPKI MEBLOWE 27 MM , REGULOWANE,</p>	<p>BLAT: 0170 - AKACJA BLAT OBRZ.: 0170 - AKACJA KORPUS: 0084:- POPIEL KORPUS OBRZ.:0084:- POPIEL FRONT: 0170 - AKACJA FRONT OBRZ.: 0170 - AKACJA ZAWIAS: ZWYKŁY</p>	<p>2</p>
<p>SEGMENT OTWARTY 1000X430X2185</p> 	<p>SEGMENT OTWARTY, BLAT GÓRNY 28 MM, OKLEJONY PCV 2 , PLECY PEŁNE 18 MM, STOPKI MEBLOWE 27 MM , REGULOWANE, 5 PÓLEK, PRZEGRODA</p>	<p>BLAT: 0170 - AKACJA BLAT OBRZ.: 0170 - AKACJA KORPUS: POPIEL KORPUS OBRZ.:POPIEL</p>	<p>2</p>

<p>Biurko z 2 szufladami i blendą</p>  <p>1200x600x750</p>	<p>BIURKO, BLAT GRUBOŚCI 25-28MM , PRZELOTKI 2X FI 60, PRZEGRODA ZNAJDUJĄCA SIĘ Z TYŁU POD BLATEM POZWALAJĄCA UKRYĆ KABLE I PRZEDŁUŻACZE , 2 SZUFLADY POD BLATEM O WYS. 90 MM, STELAŻ Z PROFILU 30x30 MM, STOPKI, REGULOWANE,</p>	<p>BLAT: - AKACJA STELAŻ - ALUMINIUM SATINATO BLENDĄ (OSŁONA PŁYTOWA): POPIEL</p>	<p>9</p>
<p>435 x525 x 590</p> 	<p>KONTENER MOBILNY, GŁĘBOKOŚĆ SZUFLAD – 500MM, BLAT GÓRNY 18MM , OKLEJONY PCV 2 , PEŁNE PLECY 18MM, ZAMEK CENTRALNY BLOKUJĄCY WSZYSTKEI SZUFLADY RAZEM. UCHWYTY METALOWE DWUPUNKTOWE - ROZSTAW 128MM , NA KÓŁKACH</p>	<p>BLAT: 0170 - AKACJA BLAT OBRZ.: 0170 - AKACJA KORPUS: 0084:- POPIEL KORPUS OBRZ.: 0084:- POPIEL FRONT: 0170 - AKACJA</p>	<p>2</p>
<p>MEBLE POWINNY BYĆ WYKONANE Z PŁYTY W KOLORZE AKACJA 0170 ORAZ POPIEL 0084 LUB RÓWNOWAŻNYM DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO - Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy ustali z osobą wskazaną w § 8 ust. 4 lit. a) umowy kolorystykę mebli (na podstawie próbników będących w ofercie handlowej Wykonawcy).</p>			

CZEŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA - OPIS TECHNICZNY


Stoły i stoliki:

- Meble powinny być wykonane z płyty melaminowanej 18mm o gęstości 650 kg/m³, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty:
 - dużą odporność na ścieranie i zarysowanie
 - odporność na działanie czynników chemicznych
 - odporność na działanie temperatury
- Wyroby powinny być oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne.

Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor czarny, z profilu 30x30 mm pod całym obwodem blatu + nogi zakończone stopką poziomującą. Stolik powinien być wykonany zgodnie z normą dla mebli szkolnych potwierdzony Certyfikatem zgodności z normami PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729+A1:2016-02



Biurka pracownicze proste (opis w tabelce) powinny posiadać stelaż metalowy:



- Meble muszą być wykonane z płyty melaminowanej 25 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³, oraz powinny posiadać atest higieniczności E1. Właściwości jakie musi spełniać płyta:
 - dużą odporność na ścieranie i zarysowanie
 - odporność na działanie czynników chemicznych
 - odporność na działanie temperatury
- Blaty biurek muszą być wykonane z płyty 25-28 mm w kolorze 170-akacja lub równoważnym przedstawionym do akceptacji Zamawiającego.
- Blaty muszą być oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne.
- Stelaż biurka musi się składać z profilu stalowego 30x30, malowanego w kolorze 09-aluminium. Profile muszą być połączone ze sobą za pomocą spawów tworząc nogę. Nogi natomiast muszą być połączone profilem poprzecznym przykręcanym za pomocą śrub M8x25 imbus lub spawane.
- Biurka powinny być wyposażone w przelotki fi 50-60 mm po 2 szt. na blat
- Biurko z szufladami – stelaż z profilu 30x30, z dwoma szufladami jak na rysunku, wysokość szuflady 90 mm
- Biurko wyposażać w kosz na kable podwieszany pod blatem.
- Biurko powinno być wyposażone w blendę osłaniającą nogi o wysokości 730 mm. Blenda w kolorze 0084 popiel lub równoważnym przedstawionym do akceptacji Zamawiającego.

Kontenery typu jezdnego.

- Wymiary jakie powinien posiadać kontener w mm (szerokość/głębokość/wysokość) :
 - Kontener mobilny : 435/525/590
 - Kontener mobilny 600/600/800
- Meble powinny być wykonane z płyty melaminowanej 18mm, 25mm i 28mm o gęstości 650-690 kg/m³, klasa higieniczności E1. Właściwości jakie powinna spełniać płyta:
 - dużą odporność na ścieranie i zarysowanie
 - odporność na działanie czynników chemicznych
 - odporność na działanie temperatury
- Wyroby mają być oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane.
- Kontener jezdny ma posiadać blat górny wykonane z płyty 25 mm. Mebel ma być wyposażony jest w kółka jezdne tworzywowe (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50mm. Mocowane powinny być do spodniej części wieńca dolnego za pomocą czterech wkrętów 5x13S, w kolorze czarnym. Zamek centralny z 1000 kombinacji.
- Szuflady powinny być umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych wytrzymałe obciążenie 25kg zapewniające łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia.
- Uchwyty powinny być wykonane ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk.
- Korpus kontenerów powinien być wykonany z płyty w kolorze popiel 0084 lub równoważnym przedstawionym do akceptacji zamawiającego, natomiast front i blat górny kontenerów powinien być wykonany z płyty w kolorze akacja -0170 lub równoważnym przedstawionym do akceptacji zamawiającego.

Szafy i regały aktowe :



- Wymiary jakie są wymagane w mm (szerokość/głębokość/wysokość) :
 - Szafa aktowa 802/385/2185
 - Szafa aktowa 800/385/1129
 - Szafka aktowa ze skrytkami 500x430x1880 – 3 skrytki , każda zamykana zamkiem , 1000x430x1880 – 6 skrytek , każda zamykana zamkiem
 - Segment otwarty 1000x430x2185 z przegrodą i pełnymi plecami 18 mm
- Meble powinny być wykonane z płyty melaminowanej 18mm, 25mm, 28mm o gęstości 650-690 kg/m³, klasa higieniczności E1. Płyty powinny mieć właściwości jak poniżej :
 - dużą odporność na ścieranie i zarysowanie
 - odporność na działanie czynników chemicznych
 - odporność na działanie temperatury
- Meble powinny być oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane.
- Wieńce górne powinny być wykonane z płyty 25-28 mm; wieńce dolne, półki i boki powinny być wykonane z płyty 18mm, a ściany tylnie z płyty HDF 3mm.

Szafy powinny posiadać drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Front powinien być wykonany z płyty o grubości 18mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło musi być uzbrojone w elastyczną listwę przysmykową.

Uchwyty powinny być wykonane ze stopu „ZnAl” (cynkowo-aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk. Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy z kluczem w 1000 kombinacji. Poziomowanie szaf powinno odbywać się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27mm. Półki szaf muszą być mocowane za pomocą złącz półek zapobiegających ich niekontrolowanemu przesunięciu.

Korpus szaf powinien być wykonany z płyty w kolorze popiel 0084 lub równoważnym przedstawionym do akceptacji zamawiającego, natomiast front i blat górny powinien być wykonany z płyty w kolorze akacja -0170 lub równoważnym przedstawionym do akceptacji zamawiającego.

Wymagania wspólne:

dla części zamówienia nr 2 i 3

- 1) Wszystkie meble muszą być łączone za pomocą mimośrodków, pozwalających na wielokrotne składanie i rozkładanie mebli.
- 2) Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy ustali z osobą wskazaną w § 8 ust. 4 lit. a) umowy kolorystykę mebli (na podstawie próbników będących w ofercie handlowej Wykonawcy).
- 3) W zakresie części nr 2 i 3 zamówienia przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego do akceptacji wzory płyty meblowych w formacie minimum 10-15 cm, które będą wykorzystane do realizacji zamówienia.
- 4) Dostarczone do Zamawiającego meble muszą posiadać Świadectwo Badań zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości zgodnie z normami dla mebli biurowych PN-EN 14073-2:2006, IDT EN 14073-2:2004, PN-EN 527-2:2004, IDT EN 527-2:2002. Drzwi i szuflady zgodne z parametrami trwałości wg PN-EN 1414074:2006, EN 14074:2004. Stolik szkolny powinien być wykonany zgodnie z normą dla mebli szkolnych potwierdzony Certyfikatem zgodności z normami PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729+A1:2016-02 lub w zakresie normy PN-EN 14073-2:2006 i / lub normy PN-EN 527-2:2004 - oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie ww. norm;

- 5) Ponadto dostarczone do Zamawiającego meble jako całość muszą posiadać atest higieniczny całego produktu oraz atest higieniczny dla płyty meblowej.

dla części zamówienia nr 1, 2 i 3

- 6) Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawców meble zostały wniesione i zamontowane w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego.
- 7) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia mienia Zamawiającego wokół i w budynku przy ul. Potebni 7 i przy ul. św. Tomasza 43 w Krakowie m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg, okien, ciągów komunikacyjnych, drzwi, trawników, przed ich ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu i dostawy przedmiotu umowy do pomieszczeń docelowych, w tym niezwiązanego z wykonywaniem przedmiotu umowy w trakcie dokonywania montażu oraz wniesienia. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym celu materiały i opakowania bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
- 8) Przy odbiorze jakościowym mebli (i ich montażu) będą brane pod uwagę:
- Jakość materiałów użytych do wykonania mebli;
 - Prawdliwość wykonania i montażu;
 - Brak uszkodzeń zamontowanych mebli;
 - Ustawienie/ wypoziomowanie mebli;
 - Zgodność mebli z zatwierdzonymi materiałami;
 - Kompletność montowanych elementów.
 - Dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach;

Uwaga! Wszelkie odstępstwa od zaakceptowanego przez Zamawiającego produktu wprowadzone w trakcie fazy wykonawczej wymagają ponownej akceptacji przez Zamawiającego.

Nie będzie możliwe uzyskanie akceptacji przy odbiorze jakościowym mebli w szczególności dla:

- Braku jednolitości materiałowej, kolorystycznej oraz wszelkich odstępstw od zasady wyboru ogólnego dla każdego elementu wykończeniowego mebla;
 - Wszelkich wizualnych wad elementów wykończeniowych: pęcherze, pęknięcia, szczyrbienia, zarysowania, ubytki materiałowe, odbarwienia, smugi; Wadliwy element należy wymienić na pełnowartościowy, a naprawy powinny być przeprowadzane w sposób niewpływający na jakość, pierwotne warunki wizualne i estetykę mebla.
 - Wszelkie czynniki obniżające komfort użytkowania nie będą akceptowane, należy zapewnić sztywność i stateczność konstrukcji, wyeliminować chwieianie, drganie, wypaczenia, skrzypienia wynikające z użytkowania mebla.
 - Odchylenia większe niż wartości dopuszczalne w stosownych przepisach technicznych lub jeśli odchylenia pogorszą właściwości eksploatacyjne lub wygląd elementów, w przypadku kiedy pogorszenie takie zostanie stwierdzone, nie będą akceptowane;
-