




Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.807.2021.EC.MW

Gdańsk, dnia 28 listopada 2022 r.



P. R. Kamin
07.12.2022
m. oswoede

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104, art. 107 i art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022r. poz. 2000, ze zm.),
- art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403, art. 414 i 418 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wejherowo (ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo), na podstawie operatu wodnoprawnego pn. „Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych z terenu miejscowości Bolszewo (powierzchnie uzbrojone w kanalizację deszczową drogi nr 1438G - ul. Zamostna, ul. Długa oraz powierzchnie ulic projektowanych do skanalizowania: ul. Leszczynowa, ul. Jesionowej, ul. Cyłkowskiego, ul. Dąbrowskiej, ul. Reja (wraz z biblioteką), ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Orzeszkowej, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka, ul. Krasickiego, ul. Jana Pawła II, ul. Polną, ul. Włoska, ul. Jaśminowa, ul. Bzowa, ul. Pogodna, ul. Bagienna, ul. Nowa, ul. Traugutta, ul. Prusa, ul. Kardynała Wyszyńskiego i ul. Słowackiego) do kanału „C” ulgi rzeki Bolszewki” opracowanego przez mgr inż. Pawła Lewandowskiego (czerwiec 2021) oraz uzupełnień z dnia 27 lipca 2022r., 26 sierpnia 2022r., 31 sierpnia 2022r. oraz 18 października 2022r.,

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GDAŃSKU

orzeka

- I. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wejherowskiego Nr OS-204/2014 z dnia 9 maja 2014r., znak:OS.6341.51.2014.KM, Zarządowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo, na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków opadowych do wód lub do ziemi, z terenu drogi powiatowej nr 1438G, którego prawa i obowiązki przeniesiono na Gminę Wejherowo (ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo) decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku z dnia 4 maja 2022r., znak: GD.ZUZ.3.4211.10.2022.MW.
- II. Udzielić Gminie Wejherowo (ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo), pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot do wód Kanału „C” Ulgi w km 0+260 na dz. nr 578/1 obręb 0002 Bolszewo, gmina Wejherowo, powiat wejherowski.
 1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego.
Odprowadzanie do wód Kanału „C” Ulgi poprzez istniejący wylot na dz. nr 578/1 obręb Bolszewo wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ul. Zamostnej, ul. Długa 2022r. powierzchni ulic projektowanych do skanalizowania: ul. Leszczynowej, ul. Jesionowej, ul. Cyłkowskiego, ul. Dąbrowskiej, ul. Reja (wraz z biblioteką), ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Orzeszkowej, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka, ul. Krasickiego, ul. Jana Pawła II, ul. Polną

ul. Jaśminowej, ul. Bzowej, ul. Pogodnej, ul. Bagiennej, ul. Nowej, ul. Traugutta, ul. Prusa, ul. Kardynała Wyszyńskiego i ul. Słowackiego do kanału „C” ulgi rzeki Bolszewki.

2. Ilość wód opadowych odprowadzanych do Wód Kanału „C” Ulgi (km 0+260) istniejącym wylotem średnicy 500 mm (X:6053952.2, Y:6511441.3) wyniesie:

$$Q_{\max} = 0,651 \text{ m}^3/\text{s}, \quad Q_{\text{sr.r.}} = 33 \text{ 852 m}^3/\text{rok}.$$

3. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych po podczyszczeniu w osadniku $V=5 \text{ m}^3$ oraz separatorze o przepływie nominalnym $Q_{\text{nom}}=100 \text{ l/s}$ nie mogą przekroczyć wartości podanych w poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Najwyższa dopuszczalna wartość stężeń zanieczyszczeń	Jednostka
1.	zawiesiny ogólne	100,0	mg/l
2.	węglowodory ropopochodne	15,0	mg/l

4. Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność - dwa zbiorniki podziemne o pojemności $70,5 \text{ m}^3$ każdy.
5. Powierzchnia odwadniającej zlewni:
- rzeczywista – 8,23 ha,
 - zredukowana – 6,29 ha.
6. Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych – 0,0042.
7. Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - $t = 120$ dni.

III. Warunki niezbędne do realizacji ze względu na ochronę środowiska:

- 1) utrzymywanie we właściwym stanie techniczno-sanitarnym kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodnych odprowadzających wody opadowe lub roztopowe,
- 2) wykonanie remontu wylotu oraz umocnień skarp wokół wylotu, gwarantujących zachowanie stateczności skarp kanału oraz zabezpieczających przed podmywaniem jego brzegów, poprzez m.in. usunięcie powstałych ubytków i uszkodzeń, usunięcie skliszowanych płyt a także wykonanie trwałego zabezpieczenia technicznego skarpy kanału chroniącego przed erozją wodną w obrębie lokalizacji wylotu na odcinku 50 m,
- 3) prowadzenie stałego monitoringu skarp kanału w obrębie wylotu oraz bieżącej naprawy powstałych uszkodzeń umocnień w czasie eksploatacji wylotu, uzupełnianie ubytków gruntu, usuwanie zakrzaczeń, wykaszanie trawy i porostów w na długości 50 m poniżej wylotu, dwa razy do roku,
- 4) ubezpieczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w regulatory przepływu,
- 5) ponoszenie odpowiedzialności prawnej i materialnej na rzecz osób trzecich w przypadku nieprawidłowej eksploatacji wylotu oraz w przypadku ewentualnych ujemnych skutków, które mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia, a nie są możliwe do przewidzenia na przedmiotowym etapie,
- 6) każdorazowe powiadamianie Nadzoru Wodnego w Redzie o terminie rozpoczęcia oraz zakończenia planowanych prac z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem oraz dostarczanie dokumentacji z wykonanych prac,
- 7) wykonywanie co najmniej dwa razy w roku, udokumentowanych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających,
- 8) powiadamianie tut. Organu oraz Polskiego Związku Wędkarskiego Oddział w Gdańsku o awarii urządzeń podczyszczających.

IV. Pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w pkt II niniejszej decyzji, ważne będzie od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna, do dnia 28 listopada 2052 roku.

Do

1. PC
2. PGV,
3. PGW

Uzasadnienie

ismem z dnia 19 października 2021r. Gmina Wejherowo (ul. Transportowa 1, 84-200 wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku z wnioskiem o wydanie pozwolenia go na „wprowadzanie istniejącym wylotem do Kanału „C” Ulgi w km 0-260 wód opadowych

i roztopowych zebranych z terenu drogi nr 1438 G (ul. Zamostna), ul. Długiej, ul. Reja, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza, Ul. Orzeszkowej, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka, ul. Krasickiego, ul. Jana Pawła II, ul. Polnej, ul. Bagiennej, ul. Nowej, ul. Prusa, ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Słowackiego oraz ul. Leszczynowej z uwzględnieniem przyszłego odwodnienia ul. Jesionowej oraz przyjęcia wód z części ul. Cyłkowskiego w Bolszewie oraz wygaszenie decyzji Starosty Wejherowskiego Nr OS-204/2014 z dnia 09.05.2014, znak: OS.6341.51.2014.KM”.

Do wniosku zgodnie z wymogami określonymi w art. 407 ust. 2 ustawy Prawo wodne dołączono:

- 1) operat wodnoprawny,
- 2) opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
- 3) wypis z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w zasięgu zamierzonego korzystania z wód,
- 4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwałę nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 marca 2016r., w sprawie uchwalenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo, Uchwałę nr XLVI/536/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 sierpnia 2018r., w sprawie uchwalenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo „Osiedla za rzeką” w Gminie Wejherowo, Uchwałę nr XII/129/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo dla terenu obejmującego obszar pomiędzy ulicami Strażacką, Leśną, Zamotaną i Broniewskiego oraz działkę nr 694 przy ul. Strażackiej w gminie Wejherowo.

Z uwagi na braki formalne, w dniu 20 grudnia 2021r. wezwano Pełnomocnika w trybie art. 64 K.p.a. do uzupełnienia przedłożonego wniosku o:

- wskazanie rodzaju wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego,
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- decyzji przenoszącej na Gminę Wejherowo pozwolenie wodnoprawne udzielone Zarządowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo, decyzją Starosty Wejherowskiego Nr OS-204/2014 z dnia 9 maja 2014r., znak:OS.6341.51.2014.KM.

Pismem z dnia 20 stycznia 2022r. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowy wniosek dotyczy wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód, natomiast realizowana inwestycja nie wymaga decyzji środowiskowej oraz, że Wnioskodawca wycofuje wniosek w sprawie wygaszenia poprzedniej decyzji.

Z uwagi na powyższe tut. Organ pismem z dnia 31 marca 2022r. ponownie wezwał Wnioskodawcę do wskazania rodzaju wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z katalogiem zawartym w art. 389 ustawy Prawo wodne oraz poinformował, że zgodnie z art. 156 § 1 pkt 3 K.p.a. wydanie decyzji rozstrzygniętej poprzednio inną decyzją ostateczną stanowi postawę do stwierdzenia jej nieważności, wskazując jednocześnie tryb art. 411a ustawy Prawo wodne. W odpowiedzi z dnia 21 kwietnia 2022r. Gmina Wejherowo wskazała, że wniosek dotyczy usług wodnej w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód oraz, że podtrzymuje wniosek w zakresie wygaszenia obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym zawiadomieniem z dnia 24 maja 2022r. Wnioskodawcę oraz strony postępowania poinformowano o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacja o wszczęciu postępowania została umieszczona na tablicy ogłoszeń Gminy Wejherowo oraz Nadzoru Wodnego w Redzie, oraz podana do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W odniesieniu do powyższego zawiadomienia z dnia 9 czerwca 2022r. do tut. Organu wpłynęło pismo Polskiego Zarządu Wędkarskiego Okręg w Gdańsku, w którym wskazano warunek zainstalowania piaskowników i separatorów przy wylocie raz informowania PZW o awarii systemu. Zapisy ww. pisma zostały zawarte w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Pismem z dnia 7 lipca 2022r. tut. Organ wystąpił do Kierownika Nadzoru Wodnego w Lęborsku z prośbą o wskazanie charakteru odbiornika wód opadowych oraz wyrażenie swojego stanowiska w sprawie zamierzonej usługi wodnej. Swoją odpowiedź Kierownik Nadzoru zawarł w piśmie z dnia 8 sierpnia 2022r. wskazując szereg uwag dotyczących zamierzonego korzystania z wód, które znalazły swoje odzwierciedlenie w orzeczeniu decyzji.

Z uwagi na niepełny materiał dowodowy pismem z dnia 7 lipca 2022r. wezwano Wnioskodawcę w trybie art. 50 k.p.a. do przedłożenia n.w. informacji oraz dokumentów:

- oceny funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej i stanu technicznego studzienek,
- wskazania, czy Wnioskodawca wywiązał się z obowiązku dot. wykonania remontu umocnienia dna kanału w obrębie wylotu W1 do Kałanu „C” Ulgi,
- wskazania czy Wnioskodawca zrzeka się pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wejherowskiego Nr OS-204/2014 z dnia 9 maja 2014r., znak: OS.6341.51.2014. KM,
- zgodności zamierzonego korzystania z wód zgodnie z zapisami art. 75 a i 76 ustawy Prawo wodne,
- obliczeń dotyczących możliwości przyjęcia ilości wód opadowych powstających w trakcie trwania deszczu miarodajnego trwającego 15 min.,
- obliczeń zasięgu oddziaływania z zamierzonego korzystania wód,
- zasadniczych przekrojów podłużnych i poprzecznych przez urządzenie wodne oraz koryt wód płynących.

W odpowiedzi na powyższe w dniu 28 lipca 2022r. oraz 26 sierpnia 2022r. Wnioskodawca przedłożył stosowne uzupełnienia.

W dniu 23 sierpnia 2022r. wezwano Wnioskodawcę do odniesienia się do warunków oraz uzupełnienia informacji, o których mowa w piśmie Kierownika Nadzoru Wodnego w Redzie z dnia 1 sierpnia 2022r., znak:GD.3.8.434.13.2022.AC. Do powyższego pisma Wnioskodawca odniósł się pismami z dnia 21 sierpnia 2022r, oraz 18 października 2022r.

Pismem z dnia 20 października 2022r. strony postępowania poinformowano w trybie art. 10 k.p.a. o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałami i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia 25 listopada 2022r. Wnioskodawca dokonał korekty zakresu wniosku.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:

W związku z planowaną inwestycją polegającą na uzbrojeniu w kanalizację deszczową ulic: Leszczyńskiej, Jesionowej, Cyłkowskiego, Dąbrowskiej, Reja (wraz z biblioteką), Broniewskiego, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Żeromskiego, Asnyka, Krasickiego, Jana Pawła II, Polnej, Włoskiej, Jaśminowej, Bzowej, Pogodnej, Bagiennej, Nowej, Traugutta, Prusa, Kardynała Wyszyńskiego i Słowackiego do kanału „C” ulgi rzeki Bolszewki zachodzi potrzeba ponownego uregulowania zakresu oraz warunków usługi wodnej, która do tej pory realizowana była na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wejherowskiego Nr OS-204/2014 z dnia 9 maja 2014r., znak:OS.6341.51.2014.KM. Dlatego też w punkcie I niniejszej decyzji tut. Organ stwierdził wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wejherowskiego Nr OS-204/2014 z dnia 9 maja 2014r., znak:OS.6341.51.2014.KM, Zarządowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo, na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków opadowych do wód lub do ziemi, z terenu drogi powiatowej nr 1438G. Zgodnie z zapisami decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku z dnia 4 maja 2022r., znak: GD.ZUZ.3.4211.10.2022.MW prawa i obowiązki orzeczone ww. decyzją, przeniesiono na Gminę Wejherowo (ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo). Podstawę do wygaszenia pozwolenia stanowi art. 414 ust.1 pkt. 2 Prawo wodne, w brzmieniu „*pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego*”. Jednocześnie z art. 418 ust. 1 wynika, że stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze decyzji. W przedmiotowej sprawie uprawniony do pozwolenia wodnoprawnego zrzekł się tego pozwolenia, zatem w/w przesłanki zostały spełnione. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. organ administracji publicznej stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony.

Odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast kwalifikowane jest zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo wodne jako usługa wodna, na którą zgodnie z art. 389 pkt 1 tej samej ustawy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Kanał „C” Ulgi kwalifikowany

jest jako urządzenie wodne, niemniej jednak zgodnie z zapisami art. 22 ustawy Prawo wodne, wody w kanałach kwalifikowane są jako wody śródlądowe płynące. Dlatego też zamierzone korzystanie z wód kwalifikowane jest jako odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód, nie zaś do urządzenia wodnego.

Wody opadowe lub roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika podczyszczone zostaną w osadniku wirowym o objętości $V=5,0 \text{ m}^3$ oraz separatorze o przepływie nominalnym $100 \text{ dm}^3/\text{s}$. Wprowadzane do wód Kanału „C” Ulgi podczyszczone wody opadowe spełniają kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). Zachowany zostanie także warunek o którym mowa art. 75a pkt 2 ustawy Prawo wodne, tj. wody opadowe lub roztopowe nie będą zawierały substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Wnioskodawca przedstawił stosowne obliczenia udowadniające zdolności retencyjne projektowanego systemu. Z obliczeń wynika, że maksymalną ilość wód opadowych dla zlewni obliczono na podstawie miarodajnego natężenia deszczu trwającego 15 min. Ilość wód opadowych i roztopowych powstająca podczas jednego epizodu deszczowego, wyniesie 586 m^3 . Zgodnie z przedstawionymi obliczeniami odbiornik jest w stanie przyjąć ilość wód, odpływającą z istniejącej oraz projektowanej zlewni. Ponadto przedmiotowy obszar uzbrojony jest w dwa zbiorniki podziemne o pojemności $70,5 \text{ m}^3$ każdy, natomiast przyłączane do wylotu nowe zlewnie wyposażone będą w regulatory przepływu.

Biorąc pod uwagę powyższe w pkt II niniejszej decyzji uprawnionemu udzielono pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot do wód Kanału „C” Ulgi w km 0+260 na dz. nr 578/1 obręb 0002 Bolszewo, gmina Wejherowo, powiat wejherowski.

Objęte niniejszym postępowaniem przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych PLRW20001947849 (Bolszewka od Strugi Zblewskiej do ujścia) o dobrym stanie, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz jednolitej części wód podziemnych PLGW 200013 (nazwa JCWPd - 13) o dobrym stanie ilościowym i chemicznym, niezagrażonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowany sposób korzystania ze środowiska nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

W toku postępowania ustalono, że przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapisów art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz że wykonanie uprawnień określonych w niniejszej decyzji nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach innych niż zainteresowanych właścicieli. Zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwały nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 marca 2016r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo, Uchwały nr XLVI/536/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 sierpnia 2018r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo „Osiedla za rzeką” w Gminie Wejherowo oraz Uchwały nr XII/129/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo dla terenu obejmującego obszar pomiędzy ulicami Strażacką, Leśną, Zamotaną i Broniewskiego oraz działkę nr 694 przy ul. Strażackiej w gminie Wejherowo.

Podstawę prawną do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 389 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dyspozycji którego wynika, że „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne”.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

Pouczenie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdańsk
tel.: +48 58 55-99-716 e-mail: ...

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia – art. 393 ust. 4 i 5 Prawo wodne.
2. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:
 - upłynął okres, na który było wydane;
 - zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu.
4. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
6. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
7. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dnia 13 października 2021r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne uiszczono opłatę w wysokości 460,10 zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020 oraz opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego.



z up. DYREKTORA
Alina Szpanowska-Karaś
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Gmina Wejherowo (ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo)
2. PGW WP RZGW w Gdańsku
3. Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku (ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk)
4. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZZI a/a,
2. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZUO a/a,
3. PGW WP NW w Redzie - a/a.