UWAGI:

1. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ PROJEKTY WYKONAWCZE INSTALACJI WOD-KAN C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPIS TECHNICZNY. OPRACOWANIA TE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
2. PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE WSZYSTKICH BRANŻ NALEŻY PROWADZIĆ W OPARCIU O ODPOWIEDNIE PROJEKTY WYKONAWCZE I USTALENIA NADZORU AUTORSKIEGO.

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI PARTERU:

Ns-1.1 - nadproże stalowe 3x I140, L=160 - wykonać 1X

Pł-1.1, gr. 10cm - płyta żelbetowa gr.10cm, uzupełnienie stropu nad piwnicą. Oparcie płyty poprzez wklejenie prętów w istniejący strop i ściany. Szczegóły oparcia poda się w ramach nadzoru po rozbiórce istniejącego szybu i odkryciu konstrukcji

UWAGA!!! *Z powodu ciągłego użytkowania obiektu nie wykonano szczegółowej odkrywki stropu ani fundamentu ist. dźwigu. Po zbadaniu stropu nad piwnicą oraz na bazie projektu archiwalnego z budowy budynku, do projektu przyjęto pewne założenia dotyczące kierunków oparcia stropów. W przypadku gdy po rozbiórce istniejącego szybu dźwigu kuchennego i skuciu tynków okaże się, że kierunek oparcia stropu jest różny od założonego należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu wykonania dodatkowego podparcia stropu.*

sala zajęć: 24 dzieci 2 opiekunki

Urządzenie PPOŻ: Barierka zabezpieczająca przed pomyłkowym zejściem do piwnicy przy ewakuacji

PROJ. DRZWI ASYMETRYCZNE ZEWN. 120+55 z naświetlem, z siłownikiem dla otwierania skrzydła celem zapewnienia napływu powietrza kompensacyjnego

PROJ. DRZWI ASYMETRYCZNE WEWN. 120+55 /200, z siłownikiem jak wyżej

ISTN. KLATKA SCHODOWA: wymiana na płyty granitowe o gr. 3 cm stopnic schodów i posadzki lastrico na płyty granitowe gr. 3 cm 30/30

GŁÓWNA KLATKA SCHODOWA: PROJEKTOWANE WYDZIELENIE POŻAROWE I ODDYMIANIE

remont istn. bocznej klatki sch.: naprawa posadzki i stopni z lastrico; uzupełnienie, szlifowanie i impregnacja betonu nawierzchnia antypoślizgowa R10

projektowane zewnętrzne schody ażurowe, stalowe. Spocznik i stopnice wypełnione kratą pomostową balustrada o wysokości h=110cm

projektowane drzwi zamykajace szatnię

przeniesienie istn. hydrantu

ścianka alumin.-szklana osłona wejścia kierunkująca ruch osób odprowadzających

wetylator ścienny EB100

wetylator ścienny EB100

projektowany przedsionek wewnętrzny

otwarcie otworu na szer. zamurowanego okna, - nadproże istniejące

rozbiórka istniejących zamurowań starych otworów okiennych, nie wymaga się osadzenia nowych nadproży nadokiennych

posadzka wejściowa 260/80 cm

zakładany kierunek oparcia istn. stropu

kratka went. kontaktowa 14/20

istn. żebro żelbetowe stropu, którego nie należy naruszać

wycieraczki stalowe ocynk 80/60 cm z korytkiem pref. (2 szt.)

podest wejściowy 4,84m2 płyty granitowe gr. 3 cm płomieniowane antyposlizgowe R11

długość dojścia 9,80m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1/1	KLATKA SCHOD. BOCZNA	1/4	BIURO INTENDENTA	1/8	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1/19a	WIATROŁAP
15,50 m²	lastrico	7,82 m²	wykładz. poliwinyl.	1,04 m²	płytki ceramiczne R10	4,34 m²	płyty granitowe 3 cm R10
1/2a	WEJŚCIE FRONTOWE PRZEDSIONEK	1/5	KOMORA DOSTAW ZEWN. EKSPEDYCJA DO DŹWIGU	1/9	SZYB DŹWIGU KUCH.		
8,69 m²	płytki - ceramiczne R10	8,62 m²	płytki ceramiczne R10	2,13 m²	pustka		
1/2	POCZEKALNIA RODZICÓW	1/6	PRALNIA SUSZARNIA	1/10	SZYB DŹWIGU NPSPR		
76,60m²	panele poliwinylowe	1,93m²	płytki ceramiczne R10	2,31 m²	dno szybu betonowe		
1/3	POKÓJ SOCJALNY	1/7	W.C. PERSONELU PRALNIA SUSZARNIA	1/19	KL. SCHODOWA KOMUNIKACJA		
7,30 m²	płytki ceramiczne R10	3,66 m²	płytki ceramiczne R10	16,64 m²	wykładz. poliwinyl.		

obszar poza opracowaniem - istniejący

rozbiórki, wyburzenia

zamurowania, nowe ściany

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Barlickiego 13 p.110a, 45-083 Opole, tel. 77 4530736

TEMAT	ROZBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z DOBUDOWĄ DŹWIGU OSOBOWEGO		
	PROJEKT WYKONAWCZY		
ADRES	ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588		
INWESTOR	Gmina Tułowice		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU. INSTALACJA WENTYLACJI	DATA 11.2023	RYS. NR IS-06
OPRACOWAŁ		nr upr./specj.	STADIUM:
PROJEKTANT I. SANITARNYCH	mgr inż. Waldemar Rokosz	OPL/0188/ PWOS/05	PW
SPRAWDZIŁ I. SANITARNYCH	mgr inż. Joanna Rokosz	OPL/0187/ PWOS/05	SKALA 1:100