

UWAGI:

- Przed zakupem urządzeń należy sprawdzić wymiary wszystkich pomieszczeń,
- Inwestor może wyposażyć pomieszczenia w sprzęt i urządzenia innych producentów przy spełnieniu założonych parametrów i ciągów technologicznych.
- Prace instalacyjno–montażowe urządzeń zaleca się prowadzić przy równoczesnych konsultacjach z przedstawicielem technicznym firmy je dostarczającej
- ścieki technologiczne ze wskazanych symbolem t odpływów przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej powinny przejść przez seperator wykonany na zewnatrz min. 5,0m od otwieralnych okien i drzwi budynku
- zmywarka naczyń konsumenckich wymaga uzdatniania wody zasilającej– woda zimna 3/4", wyjście ze ściany na wysokości 30 cm, dpływ przewodem giętkim ø50 na poziomie podłogi
- piec konwekcyjno – parowy wymaga uzdatniania wody zasilającej podłączenie wody zimnej 3/4 na wys. 40cm," odpływ ø50 w posadce

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, tel. 501 19 19 80

TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKLA W TUŁOWICACH			
CZĘŚĆ PB	PROJEKT WYKONAWCZY			
ADRES	ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz nr 588			
INWESTOR	Gmina Tułowice			
TYTUŁ RYSUNKU	TECHNOLOGIA KUCHNI		STADIUM: PW	SKALA 1:50
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski	DATA 12.2023	nr upr./specj.	RYS. NR T-1
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski		58/01/Op architekt.	