


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | KLATKA SCHOD. KOMUNIKACJA | 15,50 m² | lastriko - remont | 2/14 | KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA | 31,86 m² | płyty granitowe 3cm |
| 2/2 | KOMORA DOSTAWCZA DŹWIGU | 8,18 m² | płytki ceramiczne R10 | 2/15 | KOMUNIKACJA | 15,42 m² | panele poliwynylowe |
| 2/2a | SZYB DŹWIGU | 2,14 m² | pos. bet. olejoodporna | 2/16 | SALA ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH 1 | 22,99 m² | panele poliwynylowe |
| 2/3 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 1,07 m² | płytki ceramiczne R10 | 2/17 | SALA ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH 2 | 21,25 m² | panele poliwynylowe |
| 2/4 | ŁAZIENKA PERSONELU | 2,59 m² | płytki ceramiczne R10 | 2/18 | POM. GOSPODARCZE OPIEKUNÓW GRUP | 6,45 m² | panele poliwynylowe |
| 2/5 | SZATNIA PERSONELU KUCHNI | 3,10 m² | płytki ceramiczne R10 | 2/19 | MAGAZYN POMOCY EDUK. | 10,87 m² | panele poliwynylowe |
| 2/6 | MAGAZYN PROD. SUCHYCH | 3,16 m² | płytki ceramiczne R10 | 2/20 | W.C. PERSONELU | 3,49 m² | płytki ceramiczne R10 |
| 2/7 | MAG. CHŁODZIARKI ZAMRAŻARKI | 5,24 m² | płytki ceramiczne R10 | 2/21 | ŁAZIENKA DZIECI | 9,27 m² | płytki ceramiczne R10 |
| 2/8 | PRZYGOT. BRUDNA WARZYWA I JAJA | 5,65 m² | płytki ceramiczne R10 | 2/22 | POMIESZCZENIE NA LEŻAKI | 4,25 m² | panele poliwynylowe |
| 2/9 | POM. RUCHU WÓZKÓW GASTRONOMICZNYCH | 12,05 m² | płytki ceramiczne R10 | 2/23 | SALA ZAJĘĆ 5 | 66,76 m² | panele poliwynylowe |
| 2/10 | KUCHNIA | 31,81 m² | płytki ceramiczne R 12 V 4 | 2/24 | SALA ZAJĘĆ 5 | 66,61 m² | panele poliwynylowe |
| 2/11 | ZMYWALNIA | 5,97 m² | płytki ceramiczne R 12 V 4 | 2/25 | ŁAZIENKA DZIECI WC I UMYWALNIA | 11,87 m² | płytki ceramiczne R10 |
| 2/12 | POSTÓJ WÓZKÓW | 16,52 m² | płytki ceramiczne R10 | 2/26 | POMIESZCZENIE NA LEŻAKI | 3,23 m² | płytki ceramiczne R10 |
| 2/13 | KOMUNIKACJA | 4,27 m² | panele poliwynylowe lastriko | | | | |

Uwaga!
Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do klasy EIS120

Proj. instalacja elektryczna w układzie TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- uziemione połączenia wyrównawcze

# PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TEMAT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TUŁOWICACH | | | |
| ETAP | PROJEKT WYKONAWCZY - część elektryczna | | | |
| ADRES | ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588 | | | |
| INWESTOR | Gmina Tułowice | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | Plan instalacji elektrycznej - rzut piętra | | DATA 11.2023 | RYS. NR E-3 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Bogusław Pancer | | nr upr./specj. | STADIUM: |
| PROJEKTANT | mgr inż.Bogusław Pancer | | 70/02/Op elektryczna | PW |
| | | | | SKALA 1:100 |