

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI WRAZ Z
ELEMENTAMI ODWODNIENIA PRZY UL. MODRZEWIOWEJ W KARCZOWISKACH.

ADRES INWESTYCJI:	KARCZOWISKA UL. MODRZEWIOWA DZ. NR 36, 39/47, 39/48, 39/49, 39/50, 39/51 59-300 LUBIN POWIAT LUBIŃSKI			
INWESTOR:		Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika I nr 3 59-300 Lubin		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.			
DATA OPRACOWANIA:	18.10.2023			
KATEGORIA OBIEKTU:	XXV			
Stanowisko:	Branża:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	Drogowa	Paweł Waszkis	DOŚ/0398/PBD/21	

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, OBRĘB KARCZOWISKA:

021102_2.0010.36	021102_2.0010.39/48	021102_2.0010.39/49
021102_2.0010.39/47	021102_2.0010.39/50	021102_2.0010.39/51

Spis zawartości projektu zagospodarowania terenu:

1. strona tytułowa	- str. 1
2. spis treści	- str. 2
3. oświadczenia projektantów i dokumenty formalno-prawne	- str. 3
- zaświadczenie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych	- str. 4
4. Projekt Zagospodarowania Terenu:	- str. 7
4.1.1. przedmiot inwestycji	- str. 7
4.1.2. cel opracowania	- str. 7
4.1.3. zakres opracowania	- str. 7
4.1.4. lokalizacja inwestycji	- str. 7
4.1.5. inwestor	- str. 7
4.1.6. podstawa opracowania	- str. 7
4.2. istniejący stan zagospodarowania terenu	- str. 7
4.3. projektowane zagospodarowanie terenu	- str. 8
4.4. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni	- str. 9
4.5. informacja o wpisie do ewidencji zabytków	- str. 9
4.6. warunki gruntowo – wodne oraz opinia geotechniczna	- str. 9
4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	- str. 9
4.8. informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej	- str. 9
4.9. informacja o obszarze oddziaływania obiektu	- str. 9
4.10. informacje i dane o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia	- str. 10
5. Opis techniczny – branża drogowa	- str. 11
6. Opis techniczny – zabezpieczenie sieci	- str. 11
7. Część rysunkowa	- str. 11
1. Plan orientacyjny, skala 1/1000	-rys. nr 1
2. Projekt zagospodarowania terenu; skala 1/500	-rys. nr 2
4. Przekrój konstrukcyjny; skala 1/50	-rys. nr 3
5. profil podłużny	-rys. nr 4

Wrocław 18.10.2023 r

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.

Przebudowa z rozbudową drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczewiskach.

został wykonany zgodnie z treścią umowy , obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

BRANŻA DROGOWA:

PROJEKTANT	NR UPRAWNIENÍ	PODPIS
Paweł Waszkis	DOŚ/0398/PBD/21	

Załączniki:

- 1.Zaświadczenie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- 2.Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-GIH-PJ1-EBF *

Pan Paweł Piotr Waszkis o numerze ewidencyjnym DOŚ/BD/0284/10

adres zamieszkania ul. Stolarska 7, 53-205 Wrocław

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-28 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK.7131-403/2021/21

Wrocław, dnia 08 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117*) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz.1333, z późniejszymi zmianami*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Paweł Piotr Waszkis

magister inżynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 kwietnia 1980 r. we Wrocławiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOŚ/0398/PBD/21

w specjalności inżynierskiej drogowej
do projektowania bez ograniczeń

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 735*) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Otrzymują:

1. Pan Paweł Piotr Waszkis
Ul. Stolarska 7
53-205 Wrocław
2. Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Skład orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
2. mgr inż. Jacek Oszytko
3. mgr inż. Anna Sęczkowska

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Paweł Piotr Waszkis

jest upoważniony
w specjalności inżynierskiej drogowej

do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
 - 1) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 - 2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
bez ograniczeń.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności inżynierskiej drogowej.

Skład orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr hab. inż. Antoni Szydło

2. mgr inż. Jacek Oszytko

3. mgr inż. Anna Sęczkowska

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

4.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy z rozbudową drogi wewnętrznej we wsi Karczowiska o łącznej długości 138,15m.

4.1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi wewnętrznej w Karczowiskach ul. Modrzewiowa.

4.1.3 Zakres opracowania

W związku z inwestycją przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:

- przebudowę jezdni na działce ewidencyjnej nr 36 z kostki betonowej ażurowej szarej,
- rozbudowę jezdni na działkach ewidencyjnych nr 39/47, 39/48, 39/49, 39/50, 39/51 z kostki betonowej ażurowej szarej (szerokość całkowita po rozbudowę 3,5m)
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,50m,
- przebudowę i rozbudowę zjazdów do posesji, dojść do furtek oraz miejsc składowania odpadów,
- wykonanie drenażu w poboczu jezdni,
- zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych,

4.1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie lubińskim, w gminie Lubin, w miejscowości Karczowiska na dz. ewidencyjnych nr 021102_2.0010.36, 021102_2.0010.39/48, 021102_2.0010.39/49, 021102_2.0010.39/47, 021102_2.0010.39/50, 021102_2.0010.39/51

4.1.5 Inwestor

Gmina Lubin
Ul. Księcia Ludwika I nr3
59-300 Lubin

4.1.6 Podstawa opracowania

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;
- Obowiązujące i aktualne normy i przepisy budowlane;
- Ustalenia z Inwestorem;
- Literatura techniczna.

4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ul. Modrzewiowa w Karczowiskach, posiada nawierzchnie asfaltową o szerokości 2,80 –

Przebudowa z rozbudową drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczewiskach

3,0m. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej.

Odwodnienie odbywa się za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy teren. Po opadach deszczu w zagłębieniach terenu tworzą się zastoiska wody.

Na drodze występuje małe natężenie ruchu, które nie wzrośnie znacząco po zakończeniu inwestycji, ponieważ droga stanowi jedynie dojazd przy niej zlokalizowanych.

Pas drogowy ma szerokość 7,0m.

Na terenie objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia:

- elektryczne,
- wodociągowe i kanalizacyjne,
- gazowe,
- teletechniczne.

Podczas wykonywania robót związanych z przebudową drogi należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. Istniejącą sieć teletechniczną i elektroenergetyczną należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Prace należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi uzyskanymi na etapie projektowania od właścicieli sieci uzbrojenia terenu.

4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się drogę o szerokości jezdni 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej ażurowej oraz pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 o szerokości 0,50m z każdej strony. Nad drenażem należy wykonać pobocze z kruszywa przepuszczalnego o uziarnieniu 4/31,5.

Projektuje się zjazdy do posesji z kostki betonowej grafitowej oraz dojścia do furtek i miejsc odbioru śmieci z kostki betonowej szarej.

Jezdnię oraz zjazdy należy ograniczyć krawężnikiem betonowym najazdowym wtopionym zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawężniki należy posadzić na ławie z betonu C12/15 o grubości 15cm z oporem.

Dojścia do furtek należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni będzie zapewnione przez spadki podłużne i poprzeczne na przyległy teren w granicach pasa drogowego. Dodatkowo w poboczu po lewej stronie drogi projektuje się drenaż z rury perforowanej ϕ 200 i zasypce ze żwiru o uziarnieniu 8/16 otoczonym geowłókniną.

Parametry techniczne i geometryczne przyjęte dla drogi wewnętrznej:

- kategoria ruchu – KR-1
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej ażurowej typu „EKO”
- szerokość jezdni – 3,50m

Przebudowa z rozbudową drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

- szerokość poboczy z kruszywa – 2 x 0,50m
- przekrój poprzeczny o spadku jednostronnym o nachyleniu 2% ograniczonym krawężnikami.

4.4. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

- Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej ażurowej - powierzchnia 483,11 m²
- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 i 4/31,5 - powierzchnia 106,55 m²
- Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej grafitowej - powierzchnia 93,66 m²
- Wykonanie nawierzchni chodników - powierzchnia 36,26 m²

4.5. Informacja o wpisie do ewidencji zabytków


Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.6. Warunki gruntowo - wodne

Wszystkie projektowane obiekty zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, rodzaj występujących warunków gruntowo – wodnych – prosty.

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Działki nr 36, 39/47, 39/48, 39/49, 39/50, 39/51 oznaczone są symbolem KDW10 - Tereny dróg wewnętrznych.



Obszar inwestycji znajduje się w zasięgu następujących udokumentowanych złóż kopalin:

- a) oznaczonego na rysunku planu złoża węgla brunatnego „Legnica Pole Północne”,

Przebudowa z rozbudową drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczewiskach

b) oznaczonego na rysunku planu złoża piasków podsadzkowych „Chróstnik”

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 316 „Subzbiornik Lubin”, na którym obowiązuje w strefie zasilania ochrona przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.8. Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Teren inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

4.9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania drogi, mieści się w granicach działek 021102_2.0010.36, 021102_2.0010.39/48, 021102_2.0010.39/49, 021102_2.0010.39/47, 021102_2.0010.39/50, 021102_2.0010.39/51.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.

4.10. Informacje i dane o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje szkodliwie na środowisko, nie zanieczyszcza powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu przy drodze. W obrębie inwestycji nie występują obiekty oraz urządzenia mogące pogorszyć stan środowiska. Nie występuje odprowadzenie nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu. Nie występują istniejące ani projektowane zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Na czas prowadzenia robót należy zapewnić odpowiednie wyгородzenie i oznakowanie terenu, na którym są prowadzone prace.

5. OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się drogę o szerokości jezdni 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej ażurowej oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 o szerokości 0,50m z każdej strony.

Projektuje się zjazdy do posesji z kostki betonowej grafitowej oraz dojścia do furtek i miejsc odbioru śmieci z kostki betonowej szarej.

Jezdnię oraz zjazdy należy ograniczyć krawężnikiem betonowym najazdowym wtopionym zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawężniki należy posadzić na ławie z betonu C12/15 o grubości 15cm z oporem.

Dojścia do furtek należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni będzie zapewnione przez spadki podłużne i poprzeczne na przyległy

Przebudowa z rozbudową drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczewiskach teren w granicach pasa drogowego. Dodatkowo w poboczu po lewej stronie drogi projektuje się drenaż z rury perforowanej ϕ 200 i zasypce ze żwiru o uziarnieniu 8/16 otoczonym geowłókniną (od 20 cm nad rurą dopuszcza się kruszywo łamane).

Nawierzchnię pobocza nad drenażem należy wykonać z kruszywa łamanego o frakcji 4/31,5.

Parametry techniczne i geometryczne przyjęte dla drogi wewnętrznej:

- kategoria ruchu – KR-1
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej ażurowej typu „EKO”
- szerokość jezdni – 3,50m
- szerokość poboczy z kruszywa – 2 x 0,50m
- przekrój poprzeczny o spadku jednostronnym o nachyleniu 2% ograniczonym krawężnikami.

Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej ażurowej typu „EKO” szarej (spoiny wypełnione grysem 2/5) – gr. 8 cm
- podsypka z miazu kamiennego 2/5 – gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 - grubości 25cm
- geowłóknina separująca
- istniejące podłoże G1 – należy dowieść do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s-1,0$

Konstrukcja zjazdów indywidualnych na posesje:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej – gr. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 – gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubości 15cm
- geowłóknina separująca

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 10cm

6. OPIS TECHNICZNY – ZABEZPIECZENIE SIECI

6.1. Stan istniejący

Wzdłuż istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej ułożony jest kabel elektroenergetyczny i teletechniczny.

6.2. Stan projektowany

Istniejące sieci należy zabezpieczyć w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z projektowaną drogą. Zabezpieczenie należy wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Rury należy ułożyć w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

Przebudowa z rozbudową drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczewiskach

6.3. Zestawienie materiałów

I.p.	Nazwa	Nazwa	Długość [m]
1	rura osłonowa A83PS	Re1	6,0
2	rura osłonowa A83PS	Re2	10,0
3	rura osłonowa A83PS	Re3	4,5
4	rura osłonowa A83PS	Re4	5,0
5	rura osłonowa A83PS	Re5	7,0
6	rura osłonowa A83PS	Re6	5,0
7	rura osłonowa A83PS	Re7	5,0
8	rura osłonowa A83PS	Rt1	130,0

RAZEM 172,5m

7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI WRAZ Z
ELEMENTAMI ODWODNIENIA PRZY UL. MODRZEWIOWEJ W KARCZOWISKACH.

ADRES INWESTYCJI:	KARCZOWISKA UL. MODRZEWIOWA DZ. NR 36, 39/47, 39/48, 39/49, 39/50, 39/51 59-300 LUBIN POWIAT LUBIŃSKI			
INWESTOR:	 Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika I nr 3 59-300 Lubin			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o. Biuro Inżynierii Drogowej S-ka sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 9/108 53-238 Wrocław			
DATA OPRACOWANIA:	18.10.2023			
KATEGORIA OBIEKTU:	XXV			
Stanowisko:	Branża:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	Drogowa	Paweł Waszkis	DOŚ/0398/PBD/21	

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, OBRĘB KARCZOWISKA:

021102_2.0010.36	021102_2.0010.39/48	021102_2.0010.39/49
021102_2.0010.39/47	021102_2.0010.39/50	021102_2.0010.39/51

Spis zawartości załączników:

1. strona tytułowa	- str. 1
2. spis zawartości	- str. 2
3. Uzgodnienie branżowe PGKGL sp. z o.o.	- str. 3
4. Uzgodnienie branżowe Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	- str. 4
5. Uzgodnienie branżowe Tauron Dystrybucja	- str. 6
6. Uzgodnienie branżowe Orange S.A.	- str. 7
7. Uzgodnienie branżowe Fibee sp. z o.o.	- str. 8
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	- str. 9

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Księginice 14, 59-300 Lubin 1

Księginice 31.10.2023r.

Dz. DTR / 4053 / 2704 / 2023

Paweł Waszkiś
Ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wrocław

dotyczy: zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wraz z elementami odwodnienia ul. Modrzewiowa w Karczowiskach”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. w Księginicach w odpowiedzi na pismo, data wpływu 23. 10. 2023r., L.dz. 4053, w sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin „Przebudowa drogi wraz z elementami odwodnienia ul. Modrzewiowa w Karczowiskach”, obręb Karczowiska dz. nr 36, 39/47, 39/48, 39/49, 39/50, 39/51 na terenie gminy Lubin uzgadnia projekt w zakresie prowadzenia inwestycji w rejonie istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej bez uwag.

Z poważaniem

~~PREZES ZARZĄDU
PGKGL Sp. z o.o.
w Księginicach
Wojciech Dziwiński~~

Otrzymują:

1. Adresat
2. DTR

Sprawę prowadzi: Gł. Specjalista Ewa Makaś, tel. 76/840 81 74 wew. 62

PGKGL Spółka z o.o.
59-300 Lubin 1, Księginice 14
www.pgkgl.pl
sekretariat@pgkgl.pl
T: 76 8408174

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 31.723.000 PLN
KRS: 0000654832
NIP: 692-251-30-30 REGON: 366415810



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 22 444 33 33

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Seksja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

Biurowo Inżynierii
Drogowej S-ka Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wrocław

Wasz znak:
Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.1059-1.AJ.23

Wrocław, 30.10.2023 r.

Dot.: przebudowy drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (zwana dalej PSG) informuje, iż pozytywnie uzgadnia przedłożoną dokumentację projektową. Nadmieniamy, że w rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejąca czynna sieć gazowa średniego ciśnienia eksploatowana przez PSG.

W związku z powyższym informujemy:

1. Zostały wyznaczone strefy kontrolowane, których wielkości określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.
2. W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość tj. 0,2m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanych krawężników i obrzeży wraz z ich ławami a istniejącej sieci gazowej.
3. W obrębie projektowanych nawierzchni należy zachować min. przykrycie tj. 0,8 m istniejącej sieci gazowej, liczone od zewnętrznej powierzchni gazociągu do poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownię w Lubinie, ul. Odrodzenia 6, 59-300 Lubin lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl.

Jednocześnie nadmieniamy, że należy przestrzegać zasad dotyczących realizacji podanych w załączniku nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie wraz z załącznikami ważne jest do dnia 30.10.2025r. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia należy ponownie wystąpić o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji.

Za wykonaną usługę zostanie wysłana odrębną korespondencją faktura VAT.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest udostępniony na stronie <https://www.psgaz.pl>.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Eksploatacji
Agnieszka Kopel

Otrzymują:

1. Adresat + załączniki nr 1 i 2
2. Gmina Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
3. Gazownia w Lubinie + załącznik nr 2
4. ZMSM-AJ a/a + załącznik nr 2

Przebudowa z rozbudową drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Biuro Projektowo-Usługowe
Projektowania Dróg S-ka sp. z o.o.
Paweł Wiszkis
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wrocław

1048464315



Nr pisma: 1046314562
Data: 31.10.2023r..
Sprawa: Uzgodnienie branżowe projektu
przebudowy drogi w Karczowiska
ul. Modrzewiowa
Nr sprawy: TD23-10-0333747-03
Kontakt: Witold Piękny
Telefon: 768898878

Odpowiadając na wniosek informujemy, że uzgadniamy pozytywnie projekt przebudowy drogi w Karczowiska ul. Modrzewiowa w zakresie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na załączonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii n/N będących naszą własnością przebiegających w obrębie inwestycji

- kolor niebieski – linia przerywana – linia kablowa n/N 0,4 kV

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej, w miejscach zbliżeń należy zabezpieczyć osłonami rurowymi wychodzącymi 0,5m poza wykop zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Region Lubin, w zakresie linii napowietrznej i kablowej

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branżowe zostanie przesłana pocztą.

Jak może się Pan/Pani/Państwo z nami skontaktować

Może Pan/Pani/Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica
- elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
- telefonicznie, pod numerem 768898878

Prosimy, by w korespondencji, powołał się Pan/Pani/Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki:
Załącznik graficzny – 1 kpl.
Wytyczne do zabezpieczenia kabli
Kopia:
1/ OMD – a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji
Witold Piękny

Przebudowa z rozbudową drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach



Orange Polska
Hurt
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
ul. Rakowicka 51 , 31-510 Kraków
tel.: 12 265 00 04 www.hurt-orange.pl

Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wrocław

Kraków, 23 listopada 2023 r.

Numer pisma: 22262/TTDSIKU/P/2023/TK

Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

Szanowni Państwo,
informujemy, że w obrębie opracowania brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury administrowanej i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.

W związku z powyższym uzgadniamy projekt przebudowy drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

W przypadku odkrycia w trakcie robót urządzeń telekomunikacyjnych nienaniesionych na przedłożonym planie sytuacyjnym należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić OPL - nr infolinii 800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika.

Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi klienta w Krakowie otrzymał do celów służbowych 1 egz. planu sytuacyjnego.

Z poważaniem


Tomasz Kędra
Starszy Specjalista
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załącznik:
1 kpl. projekt zagospodarowania terenu.
Otrzymuje
1 x adresat,
1 x a/a



WTFIBEE – 724

Wysogotowo, 11.12.2023 r.

Biuro Inżynierii Drogowej S-ka sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wrocław

Dotyczy: Przebudowa drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach, dz. nr 36, 39/47, 39/48, 39/49, 39/50, 39/51 - obręb Karczowiska, powiat lubiński.

**FIBEE I Sp. z o.o. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo**

informuje w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 10.12.2023 r., że na dzień 11.12.2023 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej będącej w kolizji z opracowywanym projektem.
Uzgodniono przesłany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I Sp. z o.o. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I Sp. z o.o. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu.

Z poważaniem,

FIBEE I Sp. z o.o.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo
NIP: 7811969402 REGON: 369832134
KRS: 0000725374

Sprawę prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnień:
Zuzanna Jankowska
e-mail: uzgodnienia.fibee@fibee.pl
tel. 732 431 524

◦ **informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuje się:

1. Zakres robót:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ażurowej
- wykonanie nawierzchni z zjazdów z kostki betonowej
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
- wykonanie drenażu

2. Wykaz istniejących obiektów:

- istniejący układ drogowy w terenie
- istniejące zjazdy indywidualne
- istniejąca infrastruktura teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć elektryczna i gazowa

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Praca na czynnym obiekcie, bieżący ruch kołowy na terenie
- Elementy uzbrojenia terenu
- **Sieć elektroenergetyczna**

W obszarze inwestycji występują linie kablowe nN,. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez właściciela sieci.

◦ **Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna**

Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniem zarządcy sieci.

◦ **Sieć gazowa**

Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniem zarządcy sieci.


4. Podczas realizacji robót nie przewiduje się wyjątkowych zagrożeń.

5. Rodzaj robót nie zalicza się do szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż pracowników należy przeprowadzić według obowiązujących wymogów BHP.

6. Na budowie nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. W trakcie robót należy stosować się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

◦ **Sieć teletechniczna**


Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniem zarządcy sieci.




STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY

Wykonal	 Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.		Biuro Inżynierii Drogowej S-ka sp. z o ul. Ostrowskiego 9/108 • 53-238 Wrocław tel. 796 - 554 - 315	
Inwestor	Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika 1, 59-300 Lubin			
Nazwa rysunku	plan orientacyjny			Skala 1:10000
Obiekt	<u>"Przebudowa z rozbudową drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach"</u>			Numer rysunku 1
Część	Projekt Zagospodarowania Terenu			15.09.2023
Stanowisko	Imię i Nazwisko		Uprawnienia	Podpis
Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Paweł Waszkis		DOŚ/0398/PBD/21	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY	Wykonał	 Biuro Inżynierii Drogowej S-ka sp. z o ul. Ostrowskiego 9/108 • 53-238 Wrocław tel. 796 - 554 - 315	
	Inwestor	Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika 1, 59-300 Lubin	
	Nazwa rysunku	przekrój konstrukcyjny	Skala 1:25
	Obiekt	"Przebudowa z rozbudową drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach"	Numer rysunku 3
	Część	Projekt Zagospodarowania Terenu	
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	15.09.2023
	Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Paweł Waszkis	Podpis
		DOŚ/0398/PBD/21	